

Bretagne, Finistère

Brest

, sur la crête orientée vers la route de Guilers (à l'ouest de l'actuelle rue de Kerléo) Menguen

Bunker - poste d'observation et de tir dit Tobruk-Stand, Menguen (en bordure du champ), sur la crête orientée vers la route de Guilers (à l'ouest de l'actuelle rue de Kerléo) (Brest)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29133600

Date de l'enquête initiale : 2022

Date(s) de rédaction : 2022

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale fortifications littorales

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blockhaus, poste d'observation

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : DY, 0371

Historique

Bunker construit en 1943-1944 sous maîtrise d'ouvrage de l'Organisation Todt.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Dates : 1943 (daté par travaux historiques), 1944 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques)

Description

Bunker - poste d'observation et de tir circulaire bétonné dit *Tobruk-Stand* de modèle 58c (*80 cm Ringstand - 8-eckig*). Le bunker est à l'origine enterré : seul le poste de tir circulaire émerge du sol. Son accès se faisait via une tranchée par une unique entrée à porte haute orientée vers l'est. Il se compose d'une soute à munitions faisant vestibule et d'un poste de tir accessible par un petit escalier droit large de 60 cm. Les murs périphériques et la dalle de couverture mesurent 40 cm d'épaisseur.

Déblayé lors de travaux d'aménagement (il était envahi par de la Renouée du Japon), le bunker demeure à l'intérieur partiellement comblé (état août 2022). Dalle de couverture et ouverture de tir avec sa collerette sont visibles. Le larmier en béton protégeant l'entrée est cassé. Au niveau du poste de tir, à l'extérieur, la teinte plus clair du béton indique le niveau de sol originel : des traces (non identifiées) sont visibles du côté nord et ouest. A l'intérieur du poste d'observation, des instructions de tir sont conservées : "100 Sch / 3 Min" (abréviation de *Schusszahl*, "nombre de coups" et "Minute"). La peinture a malheureusement été repassée entre 2013 et 2022. Sous ces instructions subsiste le support métallique pour la caisse à munition.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton armé

Matériau(x) de couverture : béton en couverture

Plan : plan rectangulaire régulier

Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : peinture

Précision sur les représentations :

Instructions de tir : "100 Sch / 3 Min" (abréviation de *Schusszahl*, "nombre de coups" et "Minute").

Dimensions

Mesures : l : 3,7 m ; la : 2,35 m ; h : 2,75 m

Précision dimensions :

Dimensions issues du plan-type standard d'un bunker de modèle 58c.

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : blockhaus, poste d'observation

Statut de la propriété : propriété publique

L'un des 232 "Tobruk-Stände" du groupe défensif côtier de Brest !

Ce petit bunker et son équipage assuraient la défense du fossé antichar et la défense rapprochée de l'ensemble fortifié "B 47" sur son flanc gauche (ouest). Son équipage théorique était de deux soldats, l'un à l'arme portative de type mitrailleuse, le second à l'approvisionnement en munition. Un support mobile permettait au tireur de se positionner à la bonne hauteur. Sa soute pouvait contenir 40 000 à 50 000 munitions (7,92 x 57 mm Mauser). Une mitrailleuse MG 34 Mauser dispose en effet d'une cadence de tir théorique de 800 à 900 coups à la minute tandis que la MG 42 dispose d'une cadence théorique de 1 200 coups à la minute avec approvisionnement par bandes de 50 et 250 coups. Le canon de l'arme devait être régulièrement changé en cas de cadence élevée de tir. Ici, la consigne (peinte sur le mur du bunker avec de la peinture fluorescente) est de 100 coups toutes les 3 minutes. La portée maximum utile de ce type de mitrailleuse - disposée sur trépied - est comprise entre 1 000 et 1 200 mètres.

Selon les états de construction allemands de juillet 1943 (édifices construits ou en construction), c'est l'un des 232 postes d'observation et de tir bétonnés dits *Tobruk-Stände* du groupe défensif côtier de Brest (incluant la presqu'île de Crozon et la côte sud jusqu'à la page de Pentrez). A ces postes d'observation et de tir pour mitrailleuse, il faut ajouter les 59 postes de lance-grenades (*Granatwerfer-Stände*) et les 26 postes de lance-flammes (*Flammenwerfer-Stände* : modèle 64a).

Illustrations



Vue de situation depuis l'ouest
(août 2022, chantier en cours)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905842NUCA



Vue de situation depuis l'ouest
(août 2022, chantier en cours)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905843NUCA



Vue de situation depuis
le sud (état en 2013)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905260NUCA



Vue générale (état en 2013)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905261NUCA



Vue générale (état en 2013)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905262NUCA



Vue générale (état en 2013)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905263NUCA



Vue des marquages de
tir (100 Sch / 3 Min)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905264NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les bunkers du Mur de l'Atlantique (étude en cours) (IA29002282)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ensemble fortifié (B 47), Keranroux - Menguen, sur la crête à l'ouest de la route de Guilers (actuelle rue de Kerléo) (Brest) (IA29001295) Bretagne, Finistère, Brest, Keranroux, , sur la crête orientée vers la route de Guilers (actuelle rue de Kerléo) Menguen, Rue de Kerléo

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Région Bretagne



Vue de situation depuis l'ouest (août 2022, chantier en cours)

IVR53_20222905842NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation depuis l'ouest (août 2022, chantier en cours)

IVR53_20222905843NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation depuis le sud (état en 2013)

IVR53_20222905260NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale (état en 2013)

IVR53_20222905261NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale (état en 2013)

IVR53_20222905262NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale (état en 2013)

IVR53_20222905263NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des marquages de tir (100 Sch / 3 Min)

IVR53_20222905264NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation