

Bretagne, Finistère
Roscanvel
Îlot des Capucins

Batterie d'artillerie casematée de 32 cm des Capucins, Îlot des Capucins (Roscanvel)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29001805

Date de l'enquête initiale : 2004

Date(s) de rédaction : 2004, 2024

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales de Bretagne, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : batterie, casemate, magasin de munitions, souterrain, escalier, lavoir, citerne

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales : OC, 488

Historique

La batterie d'artillerie casematée des Capucins est aménagée en 1888. Elle était armée de deux canons Marine de 32 cm modèle 1870-1884 sur affût Marine modèle 1888. Les pièces sont mentionnées dans les états d'armement de 1900 et 1914. En 1917, la batterie est désarmée par l'escalier d'accès. Les deux canons sont transportés par terre, par mer, puis en train sur le front terrestre pour l'artillerie lourde sur voie ferrée.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle

Dates : 1888 (daté par source), 1917 (daté par source)

Description

Selon le plan-type en vigueur, la batterie casematée des Capucins se compose de deux chambres de tir avec cheminées d'aération verticales, d'un bassin-citerne, d'un magasin à munition et d'une galerie pour l'escalier d'accès.

Cette batterie était armée de deux imposantes pièces d'artillerie d'un calibre de 32 cm mesurant 10 m de longueur pour 48 t sur affûts spéciaux.

Les deux embrasures sont intactes.

Le poste de télémétrie est installé au sommet de la falaise sur la pointe des Capucins.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : schiste, maçonnerie ; moellon

Matériau(x) de couverture : pierre en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté, mauvais état, inégal suivant les parties

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : batterie, casemate, magasin de munitions, souterrain, escalier, lavoir, citerne

Sites de protection : site classé

Statut de la propriété : propriété d'un établissement public (l'îlot des Capucins appartient au Conservatoire du littoral.)

Présentation

Ce dossier d'Inventaire du patrimoine a été mis à jour en 2024 dans le cadre de l'[Inventaire des héritages militaires](#).

Références documentaires


Bibliographie

- **Chapitre "Architecture militaire"**
TRUTTMANN, Philippe. "**Architecture militaire**" In CALVEZ, Louis (dir.) *La Presqu'île de Crozon : histoire, art, nature*. Paris : Nouvelle Librairie de France, 1975.
- "**Les ouvrages de fortification littorale du port de Brest - 1872-1917. La défense des côtes en France à l'âge industriel**" [2004]
JADÉ, Patrick. "**Les ouvrages de fortification littorale du port de Brest - 1872-1917. La défense des côtes en France à l'âge industriel**". Mémoire de maîtrise d'Histoire Contemporaine de l'Université de Bretagne Occidentale, sous la dir. de M.-T. Cloître, 2004, 293 p. et 141 p.
- **Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914** [2008]
FRIJNS, Marco, MALCHAIR, Luc, MOULINS, Jean-Jacques, PUELINCKX, Jean. **Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914**. Vottem (Belgique) : autoédition, 2008, 832 p.
- **Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal** [2011]
LÉCUIILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. **Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal**. Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p. Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)


Multimedia

- "**Batteries casematées du goulet de Brest**"
Association "1846". JADÉ, Patrick. "**Batteries casematées du goulet de Brest**". 15 Juin 2018.
<https://association-1846.over-blog.com/2018/06/batteries-casematees-du-goulet-de-brest.html>


Illustrations




Détail du plan de situation des batteries des Capucins : îlot des Capucins (batterie casematée de 32 cm, FR 150 mm fixe, FR 150 mm chercheur), Atlas des batteries de côte : côte de Brest, 1913, Vincennes
 Repr. Guillaume Lécullier
 IVR53_20042903721NUCA




Plan d'ensemble des batteries de la pointe des Capucins
 Repr. Guy Artur,
 Repr. Norbert Lambart,
 Autr. Coignat Autret
 IVR53_19872900097PA




Plan de détail des ouvrages des batteries de la pointe des Capucins (batterie de rupture : repère R1)
 Repr. Guy Artur,
 Repr. Norbert Lambart,
 Autr. Coignat Autret
 IVR53_19872900098PA



Plan de la batterie de rupture de l'îlot des Capucins
 Repr. Guy Artur,
 Repr. Norbert Lambart,
 Autr. Coignat Autret
 IVR53_19872900064PA



Coupe de l'une des deux embrasures de la batterie de rupture de l'îlot des Capucins
 Repr. Guy Artur,
 Repr. Norbert Lambart,
 Autr. Coignat Autret
 IVR53_19872900070PA



Elévation de l'une des deux embrasures de la batterie de rupture de l'îlot des Capucins
 Repr. Guy Artur,
 Repr. Norbert Lambart,
 Autr. Coignat Autret
 IVR53_19872900069PA



Vue des deux embrasures
depuis la mer (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907046NUCA



Vue de l'une des deux embrasures
depuis la mer (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907045NUCA



Vue des deux embrasures
depuis la mer (état en 2009)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20122901717NUCA




Vue des deux embrasures
(état en 1967)
Phot. A. Le Bihan
IVR53_19672905044Z




Vue de l'une des deux
embrasures (état en 1969)
Phot. Guy Artur
IVR53_19692900346Z




Vue de l'une des deux
embrasures (état en 1967)
Phot. A. Le Bihan
IVR53_19672900841Z



Vue de l'une des deux
embrasures (état en 1969)
Phot. Guy Artur
IVR53_19692900043X



Vue de l'une des deux
embrasures (état en 1969)
Phot. Guy Artur
IVR53_19692900042X



Vue de l'une des deux
embrasures (état en 1969)
Phot. Guy Artur
IVR53_19692900041X




Vue de l'entrée de l'escalier d'accès creusé dans le roc (état en 1969)
Phot. Guy Artur
IVR53_19692900036X



Vue de la batterie de rupture de l'îlot des Capucins en 1969 : embrasure de gauche depuis l'extérieur
Phot. Guy Artur
IVR53_19692900347Z



Vue de l'une des cheminées de ventilation des gaz de tir dans la voûte (état en 1969)
Phot. Guy Artur
IVR53_19692900048X



Vue de l'escalier d'accès creusé dans le roc (état en 1969)
Phot. Guy Artur
IVR53_19692900049X



Vue du couloir de circulation des deux chambres de tir (état en 2005)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20052903238NUCA



Vue des vestiges d'un canon : il s'agit vraisemblablement de l'un des deux canons de 95 mm Lahitolle modèle 1888 qui armait la batterie à ciel ouvert de l'îlot
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20052903239NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les batteries d'artillerie casematées de 32 cm (IA29002298)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :


Batterie d'artillerie de côte et caserne, Îlot des Capucins (Roscanvel) (IA29001330) Bretagne, Finistère, Roscanvel, Îlot des Capucins

Vestibule et rade de Brest : ensemble fortifié (19e siècle) (IA29001846) Bretagne, Finistère, Brest

Batterie d'artillerie casematée de 32 cm du Minou puis abri antiaérien puis abri usine, fort du Minou, Pointe du Petit Minou (Plouzané) (IA29001806) Bretagne, Finistère, Plouzané, Pointe du Petit Minou

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne




Détail du plan de situation des batteries des Capucins : îlot des Capucins (batterie casematée de 32 cm, FR 150 mm fixe, FR 150 mm chercheur), Atlas des batteries de côte : côte de Brest, 1913, Vincennes

IVR53_20042903721NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan d'ensemble des batteries de la pointe des Capucins

IVR53_19872900097PA


Auteur de l'illustration (reproduction) : Guy Artur, Auteur de l'illustration (reproduction) : Norbert Lambart

Auteur du document reproduit : Coignat Autret

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de détail des ouvrages des batteries de la pointe des Capucins (batterie de rupture : repère R1)

IVR53_19872900098PA


Auteur de l'illustration (reproduction) : Guy Artur, Auteur de l'illustration (reproduction) : Norbert Lambart

Auteur du document reproduit : Coignat Autret

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de la batterie de rupture de l'îlot des Capucins

IVR53_19872900064PA


Auteur de l'illustration (reproduction) : Guy Artur, Auteur de l'illustration (reproduction) : Norbert Lambart

Auteur du document reproduit : Coignat Autret

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Coupe de l'une des deux embrasures de la batterie de rupture de l'îlot des Capucins

IVR53_19872900070PA


Auteur de l'illustration (reproduction) : Guy Artur, Auteur de l'illustration (reproduction) : Norbert Lambart

Auteur du document reproduit : Coignat Autret

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation de l'une des deux embrasures de la batterie de rupture de l'îlot des Capucins

IVR53_19872900069PA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Guy Artur, Auteur de l'illustration (reproduction) : Norbert Lambart

Auteur du document reproduit : Coignat Autret

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des deux embrasures depuis la mer (état en 2006)

IVR53_20062907046NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'une des deux embrasures depuis la mer (état en 2006)

IVR53_20062907045NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des deux embrasures depuis la mer (état en 2009)

IVR53_20122901717NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2009

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des deux embrasures (état en 1967)

IVR53_19672905044Z

Auteur de l'illustration : A. Le Bihan

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'une des deux embrasures (état en 1969)

IVR53_19692900346Z

Auteur de l'illustration : Guy Artur

Date de prise de vue : 1969

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'une des deux embrasures (état en 1967)

IVR53_19672900841Z

Auteur de l'illustration : A. Le Bihan

Date de prise de vue : 1967

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'une des deux embrasures (état en 1969)

IVR53_19692900043X

Auteur de l'illustration : Guy Artur

Date de prise de vue : 1969

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'une des deux embrasures (état en 1969)

IVR53_19692900042X

Auteur de l'illustration : Guy Artur

Date de prise de vue : 1969

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'une des deux embrasures (état en 1969)

IVR53_19692900041X

Auteur de l'illustration : Guy Artur

Date de prise de vue : 1969

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée de l'escalier d'accès creusé dans le roc (état en 1969)

IVR53_19692900036X

Auteur de l'illustration : Guy Artur

Date de prise de vue : 1969

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la batterie de rupture de l'îlot des Capucins en 1969 : embrasure de gauche depuis l'extérieur

IVR53_19692900347Z

Auteur de l'illustration : Guy Artur

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'une des cheminées de ventilation des gaz de tir dans la voûte (état en 1969)

IVR53_19692900048X

Auteur de l'illustration : Guy Artur

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'escalier d'accès creusé dans le roc (état en 1969)

IVR53_19692900049X

Auteur de l'illustration : Guy Artur

Date de prise de vue : 1969

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du couloir de circulation des deux chambres de tir (état en 2005)

IVR53_20052903238NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2005

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des vestiges d'un canon : il s'agit vraisemblablement de l'un des deux canons de 95 mm Lahitolle modèle 1888 qui armait la batterie à ciel ouvert de l'îlot

IVR53_20052903239NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2005

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation