

Bretagne, Côtes-d'Armor
Saint-Brieuc
Pointe de Cesson
105 rue de la Tour

Bunker - poste d'observation et de tir dit Tobruk-Stand Est, accolé au bunker - abri de type 502, extrémité Est de la pointe, Domaine de la Tour de Cesson, rue de la Tour (Saint-Brieuc)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA22133629
Date de l'enquête initiale : 2023
Date(s) de rédaction : 2023
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blockhaus, poste d'observation

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : BR, 1

Historique

Ce bunker a été construit sous maîtrise d'ouvrage de l'Organisation Todt en 1943-1944. Il était classé comme VF, *verstärkt feldmässiger Ausbau in Beton* qui désigne une construction de campagne renforcée en béton alors même que l'épaisseur de béton est bien inférieure à 1 m.

Ce bunker a été recensé et mesuré par Dirk Peeters en 2007.

A une date indéterminée, l'entrée du bunker a été murée par des parpaings de béton et le poste d'observation et de tir bouché.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Dates : 1943 (daté par travaux historiques), 1944 (daté par travaux historiques)

Description

Bunker - poste d'observation et de tir en béton armé, variation du type 58c (*80 cm Ringstand - 8-eckig*, octogonal). Il est accolé au Nord du bunker - abri 502 et n'est pas enterré : son poste de tir circulaire de 0,8 m de diamètre est orienté vers l'Est.

Dalle de couverture et murs périphériques mesurent 40 cm d'épaisseur.

Le bunker se compose d'une chambre d'abri (*Unterschlupfraum*) faisant vestibule et d'un poste d'observation et de tir (1,4 m de largeur intérieure, dimension standard) accessible par un petit escalier droit. Deux tablettes, dont subsistent les vestiges, permettaient d'accueillir deux caisses à munition dans le poste d'observation et de tir.

Son accès se faisait via la même tranchée que le bunker - abri de type 502 : son entrée est située dans l'axe de l'escalier de la chambre de tir.

L'entrée est partiellement murée par des parpaings et son poste d'observation et de tir est fermé par une mince dalle de béton (deux couvercles en béton préfabriqué assemblés par du ciment).

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé

Matériau(x) de couverture : béton en couverture

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol

Type(s) de couverture : terrasse

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, envahi par la végétation

Dimensions

Mesures : l : 3,7 m ; la : 2,35 m ; h : 2,75 m

Précision dimensions :

Dimensions issues du plan-type standard. Selon le catalogue des plans-types, la réalisation d'un bunker - poste d'observation et de tir (*Ringstand*) de type 58c nécessite 11 m³ de béton, 0,6 t de fer rond pour une fouille de 70 m³.

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'oeuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : blockhaus, poste d'observation

Sites de protection : abords d'un monument historique, site patrimonial remarquable

Statut de la propriété : propriété de la commune (domaine appartenant à la Ville de Saint-Brieuc.)

Précision sur la localisation et le géoréférencement

Cet édifice n'est pas cadastré comme "élément bâti", mais le bunker sur lequel il s'appuie a fait l'objet d'un relevé topographique en 2023. Une entité cartographique a été ajoutée pour le localiser.

Références documentaires


Bibliographie

- Atlantikwall-Typenheft. Atlantic Wall typology. Typologie du Mur de l'Atlantique [2008]
ROLF, Rudi. Atlantikwall-Typenheft. Atlantic Wall typology. Typologie du Mur de l'Atlantique.
Middelburg, PRAK publishing, 2008, 432 p.

Liens web

- Photothèque du patrimoine : https://phototheque-patrimoine.bretagne.bzh/jcms/dev_103768/phototheque?text=IA22133629

Illustrations



Plan du bunker - abri de type 502 et du bunker - poste d'observation et de tir dit Tobruk de la Pointe de Cesson (dessin : Dirk Peeters)

Phot. Dirk Peeters

IVR53_20232205370NUCA



Vue de situation. Le poste d'observation et de tir est accolé au Nord du bunker - abri de type 502. La tranchée d'accès a été remblayée

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20232200396NUCA



Vue de situation (son entrée est partiellement murée par des parpaings et remblayée). Le poste d'observation et de tir est accolé au Nord du bunker - abri de type 502. La tranchée d'accès a été remblayée

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20232200399NUCA



Vue générale (une mince dalle de béton protège le poste d'observation et de tir circulaire des risques de chute). Le poste d'observation et de tir est accolé au Nord du bunker - abri de type 502

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20232200397NUCA



Vue générale depuis l'Est. Le poste d'observation et de tir est accolé au Nord du bunker - abri de type 502

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20232200398NUCA



Vue intérieure (une mince dalle de béton protège le poste d'observation et de tir circulaire des risques de chute)

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20232200400NUCA

Dossiers liés

Est partie constituante de : Ensemble fortifié (Po 5), Domaine de la Tour de Cesson, rue de la Tour (Saint-Brieuc) (IA22133670) Bretagne, Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc, Pointe de Cesson, 105 rue de la Tour

Dossiers de synthèse :

Les bunkers du Mur de l'Atlantique (étude en cours) (IA29002282)


Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Bunker - abri de type 502 pour deux groupes de combat, extrémité Est de la pointe, Domaine de la Tour de Cesson, rue de la Tour (Saint-Brieuc) (IA22133631) Bretagne, Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc, Pointe de Cesson, 105 rue de la Tour

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Région Bretagne



Plan du bunker - abri de type 502 et du bunker - poste d'observation et de tir dit Tobruk de la Pointe de Cesson (dessin : Dirk Peeters)

IVR53_20232205370NUCA

Auteur de l'illustration : Dirk Peeters

Date de prise de vue : 2007

(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation. Le poste d'observation et de tir est accolé au Nord du bunker - abri de type 502. La tranchée d'accès a été remblayée

IVR53_20232200396NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation (son entrée est partiellement murée par des parpaings et remblayée). Le poste d'observation et de tir est accolé au Nord du bunker - abri de type 502. La tranchée d'accès a été remblayée

IVR53_20232200399NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale (une mince dalle de béton protège le poste d'observation et de tir circulaire des risques de chute). Le poste d'observation et de tir est accolé au Nord du bunker - abri de type 502

IVR53_20232200397NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis l'Est. Le poste d'observation et de tir est accolé au Nord du bunker - abri de type 502

IVR53_20232200398NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure (une mince dalle de béton protège le poste d'observation et de tir circulaire des risques de chute)

IVR53_20232200400NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation