

Bretagne, Finistère
Île-de-Batz
Pointe Ouest

Batterie de côte Ouest dite Batterie du chenal puis Batterie du corps de garde crénelé, Pointe Ouest (Île-de-Batz)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29000805

Date de l'enquête initiale : 2002

Date(s) de rédaction : 2002, 2023

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale fortifications littorales, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : batterie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : bâti isolé

Références cadastrales : AB, 127

Historique

A la fin du 17^e siècle, dans le contexte de la Guerre de Ligue d'Augsbourg, alors que la menace d'un débarquement pèse sur la ville-arsenal de Brest et dans les ports bretons, une batterie de côte est construite sur la pointe Ouest de l'Île de Batz : ses canons devaient défendre le chenal Ouest. A la même époque, une seconde batterie est implantée sur la pointe Est de l'Île de Batz à **Penn ar C'hleguer** tandis qu'un corps de garde d'observation est érigé au centre de l'île à Crec'h ar Vilin, la colline du moulin (à l'emplacement de la caserne défensive et du sémaphore).

Le cadastre parcellaire de l'Île de Batz figure la Batterie du chenal (parcelles n° 132) appartenant au Domaine de l'Etat avec magasin à poudre (par déduction, au vu des dimensions et de l'emplacement en arrière du parapet) et guérite en 1846 (non imposés, ces édifices sont lavés de couleur bleue). Le macrotoponyme est "Penanénez" (le bout, penn de l'île, an enez). La parcelle n° 133 qui abrite la batterie, est une pâture de 80 ares appartenant aux enfants de Françoise Trémintin. Appartenant au même propriétaire, la parcelle d'à côté, n° 131, en terre labourable, se nomme "Parc ar Goz Vilin" (le parc du vieux moulin).

Prévue par la "commission mixte d'armement des côtes, de la Corse et des îles" de 1841, la batterie Ouest de l'Île de Batz est proposée pour la défense des mouillages de l'Île de Batz en complément de la **batterie de la Pointe de Perharidi** (qui doit remplacer celle du **Fort de La Croix**) et de la **batterie du Fort Bloscon**. Elle doit être armée de 2 canons de 30 livres de balle et 2 obusiers de 22 cm.

Le terrain est acheté en 1860 : la batterie de côte et le corps de garde modèle 1846 n° 3, modifié pour 20 soldats qui doit servir de réduit à la batterie, sont construits en 1861.

La batterie est déclassée en 1889.

Durant la Seconde Guerre Mondiale, postes d'observation et de tir sont aménagés sur le parapet de la batterie.

Période(s) principale(s) : 4^e quart 17^e siècle, 18^e siècle

Période(s) secondaire(s) : 3^e quart 19^e siècle, 2^e quart 20^e siècle

Description

Le mur de genouillère du parapet de la batterie d'artillerie de côte - partiellement conservé - est construit en pierre de taille de granite. Selon l'Association "1846" qui les a photographiés, plusieurs "dés en maçonnerie" en granite, destinés

à supporter les affûts de côte à châssis pivotant, sont visibles avec leurs tiges filetées. les fondations de la batterie ont été mises à nu.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : terre

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : batterie

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Plates-formes d'artillerie de côte par l'Association "1846" : <https://association-1846.over-blog.com/2016/10/plateformes-d-artillerie-de-cote.html>

Annexe 1

L'armement des batteries de côte et forts en Baie de Morlaix

État de l'artillerie

Commune	Nom de la batterie de côte / fort	Fin du 17e siècle	Début 18e siècle	1785 (Atlas des places fortes de France, tome 74)	1820	1841 (propositions de la Commission mixte d'armement des côtes, de la Corse et des îles et avis du comité des fortifications de 7 nov. 1844)	(observations)	1858	(observations)
Trédrez-Locquémeau	Batterie de la Pointe de Douven			-	recensée	3 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer		2 canons de 30 livres de balle et un obusier de 22 cm en fer	3ème degré d'importance
Locquirec	Batterie de Locquirec			2 canons de 12 livres de balle		-	1 obusier de 16 proposé par la commission ; à supprimer d'après le comité	-	-


Plougasnou	Batterie Sainte-Barbe (Pointe de Roc'h Louët)			2 canons de 12 livres de balle		-	à supprimer	-	-
Plougasnou	Batterie de la Pointe de Primel			2 canons de 8 livres de balle		3 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer	-	2 canons de 30 livres de balle et un obusier de 22 cm en fer	3ème degré d'importance
Plougasnou	Batterie de la Pointe Saint-Samson			2 canons de 8 livres de balle		-	à supprimer	-	-
Plouezoc'h	Batterie de la Pointe de Barnenez (Perrohen)				-	-	-	-	-
Plouezoc'h	Château du Taureau			24 canons		13 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer		4 canons de 30 livres de balle et 9 obusiers de 22 cm en fer	1er degré d'importance
Carantec	Batterie de l'Île Callot			2 canons de 24 livres de balle		4 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer ; 1 obusier de 12 en bronze	-	2 canons de 30 livres de balle et 2 obusiers de 22 cm en fer	2ème degré d'importance
Saint-Pol-de-Léon	Batterie de l'Îlot Sainte-Anne					-	à supprimer	-	-
Roscoff	Fort Blosson		7 canons	8 canons		7 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer		4 canons de 30 livres de balle et 2 obusiers de 22 cm en fer	2ème degré d'importance
Roscoff	Batterie du quai		un canon de 8						

			livres de balle						
Roscoff	Batterie de La Croix		2 canons de 12 livres de balle ; un canon de 6 livres de balle ; un canon de 4 livres de balle			3 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer	La batterie ne sera conservée que dans le cas où la construction de celle de Perharidi paraîtrait top dispendieuse	-	-
Roscoff	Batterie de Perharidi, Îlot Jacopin					4 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer	Batterie proposée pour remplacer la batterie de La Croix	2 canons de 30 livres de balle et 2 obusiers de 22 cm en fer	2ème degré d'importance
Île-de-Batz	Batteries		4 canons						
Île-de-Batz	Batterie de Penn ar C'hleguer (Kleguer)					3 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer	armement proposé par la commission à supprimer d'après le comité	2 canons de 30 livres de balle et un obusier de 22 cm en fer	3ème degré d'importance
Île-de-Batz	Batterie Ouest					4 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer		2 canons de 30 livres de balle et 2 obusiers de 22 cm en fer	2ème degré d'importance
Île-de-Batz	Batterie de Bilvidic					3 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer		2 canons de 30 livres de balle et un obusier de 22 cm en fer	3ème degré d'importance
Île-de-Batz	Batterie de Beg Séac'h (n° 1)					3 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer	armement proposé par la commission, à supprimer	-	-

							d'après le comité		
Île-de-Batz	Batterie de Beg Séac'h (n° 2)					voir ci-dessus	voir ci-dessus	-	-
Île-de-Batz	Caserne défensive								1er degré d'importance
Santec	Batterie de Île de Sieck (n° 1)		3 canons			5 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer ; 1 obusier de 12 en bronze		3 canons de 30 livres de balle et 2 obusiers de 22 cm en fer	2ème degré d'importance
Santec	Batterie de Île de Sieck (n° 2)					voir ci-dessus	-	voir ci-dessus	voir ci-dessus

L'armement des batteries de côte et forts en Baie de Morlaix (Guillaume Lécueillier, 2023)

Illustrations



Projet pour l'Île-de-Batz : plan, profil et élévation d'un petit corps de garde et d'un magasin à poudre à faire près de la batterie de l'Ouest et à Morgat, fait à Brest le 8 juin 1744 par Dubreuil Dumarchais
Autr. Dubreuil Dumarchais,
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903409NUCA



Extrait du cadastre parcellaire de l'Île-de-Batz : corps de garde et Fort du Chenal (batterie Ouest), 1846
Phot. Archives départementales du Finistère
IVR53_20022902859NUCA



Vue du corps de garde crénelé vers 1895 avec deux pièces d'artillerie (source : collection particulière publiée par Pierre-Yves Decosse en 2015). Monsieur Delaselle, Monsieur Masson et une troisième personne simulent l'utilisation des canons...
Autr. Anonyme
IVR53_20232905380NUCA



Vue aérienne verticale de la pointe Ouest de l'Île de Batz, 1951. On distingue le corps de garde crénelé, la batterie d'artillerie de côte, le réseaux de tranchées (qui barre la pointe) et diverses constructions...



Vue de l'emplacement supposée de la Batterie du Chenal (état en 2002)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022901652NUCA



Vue générale de la partie Ouest de la batterie d'artillerie de côte (état en 2004)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903364NUCA

Phot. Institut national de l'information
géographique et forestière
IVR53_20232905428NUCA



Vue générale de la partie Sud de la batterie d'artillerie de côte (état en 2002). En arrière-plan, le phare de l'Île-de-Batz inauguré en 1836

Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022901651NUCA



Vue du support d'antenne (état en 2002). A gauche, le mur de genouillère en maçonnerie de granite du parapet de la batterie d'artillerie de côte

Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022901655NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les batteries d'artillerie de côte, 1840-1870 (IA56132132)

Les batteries de côte, les corps de garde, les magasins à poudre et les guérites (IA29002283)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :


Corps de garde crénelé actuellement maison, Pointe Ouest (Île-de-Batz) (IA29000801) Bretagne, Finistère, Île-de-Batz, Pointe Ouest

Ensemble fortifié (Mo 102), Pointe Ouest (Île-de-Batz) (IA29000795) Bretagne, Finistère, Île-de-Batz, Pointe Ouest

Corps de garde, Pointe Ouest (Île-de-Batz) (IA29000803) Bretagne, Finistère, Île-de-Batz, Pointe Ouest

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne



Projet pour l'Île-de-Batz : plan, profil et élévation d'un petit corps de garde et d'un magasin à poudre à faire près de la batterie de l'Ouest et à Morgat, fait à Brest le 8 juin 1744 par Dubreuil Dumarchais

Référence du document reproduit :

- **Corps de garde des côtes de Bretagne, 1718-1745**
Corps de garde des côtes de Bretagne, 1718-1745.
Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : C Fi 1146-02.

IVR53_20042903409NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Auteur du document reproduit : Dubreuil Dumarchais

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Extrait du cadastre parcellaire de l'Île-de-Batz : corps de garde et Fort du Chenal (batterie Ouest), 1846

Référence du document reproduit :

- **Cadastre parcellaire de l'Île-de-Batz, 1846**
Cadastre parcellaire de l'Île-de-Batz, 1846.
Archives départementales du Finistère : 3 P 85/2

IVR53_20022902859NUCA

Auteur de l'illustration : Archives départementales du Finistère

(c) Archives départementales du Finistère

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du corps de garde crénelé vers 1895 avec deux pièces d'artillerie (source : collection particulière publiée par Pierre-Yves Decosse en 2015). Monsieur Delaselle, Monsieur Masson et une troisième personne simulent l'utilisation des canons...

Référence du document reproduit :

- **Histoire maritime de Bretagne Nord. Fortifications littorales du chenal de l'île de Batz**
Histoire maritime de Bretagne Nord. Fortifications littorales du chenal de l'île de Batz par Pierre-Yves Decosse, avril 2015.
<https://www.histoiremaritimebretagnenord.fr>

IVR53_20232905380NUCA

Auteur du document reproduit : Anonyme

(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne verticale de la pointe Ouest de l'Île de Batz, 1951. On distingue le corps de garde crénelé, la batterie d'artillerie de côte, le réseaux de tranchées (qui barre la pointe) et diverses constructions...

Référence du document reproduit :

- **Institut national de l'information géographique et forestière**
Institut national de l'information géographique et forestière.
IGNF_PVA_1-0__1951-07-16__C0515-0111_1951_CDP3754_0687.jp2

IVR53_20232905428NUCA

Auteur de l'illustration : Institut national de l'information géographique et forestière

Date de prise de vue : 1951

(c) Institut national de l'information géographique et forestière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'emplacement supposée de la Batterie du Chenal (état en 2002)

IVR53_20022901652NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la partie Ouest de la batterie d'artillerie de côte (état en 2004)

IVR53_20042903364NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la partie Sud de la batterie d'artillerie de côte (état en 2002). En arrière-plan, le phare de l'Île-de-Batz inauguré en 1836

IVR53_20022901651NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du support d'antenne (état en 2002). A gauche, le mur de genouillère en maçonnerie de granite du parapet de la batterie d'artillerie de côte

IVR53_20022901655NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation