

Bretagne, Ille-et-Vilaine
Acigné
les Onglées

Château des Onglées (Acigné)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA35028098
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire Acigné
Degré d'étude : recensé
Référence du dossier Monument Historique : PA35000041

Désignation

Dénomination : château
Parties constituant non étudiées : écurie, chapelle, parc, fossé, ferme, pavillon

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1985, B

Historique

Le château construit en deux campagnes, 17^e siècle et 18^e siècle, fut remanié au 19^e siècle. Il s'agit d'un remarquable exemple d'une noble 'maison des champs' au pourtour de la ville de Rennes siège du Parlement de Bretagne jusqu'à la Révolution. D'après un témoignage oral, le pavillon isolé au nord aurait abrité les écuries, et l'actuel logis de ferme un pavillon de chasse. Les Coniac seigneurs d'Alineuc et de Toulmen possesseurs des lieux depuis 1632 furent probablement les maîtres d'ouvrage de la demeure, cependant que les armes des Léon de Tréverret propriétaire depuis la Restauration ornent la façade ouest.

Période(s) principale(s) : 17^e siècle, 18^e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19^e siècle

Description

Le château réunit quatre édifices distincts : le château lui-même disposé du nord au sud ; en alignement, au nord, s'élève un pavillon isolé ; vers l'est est édifiée la chapelle enfouie sous les bosquets ; au nord de l'allée la ferme du château ; les toits sont à longs pans, en pavillon, à l'impériale.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; schiste ; calcaire ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise

Statut, intérêt et protection

Protections : inscrit MH, 2012/01/23
L'inscription MH concerne: la chapelle en totalité, les façades et toitures du logis, le parc paysager et son terrain d'assiette.
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- **9. ACIGNE (I.-et-V.). -Le Château des Onglées.** Carte postale, [s.d.]. (A.D. Ille-et-Vilaine : 6 Fi).
- **912. ACIGNE (I.-et-V.). -Château et Etang des Onglées.** Carte postale, Rennes : E. Mary-Rousselière, édit., [s.d.]. (A.D. Ille-et-Vilaine : 6 Fi Acigné).
- **Châteaux de Bretagne. 156. Les Onglées près Acigné. (I.-et-V.). Appartient à M. de Tréverret.** Carte postale, Rennes : [s.n.], [s.d.], collection A. Dechelette. (A.D. Ille-et-Vilaine : 6 Fi Acigné).
- **Plan géométrique parcellaire de la commune d'Acigné, section B3 dite de Monthélon.** Plan levé par Beuscher géomètre, [1819], échelle 1/2500e. (A. D. d'Ille-et-Vilaine : 3 P 5234).

Bibliographie

- **Le département d'Ille-et-Vilaine. Histoire, Archéologie, Monuments.**
BANÉAT, Paul. **Le département d'Ille-et-Vilaine. Histoire, Archéologie, Monuments.** Rennes : J. Larcher, 1927.
t. 1, p. 29-30
Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)
- RACINEUX, Alain. **Histoire d'Acigné et de ses environs**, 2e édition revue et augmentée. Rennes : imprimerie Média Graphic, 2000.
p. 30

Liens web

- Lien vers la base Architecture Mérimée (notice Monuments Historiques) : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=PA35000041

Annexe 1

Description par Jeannick le Goux lors d'un pré-inventaire en 1974 :

Le **château** se compose de trois corps de bâtiments en enfilade. Au sud du premier se font suite deux corps de bâtiments perpendiculaires au premier, aux toits à croupe. Le premier d'entre eux abrite l'escalier.

Le premier corps, le plus important, est allongé du nord au sud ; sa façade principale orientée à l'est présente sept travées régulières surmontées chacune d'une lucarne en plein cintre. Une corniche modillonée court sous le toit. De part et d'autre de la porte d'entrée, un oeil-de-boeuf. Les ouvertures ont des encadrements de granite au rez-de-chaussée, en calcaire à l'étage et au grenier.

La façade postérieure est flanquée de deux tourelles à toit en pavillon.

La façade sud du pavillon qui s'élève à l'extrémité du château présente trois travées. Les lucarnes de l'étage sous comble interrompent la corniche à modillons et le toit ; elles sont surmontées d'un fronton triangulaire dont le décor probablement refait au 19e siècle, s'inspire des modèles du 17e siècle.

La façade ouest présente en particulier deux tours carrées à trois niveaux ; le toit élevé est surmonté d'épis faîtières.

La tour centrale présente, sur sa face principale, une travée à trois niveaux. Les ouvertures sont en encadrement calcaire. La porte d'entrée, en anse de panier, est flanquée de pilastres supportant une corniche à larmier. Une fenêtre -ancienne porte- de la façade ouest du corps principal est du même style. Ces deux ouvertures sont du même type que la porte de la chapelle.

Le **pavillon** de plan carré à un étage est couvert d'un toit en dôme dit à l'impériale. La façade présente au rez-de-chaussée des baies disposées en triplet ; la porte centrale à appareillage en bossage est surmontée d'un oculus. Malgré des remaniements, au dessus s'esquisse un fronton cintré. Au deuxième niveau, la fenêtre est surmontée d'un fronton brisé à profondes moulures.

La **ferme** du château est composée d'une pavillon carré à un étage surmonté d'un toit brisé, à croupes. Il est flanqué à l'est et à l'ouest de deux corps de bâtiments symétriques.

Le pavillon présente une travée centrale dont la porte -à encadrement de granite- porte sur son linteau la date : 1670. Cette porte était autrefois encadrée de deux oculi -une fenêtre à droite de la porte a remplacé l'un deux-. Les deux oculi qui étaient placés sur les façades des corps latéraux ont également disparu, et des fenêtres ont remplacé les portes. La **chapelle** est située à l'angle nord-est du corps principal. Son chevet est à l'est. Elle est de plan rectangulaire, presque carré. Les faces nord et sud sont percées de fenêtres en arc en plein cintre à encadrement calcaire. Face ouest se trouve la porte d'entrée en plein cintre, flanquée de deux pilastres supportant un fronton calcaire ; celui-ci est percé d'une ouverture que ferme, à l'intérieur, un petit volet de bois ancien. A gauche de la porte, un bénitier de granite. A l'intérieur : la plafond est un lambris sans décor. L'autel de bois à panneaux supporte un retable à un seul corps comportant un décor polychrome de guirlandes rapportées ; il est surmonté d'une poutre de Gloire.

Annexe 2

20033511289NUC : Archives départementales d'Ile-et-Vilaine


Données complémentaires

Données complémentaires architecture IP35

Données complémentaires architecture IP35 : inventaire préliminaire des communes du département d'Ile-et-Vilaine

HYPOI	sans objet
HYPOE	sans objet
MURS1	granite ; schiste ; calcaire ; moellon
SCLE1	17e siècle ; 18e siècle
IAUT	sans objet
ICHR	typicum
IESP	typicum
ICONTX	autre
SEL	sélectionné

Illustrations



Plan masse : situation 1
Phot. Claude Quillivic
IVR53_20033511254NUC




Une représentation des Onglées
Phot. Claude Quillivic
IVR53_20033511258NUC



Les Onglées en 1819
Phot. Archives départementales
d'Ile-et-Vilaine
IVR53_20033511289NUC



Carte postale
Phot. Claude Quillivic
IVR53_20033511275NUC




Carte postale
Phot. Guy Artur
IVR53_19883500013X



Carte postale
Phot. Guy Artur, Phot.
Norbert Lambart
IVR53_19913500132V



Carte postale : vue générale ouest
Phot. Claude Quillivic
IVR53_20033511276NUC



Carte postale
Phot. Claude Quillivic
IVR53_20033511277NUC



Vue aérienne
Phot. G.A.L.A.T.
IVR53_19843501903V



Vue aérienne vers l'ouest
Phot. G.A.L.A.T.
IVR53_19843501907V



Vue aérienne
Phot. G.A.L.A.T.
IVR53_19843501906V



Vue générale sud-est
Phot. Jeannik Le Goux
IVR53_19743500624Z



Façade est
Phot. Jeannik Le Goux
IVR53_19743500623Z



Façade ouest
Phot. Jeannik Le Goux
IVR53_19743500626Z



Façade sud
Phot. Jeannik Le Goux
IVR53_19743500625Z



Tour : façade ouest
Phot. Jeannik Le Goux
IVR53_19743500627Z



Tour ; façade ouest, porte
Phot. Jeannik Le Goux
IVR53_19743500628Z



Tour, façade ouest : porte
partiellement murée
Phot. Jeannik Le Goux
IVR53_19743500629Z



Pavillon isolé : façade
est (état en 1974)
Phot. Jeannik Le Goux
IVR53_19743500630Z



Pavillon isolé : façade est
Phot. Isabelle Barbedor
IVR53_19943508200ZA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune d'Acigné (IA35028082) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Acigné

Les manoirs sur la commune d'Acigné (IA35028083) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Acigné

Oeuvre(s) contenue(s) :


Oeuvre(s) en rapport :

Chapelle, les Onglées (Acigné) (IA35028100) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Acigné, les Onglées

Ferme, les Onglées (Acigné) (IA35028099) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Acigné, les Onglées

Auteur(s) du dossier : Claude Quillivic

Copyright(s) : (c) Inventaire général



Plan masse : situation 1


IVR53_20033511254NUC

Auteur de l'illustration : Claude Quillivic

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Une représentation des Onglées

IVR53_20033511258NUC

Auteur de l'illustration : Claude Quillivic

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les Onglées en 1819

IVR53_20033511289NUC

Auteur de l'illustration : Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Conseil général d'Ille-et-Vilaine

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte postale

IVR53_20033511275NUC

Auteur de l'illustration : Claude Quillivic

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte postale

IVR53_19883500013X

Auteur de l'illustration : Guy Artur

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte postale

IVR53_19913500132V

Auteur de l'illustration : Guy Artur, Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte postale : vue générale ouest


IVR53_20033511276NUC

Auteur de l'illustration : Claude Quillivic

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte postale

IVR53_20033511277NUC

Auteur de l'illustration : Claude Quillivic

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne

IVR53_19843501903V

Auteur de l'illustration : G.A.L.A.T.

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne vers l'ouest

IVR53_19843501907V

Auteur de l'illustration : G.A.L.A.T.

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne

IVR53_19843501906V

Auteur de l'illustration : G.A.L.A.T.

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale sud-est

IVR53_19743500624Z

Auteur de l'illustration : Jeannik Le Goux

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade est

IVR53_19743500623Z

Auteur de l'illustration : Jeannik Le Goux

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade ouest

IVR53_19743500626Z

Auteur de l'illustration : Jeannik Le Goux

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud

IVR53_19743500625Z

Auteur de l'illustration : Jeannik Le Goux

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Tour : façade ouest

IVR53_19743500627Z

Auteur de l'illustration : Jeannik Le Goux

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Tour ; façade ouest, porte

IVR53_19743500628Z

Auteur de l'illustration : Jeannik Le Goux

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Tour, façade ouest : porte partiellement murée

IVR53_19743500629Z

Auteur de l'illustration : Jeannik Le Goux

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon isolé : façade est (état en 1974)

IVR53_19743500630Z

Auteur de l'illustration : Jeannik Le Goux

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pavillon isolé : façade est

IVR53_19943508200ZA

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation