

Bretagne, Finistère
Landéda
Énez Vihan

Bunker - casemate de type 505 avec créneau blindé (A 35/22), Enez Vihan (Landéda)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29001727

Date de l'enquête initiale : 2003

Date(s) de rédaction : 2003, 2024

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales de Bretagne, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blockhaus, casemate, abri

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Réseau hydrographique : Aber Wrac'h

Références cadastrales : OA, 18

Historique

Ce bunker a été construit par l'Allemagne nazie sous maîtrise d'ouvrage de l'Organisation Todt. Il est numéroté "A 35/22".

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Dates : 1943 (daté par travaux historiques), 1944 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques)

Description

Bunker construit en béton armé.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé

Matériau(x) de couverture : béton en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée

Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen

Décor

Techniques : peinture

Statut, intérêt et protection

Site classé des Abers depuis 1982.

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler
Éléments remarquables : blockhaus, casemate, abri
Sites de protection : site classé
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue de l'entrée protégée par un créneau de défense (état en 2003). La peinture ocre jaune est d'origine : l'abréviation St signifie Ständig, elle indique une fortification permanente à la garnison en cas de bombardement
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902489NUCA



Vue du créneau de défense de l'entrée (état en 2003). La peinture ocre jaune est d'origine
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902493NUCA




Vue de l'embrasure orientée vers l'est (état en 2003). A gauche, le mur de flanquement. Le créneau blindé a été ferrailé après-guerre
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902490NUCA



Vue de l'embrasure orientée vers l'est (état en 2003). Le créneau blindé a été ferrailé après-guerre
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902491NUCA



Le champ de tir : le chenal de l'Aber Wrac'h
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902492NUCA



La forme en escalier évite l'effet entonnoir d'un projectile ennemi. Ici, la deuxième caponnière
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902494NUCA



Le couloir d'entrée
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902495NUCA



La chambre de troupe avec ses marquages
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902496NUCA



Le numéro de l'ensemble fortifié : "A 35" et le numéro du blockhaus : "22" sont peints au dessus du central téléphonique aujourd'hui disparu
Phot. Guillaume Lécueillier

IVR53_20032902497NUCA



Les caponnières blindées
sont toujours à poste.
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902498NUCA



La deuxième caponnière
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902499NUCA



Une petite porte blindée reliait
le couloir à la chambre de tir
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902500NUCA



Notez l'épaisseur du blindage
au niveau de l'embrasure
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902501NUCA



Prés de 500 mètres cubes
de pierre ont été déroctés
pour la construction de l'abri
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902502NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Landéda (IA29002616) Bretagne, Finistère, Landéda
Les bunkers du Mur de l'Atlantique (étude en cours) (IA29002282)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ensemble fortifié (A 35), Énez Vihan (Landéda) (IA29001166) Bretagne, Finistère, Landéda, Énez Vihan

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Inventaire général ; (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne



Vue de l'entrée protégée par un créneau de défense (état en 2003). La peinture ocre jaune est d'origine : l'abréviation St signifie Ständig, elle indique une fortification permanente à la garnison en cas de bombardement

IVR53_20032902489NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du créneau de défense de l'entrée (état en 2003). La peinture ocre jaune est d'origine

IVR53_20032902493NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'embrasure orientée vers l'est (état en 2003). A gauche, le mur de flanquement. Le créneau blindé a été ferrillé après-guerre

IVR53_20032902490NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'embrasure orientée vers l'est (état en 2003). Le créneau blindé a été ferrailé après-guerre

IVR53_20032902491NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le champ de tir : le chenal de l'Aber Wrac'h

IVR53_20032902492NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La forme en escalier évite l'effet entonnoir d'un projectile ennemi. Ici, la deuxième caponnière

IVR53_20032902494NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le couloir d'entrée

IVR53_20032902495NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




La chambre de troupe avec ses marquages

IVR53_20032902496NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le numéro de l'ensemble fortifié : "A 35" et le numéro du blockhaus : "22" sont peints au dessus du central téléphonique aujourd'hui disparu

IVR53_20032902497NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les caponnières blindées sont toujours à poste.

IVR53_20032902498NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La deuxième caponnière

IVR53_20032902499NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Une petite porte blindée reliait le couloir à la chambre de tir

IVR53_20032902500NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Notez l'épaisseur du blindage au niveau de l'embrasure

IVR53_20032902501NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Prés de 500 mètres cubes de pierre ont été déroctés pour la construction de l'abri

IVR53_20032902502NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation