

Bretagne, Finistère  
Île-de-Batz  
Penn ar C'hleguer

## Bunker - poste d'observation et de tir dit "Tobruk-Stand", Penn ar C'hleguer (Île-de-Batz)

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA29000881

Date de l'enquête initiale : 2002

Date(s) de rédaction : 2002, 2023

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale fortifications littorales, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : blockhaus, poste d'observation

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales :

### Historique

Bunker construit en 1943-1944 sous maîtrise d'ouvrage de l'Organisation Todt.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques)

### Description

Bunker - poste d'observation et de tir circulaire bétonné dit *Tobruk-Stand* de type VF58c (*80 cm Ringstand - 8-eckig*), "VF" étant l'abréviation de *Verstärkt Feldmässiger* désignant des fortifications semi-permanentes de campagne. Le bunker est enterré : seul le poste de tir circulaire émerge du sol. Son accès se faisait via une tranchée. Il se compose d'une soute à munitions faisant vestibule et d'un poste de tir accessible par un petit escalier droit large de 60 cm. Les murs périphériques et la dalle de couverture mesurent 40 cm d'épaisseur.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé

Matériau(x) de couverture : béton en couverture

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol

Type(s) de couverture : terrasse

### Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté

### Dimensions

Mesures : l : 3,7 m ; la : 2,35 m ; h : 2,75 m

Précision dimensions :

Dimensions issues du plan-type standard d'un bunker de type VF58c.

## Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : blockhaus, poste d'observation

Statut de la propriété : propriété publique (?)

## Un poste d'observation et de tir bétonné

Ce petit bunker et son équipage assuraient la défense rapprochée de l'ensemble fortifié "Mo 106" sur son flanc Est. Son équipage théorique était de deux soldats, l'un à l'arme portative de type mitrailleuse, le second à l'approvisionnement en munition. Un support mobile permettait au tireur de se positionner à la bonne hauteur. Sa soute pouvait contenir 40 000 à 50 000 munitions (7,92 x 57 mm Mauser). Une mitrailleuse MG 34 Mauser dispose en effet d'une cadence de tir théorique de 800 à 900 coups à la minute tandis que la MG 42 dispose d'une cadence théorique de 1 200 coups à la minute avec approvisionnement par bandes de 50 et 250 coups. Le canon de l'arme devait être régulièrement changé en cas de cadence élevée de tir. La portée maximum utile de ce type de mitrailleuse disposée sur trépied est comprise entre 1 000 et 1 200 mètres.

## Illustrations



Vue générale (état en 2004)  
Phot. Guillaume Lécueillier  
IVR53\_20042903368NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les bunkers du Mur de l'Atlantique (étude en cours) (IA29002282)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Ensemble fortifié de Penn ar C'hleguer (Mo 106) (Île-de-Batz) (IA29000794) Bretagne, Finistère, Île-de-Batz, Penn ar C'hleguer

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne



Vue générale (état en 2004)

IVR53\_20042903368NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation