

Bretagne, Finistère  
Brest  
Kerlinou  
Rue Rosa Luxembourg

## **Bunker - abri de type VF 1a pour 6 hommes (B 71 / 1), rue Rosa Luxembourg, Kerlinou (Brest)**

### **Références du dossier**

Numéro de dossier : IA29002182

Date de l'enquête initiale : 2006

Date(s) de rédaction : 2006, 2025

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales de Bretagne, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

### **Désignation**

Dénomination : blockhaus, abri

### **Compléments de localisation**

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : DR, 403

### **Historique**

Bunker - abri de type VF 1a en construction de campagne renforcée (*Verstärkt feldmässiger Ausbau*, abrégé en VF) pour 6 soldats construit fin 1942 - 1943 sous maîtrise d'ouvrage de l'Organisation Todt.

Numéroté "B71/1", il faisait partie de la ligne de défense terrestre de Brest. Il était associé à un **bunker - poste d'observation et de tir** dit *Tobruk-Stand* situé à 60 m à l'ouest-sud-ouest auquel il était relié par une tranchée de communication en zig zag (visible sur la vue aérienne de 1944).

Remblayé dans la seconde moitié du 20e siècle, localisé et déblayé dans le cadre de la Zone d'aménagement concertée de Kerlinou (créée en 2007) et des fouilles archéologiques (2018-2019), il est **visible de la rue Rosa Luxemburg** (2025).

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Dates : 1943 (daté par source, daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques)

### **Description**

Enterré dans le sol, le bunker est conforme au type VF 1a : la salle de garde mesure 12 m<sup>2</sup>. Le couloir d'accès à deux entrées mesure 6 m de longueur pour 1,2 m de largeur. Dalle de couverture et murs périphériques en béton mesurent 1 m d'épaisseur.

### **Éléments descriptifs**

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton

Matériau(x) de couverture : béton en couverture

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol

Type(s) de couverture : terrasse

## Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen, envahi par la végétation

## Décor

Techniques : peinture

Précision sur les représentations :

Murs intérieurs peints en blanc à la chaux.

Numérotation peinte en noir : "B 71/1".

## Dimensions

Mesures : l : 8,2 m ; la : 6 m ; h : 3,5 m

Précision dimensions :

Dimensions issues du plan-type standard d'un bunker de type VF 1a. Selon le catalogue des plans-types des constructions de campagne renforcées en béton (*Typenheft für die Erkundung der verstärkt feldmässigen Ausbaues in Beton*), la réalisation d'un bunker - abri de type VF 1a pour 6 hommes (*Unterstand bis 6 Mann - Hoyerbalken* [poutres Hoyer] - *Splittersicher* [pare-éclats]) nécessite 100 m<sup>3</sup> de béton. La salle de garde (*Bereitschaftsraum*) ou pièce de vie mesure 12 m<sup>2</sup> (4 m x 3 m).


## Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre

Éléments remarquables : blockhaus, abri

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue de situation. A droite, la ferme  
Phot. Guillaume Lécueillier  
IVR53\_20062904867NUCA



Vue de situation  
Phot. Guillaume Lécueillier  
IVR53\_20062904868NUCA

Plan d'un bunker - casemate de type VF1a (Verstärkt feldmässiger Ausbau in Beton, Regelbau VF1a : Unterstand bis 6 Mann, Splittersicher [pare-éclats], Hoyerbalken [poutres Hoyer])

Repro. Guillaume Lécueillier  
IVR53\_20232905464NUCA



Vue de situation  
Phot. Guillaume Lécueillier  
IVR53\_20062904869NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les bunkers du Mur de l'Atlantique (étude en cours) (IA29002282)

### Oeuvre(s) contenue(s) :


#### Oeuvre(s) en rapport :

Ligne principale de combat (Hauptkampflinie), ouest de Brest (IA29002176) Bretagne, Finistère, Brest, Kerlinou, Kervaoter, Le Cosquer, Keranroux, La Fontaine Margot

Bunker - poste d'observation et de tir dit Tobruk-Stand, Kerlinou (Brest) (IA29002188) Bretagne, Finistère, Brest, Kerlinou

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne



Plan d'un bunker - casemate de type VF1a (Verstärkt feldmäßiger Ausbau in Beton, Regelbau VF1a : Unterstand bis 6 Mann, Splittersicher [pare-éclats], Hoyerbalken [poutres Hoyer])

Référence du document reproduit :

- **German manuals for construction of fortifications**  
Bunkermuseum Hanstholm. German manuals for construction of fortifications.  
<https://bunkermuseumhanstholm.dk>

IVR53\_20232905464NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Guillaume Lécueillier

(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation. A droite, la ferme

IVR53\_20062904867NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation

IVR53\_20062904868NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation

IVR53\_20062904869NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation