

Bretagne, Finistère
Brest
Kerlinou

Bunker - abri de type VF 1a pour 6 hommes (B 67), Kerlinou (Brest)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29133770

Date de l'enquête initiale : 2025

Date(s) de rédaction : 2025

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blockhaus, abri

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : DS, 77

Historique

Bunker - abri de type VF 1a en construction de campagne renforcée (*Verstärkt feldmässiger Ausbau*, abrégé en VF) pour 6 soldats construit fin 1942 - 1943 sous maîtrise d'ouvrage de l'Organisation Todt.

Numéroté "B67", il faisait partie de la ligne de défense terrestre de Brest. A proximité immédiate se trouvent plusieurs bunkers : au nord, une soute ou magasin à munition et un bunker - poste d'observation et de tir dit *Tobruk-Stand* ; à l'est un bunker - abri de type 502 pour deux groupes de combat (B 69 / 1) ; à l'ouest, un bunker - poste d'observation et de tir dit *Tobruk-Stand* (dans le champs) et un bunker - casemate de type VF pour un canon de 4,7 cm et une mitrailleuse.

Localisé dans le cadre de la Zone d'aménagement concertée de Kerlinou (créée en 2007) et des fouilles archéologiques (2018-2019), il reste à documenter.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Dates : 1943 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques)

Description

Enterré dans le sol, le bunker est conforme au type VF 1a : la salle de garde mesure 12 m². Le couloir d'accès à deux entrées mesure 6 m de longueur pour 1,2 m de largeur. Dalle de couverture et murs périphériques en béton mesurent 1 m d'épaisseur.

Il a subi une explosion interne : ses murs sont constellées d'éclats et noircis par la suie.

En-dessous de la numérotation "B 67" peinte en noir se trouve la fixation du boîtier de connexion téléphonique.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé

Matériau(x) de couverture : béton en couverture

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol

Type(s) de couverture : terrasse

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les bunkers du Mur de l'Atlantique (étude en cours) (IA29002282)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ligne principale de combat (Hauptkampflinie), ouest de Brest (IA29002176) Bretagne, Finistère, Brest, Kerlinou, Kervaoter, Le Cosquer, Keranroux, La Fontaine Margot


Bunker - abri de type 502 pour deux groupes de combat (B 69 / 1), Kerlinou (Brest) (IA29002184) Bretagne, Finistère, Brest, Kerlinou

Bunker - casemate de type VF pour canon de 4,7 cm antichar et mitrailleuse (B 67 ?), Kerlinou (Brest) (IA29002177) Bretagne, Finistère, Brest, Kerlinou

Bunker - poste d'observation et de tir dit Tobruk-Stand, Kerlinou (Brest) (IA29133771) Bretagne, Finistère, Brest, Kerlinou

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Région Bretagne



Plan d'un bunker - casemate de type VF1a (Verstärkt feldmässiger Ausbau in Beton, Regelbau VF1a : Unterstand bis 6 Mann, Splittersicher [pare-éclats], Hoyerbalken [poutres Hoyer])

Référence du document reproduit :

- **German manuals for construction of fortifications**

Bunkermuseum Hanstholm. German manuals for construction of fortifications.
<https://bunkermuseumhanstholm.dk>

IVR53_20232905464NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Guillaume Lécueillier

(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation