

Bretagne, Finistère
Le Conquet
Les Blancs Sablons

Redoute Vauban dite Fort Saint-Louis, Les Blancs Sablons (Le Conquet)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29001761

Date de l'enquête initiale : 2004

Date(s) de rédaction : 2004, 2024

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales de Bretagne, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : redoute

Appellation : Redoute Vauban, Fort Saint-Louis

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Réseau hydrographique : Anse des Blancs Sablons

Références cadastrales : OH, 332

Historique

Cette redoute ne figure pas sur le cadastre parcellaire de 1840, elle apparaît à l'état de projet (lavée de jaune) sur le plan du dispositif défensif des Blancs Sablons dessiné en juillet 1846. La redoute Vauban, c'est ainsi qu'elle est baptisée, est vraisemblablement construite entre 1846 et 1850 comme l'atteste le millésime sur le linteau en plate-bande situé au-dessus de l'entrée. Contrairement à son nom, elle n'a pas été construite par Vauban mais pourrait avoir été implantée à l'emplacement de l'une des fortifications de campagne de la fin du 17^e siècle.

L'atlas de 1846 donne une capacité de 4 officiers et 52 soldats, un magasin à poudre contenant 10 800 kg de poudre et un puits "intarissable". A titre de comparaison, la redoute des Blancs Sablons située au sud-ouest est donnée pour une capacité de 38 soldats et la redoute intermédiaire pour 28 soldats.

La redoute des Blancs Sablons est réutilisée durant la Seconde Guerre Mondiale.

Dans les années 1960 (1966 ?), vidée de sa terre de remplissage sur sa moitié nord, la redoute accueille un bâtiment pour la colonie de vacances Saint-Louis et les Scouts de France. Des carreaux de fenêtre sont d'ailleurs peints de scènes religieuses à ma manière de vitraux. C'est à partir de ce moment-là que la redoute Vauban est surnommée le Fort Saint-Louis. Ce bâtiment moderne a été déconstruit en 2016 laissant apparaître la face interne des murs d'escarpe de la redoute et leurs nombreux contreforts.

La redoute Vauban sert de local technique pour Pays d'Iroise Communauté en charge de la gestion des espaces naturels des Blancs Sablons.

Période(s) principale(s) : milieu 19^e siècle

Période(s) secondaire(s) : 3^e quart 20^e siècle

Dates : 1850 (porte la date)

Description

Implantée au nord des Blancs Sablons, dans les dunes à 200 mètres du trait de côte et à 29 mètres au-dessus du niveau de la mer, la redoute est entourée par un fossé sec avec contrescarpe maçonnée, lui-même entouré d'un glacis (terrain à découvert et en pente douce facilitant la défense rapprochée).

De plan carré de 45 mètres de côté environ, la redoute est à l'origine majoritairement constituée de terre destinée à absorber les projectiles en cas de bombardement naval. Les murs d'escarpe verticaux servant de mur de soutènement à la terre sont élevés en maçonnerie de moellon équarri. La moitié nord de la redoute - entre le mur d'escarpe et le mur de la cour intérieure - est vidée de sa terre de remplissage. Des contreforts établis à intervalle régulier et dans les angles soutiennent les murs d'escarpe. Entourages des ouvertures (portes et fenêtres), chaînes d'angles et tablettes sont en pierre de taille de granite. La porte d'entrée est en arc plein cintre ; côté cour intérieure, les ouvertures (portes et fenêtres) sont à linteau droit. Aménagée dans l'escarpe sud (la gorge), l'entrée de la redoute est dotée d'un pont-levis à contrepoids [disparu] permettant de franchir le fossé sec. Une poulie de relèvement est située de chaque côté.

Les pièces sont principalement aménagées dans la moitié sud de la redoute, de part et d'autre du passage d'entrée.

Le sous-sol abrite neuf pièces voutées et la fosse des latrines tandis que le rez-de-chaussée comprend le passage d'entrée, un magasin à poudre (identifiable à ses événements de ventilation), des magasins, six chambrées pour les soldats, une cuisine et des latrines (séparées pour les soldats et les officiers). Les chambrées sont reconnaissables à leurs hautes baies (dotées de barreaux) et à leurs créneaux de fusillade permettant de tirer vers l'entrée de la redoute.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon

Matériau(x) de couverture : pierre en couverture, terre en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée

Couvrements : voûte en berceau

Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté, état moyen, inégal suivant les parties

Dimensions

Mesures : l : 46 m (environ) ; la : 46 m (environ)

Précision dimensions :

La parcelle cadastrale OH n° 322 comprenant le glacis, le fossé sec et la redoute représente une superficie de 13 060 m².

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : redoute

Sites de protection : site classé

Statut de la propriété : propriété d'un établissement public (édifice appartenant au Conservatoire du littoral.)

Références documentaires

Documents d'archive

- **Rapport Pinczon du Sel sur les installations du Mur de l'Atlantique (1946-1949). "Le Mur de l'Atlantique. Livre IV : du Mont Saint-Michel à la Laïta" (collection : Service Historique de la Défense de Brest)**
Rapport Pinczon du Sel sur les installations du Mur de l'Atlantique (1946-1949). "Le Mur de l'Atlantique. Livre IV : du Mont Saint-Michel à la Laïta" (collection : Service Historique de la Défense de Brest).
Service Historique de la Défense de Brest

Bibliographie

- **La route des fortifications en Bretagne et Normandie (2006)**
LÉCUILLIER, Guillaume. **La route des fortifications en Bretagne et Normandie**. Paris : édition du Huitième Jour, coll. *Les étoiles de Vauban* (dir. N. Faucherre), 2006, 168 p.
Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)
- **Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914 [2008]**
FRIJNS, Marco, MALCHAIR, Luc, MOULINS, Jean-Jacques, PUELINCKX, Jean. **Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914**. Vottem (Belgique) : autoédition, 2008, 832 p.

- **Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal [2011]**
LÉCUIILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier,
CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. **Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal.**
Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.
Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)


Liens web

- "Le Conquet. Des travaux de déconstruction au fort Saint-Louis", article du journal Ouest France, 24/06/2016 : <https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-conquet-29217/des-travaux-de-deconstruction-au-fort-saint-louis-4326009>
- "Le Conquet. Fort Saint-Louis. Des bâtiments détruits", article du journal Le Télégramme, 28/06/2016 : <https://www.letelegramme.fr/finistere/le-conquet-29217/spanfort-saint-louisspan-des-batiments-detruits-2752957.php>
- Défense des côtes bretonnes : Fortifications du Conquet et de l'anse des Blancs Sablons par Jean-Marie Baillet : <https://fortifications-neuf-brisach.blogspot.com/2018/01/defense-des-cotes-bretonnes.html>
- Vue aérienne oblique de la redoute Vauban par Jean-Marie Baillet, 2018 : <https://1.bp.blogspot.com/-IfJ63OGhQPk/WmB8cXXtJhI/AAAAAAAAACPU/1jaBXfbQxCMQ0TtP72OjX7MPO8HYwWqyQCK4BGAYYCw/s1600/baillet-fortifications-Conquet-21.jpg>
- Vue aérienne oblique de la redoute Vauban par Jean-Marie Baillet, 2018 : <https://4.bp.blogspot.com/-UKF2ImGuOnQ/WmB8gFqtGMI/AAAAAAAAACpC/Z19b2E1brUgCx8pfRMEKLG1UYAtWttjogCK4BGAYYCw/s1600/baillet-fortifications-Conquet-23.jpg>


Illustrations




Extrait du cadastre parcellaire de la commune de Ploumoguier : Section H2 de Tréfeust, 1840. Du nord au sud se trouvent la Batterie la Quinze, la Vieille redoute et la Redoute neuve. La redoute Vauban n'y figure pas
Phot. Archives départementales du Finistère
IVR53_20042904120NUCA



Plan du dispositif de défense des Blancs Sablons, feuille de dessin des projets pour 1846, 11 juillet 1846. Le dispositif de défense combine l'action des batteries de côte, des retranchements, des redoutes et de troupes mobiles
Phot. Service historique de la Défense
IVR53_20242910006NUCA



Plan du dispositif défensif des Blancs Sablons, milieu 19e siècle
Phot. Guy Artur, Phot. Norbert Lambart
IVR53_19872900009P



Plan de la redoute
Vauban, milieu 19e siècle
Phot. Guy Artur, Phot.
Norbert Lambert
IVR53_19872900008P



Vue générale depuis le sud : au
centre, l'entrée (état en 2004)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903752NUCA



Vue de l'escarpe sud précédée
du fossé sec (état en 2004).
Une passerelle (à l'origine un
pont-levis) permet d'enjamber
le fossé pour accéder à la porte
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903755NUCA



Vue de l'entrée aménagée au centre
de l'escarpe sud (état en 2004). Une
passerelle (à l'origine un pont-
levis) permet d'enjamber le fossé.
De part et d'autre de la porte sont
disposés des créneaux de fusillade
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903753NUCA



Vue du linteau en plate-
bande à quatre claveaux et
clé portant le millésime de
construction 1850 (état en 2004)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903754NUCA



Vue générale de l'escarpe ouest
précédée du fossé sec (état en 2004).
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903756NUCA



Vue de détail des deux baies percées
dans l'escarpe ouest (état en 2004).
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903757NUCA



Vue de l'angle nord-ouest (état en
2004). On distingue les couvertues
du bâtiment aménagé dans la redoute
dans la seconde moitié du 20e siècle
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903758NUCA



Vue de l'angle nord-
ouest : escarpe, fossé sec et
contrescarpe (état en 2004)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903759NUCA



Vue du passage d'entrée :
vestiges du pont-levis à
contreponds (état en 2004)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903760NUCA



Vue du passage d'entrée :
vestiges du pont-levis à
contreponds (état en 2004)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903761NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ensemble fortifié des Blancs Sablons (Stützpunkt Le Conquet) (Re 40-55), Les Blancs Sablons (Le Conquet) (IA29001510) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Les Blancs Sablons

Batterie d'artillerie de côte et corps de garde crénelé, Batterie de Quinze, Les Blancs Sablons (Le Conquet) (IA29001762) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Les Blancs Sablons

Redoute des Blancs Sablons, Les Blancs Sablons (Le Conquet) (IA29002137) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Les Blancs Sablons, Sud

Redoute intermédiaire, Les Blancs Sablons (Le Conquet) (IA29002136) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Les Blancs Sablons

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne




Extrait du cadastre parcellaire de la commune de Ploumoguer : Section H2 de Tréfeust, 1840. Du nord au sud se trouvent la Batterie la Quinze, la Vieille redoute et la Redoute neuve. La redoute Vauban n'y figure pas

IVR53_20042904120NUCA

Auteur de l'illustration : Archives départementales du Finistère

(c) Archives départementales du Finistère

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du dispositif de défense des Blancs Sablons, feuille de dessin des projets pour 1846, 11 juillet 1846. Le dispositif de défense combine l'action des batteries de côte, des retranchements, des redoutes et de troupes mobiles

Référence du document reproduit :


- **Plan du dispositif de défense des Blancs Sablons, feuille de dessin des projets pour 1846, 11 juillet 1846**
Plan du dispositif de défense des Blancs Sablons, feuille de dessin des projets pour 1846, 11 juillet 1846.
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1V H 656

IVR53_20242910006NUCA

Auteur de l'illustration : Service historique de la Défense

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du dispositif défensif des Blancs Sablons, milieu 19e siècle


IVR53_19872900009P

Auteur de l'illustration : Guy Artur, Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de la redoute Vauban, milieu 19e siècle

IVR53_19872900008P

Auteur de l'illustration : Guy Artur, Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud : au centre, l'entrée (état en 2004)

IVR53_20042903752NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'escarpe sud précédée du fossé sec (état en 2004). Une passerelle (à l'origine un pont-levis) permet d'enjamber le fossé pour accéder à la porte

IVR53_20042903755NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée aménagée au centre de l'escarpe sud (état en 2004). Une passerelle (à l'origine un pont-levis) permet d'enjamber le fossé. De part et d'autre de la porte sont disposés des créneaux de fusillade

IVR53_20042903753NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du linteau en plate-bande à quatre claveaux et clé portant le millésime de construction 1850 (état en 2004)

IVR53_20042903754NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de l'escarpe ouest précédée du fossé sec (état en 2004).

IVR53_20042903756NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail des deux baies percées dans l'escarpe ouest (état en 2004).

IVR53_20042903757NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'angle nord-ouest (état en 2004). On distingue les couvertures du bâtiment aménagé dans la redoute dans la seconde moitié du 20e siècle

IVR53_20042903758NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'angle nord-ouest : escarpe, fossé sec et contrescarpe (état en 2004)

IVR53_20042903759NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du passage d'entrée : vestiges du pont-levis à contrepoids (état en 2004)

IVR53_20042903760NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du passage d'entrée : vestiges du pont-levis à contrepoids (état en 2004)

IVR53_20042903761NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation