

Bretagne, Finistère
Le Conquet
Presqu'île de Kermorvan

Ensemble fortifié (Stützpunkt Kermorvan) (Re 104-119), Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29001118

Date de l'enquête initiale : 2002

Date(s) de rédaction : 2002, 2024

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales de Bretagne, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ensemble fortifié

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Réseau hydrographique : Anse des Blancs Sablons ; Ria du Conquet

Références cadastrales :

Historique

Un château fort implanté au début du 13e siècle sur l'île du Conquet

La Presqu'île de Kermorvan est vraisemblablement fortifiée depuis la protohistoire. En raison de son intérêt stratégique face à la ria du Conquet qui sert de havre, la Presqu'île de Kermorvan dite Île du Conquet, est dotée d'un château fort dès le début du 13e siècle. Ce dernier, vendu au duc de Bretagne en 1274 (avec la ville du Conquet, le port et des moulins), reste actif durant la Guerre de Succession de Bretagne (1341-1364) et bien après.

Les fortifications de l'île du Conquet durant la Guerre de la Ligue en Bretagne (1588-1598) et dans le premier quart du 17e siècle

Au 16e siècle, la Presqu'île de Kermorvan est fortifiée et dotée d'une garnison défensive, notamment en 1595 durant la Guerre de la Ligue en Bretagne (1588-1598). Cette garnison est reconduite à chaque crise diplomatique : 1614, 1616 et 1622. L'anse des Blancs Sablons permet en effet d'abriter une flotte de guerre ennemie qui, après débarquement, pourrait tenter une descente.

En 1625, l'effectif de cette garnison commandée par le seigneur de Kergroadez, baron de Kerlec'h, lui-même sous le commandement de René de Rieux dit Sourdéac (1548-1628), gouverneur de Brest, est de 100 hommes en armes. Les constructions sont décrites ainsi : "trois corps de garde ; un corps de logis, contenant salle, chambre, cuisine, forge, boutique de menuisier ; et lesdites fortifications, en un fort qu'il aurait fait à l'entrée, composé de six bastions doubles retranchements autour et un pont levis". L'artillerie consiste en "deux [canons] de fonte verte, d'un millier chacun ; trois de fer coulé, un de douze cents et les deux autres de huit chacun ; six fauconneaux, dix mousquets à croc de fonte verte, plus un demi fauconneau ; quatre pierriers". Tanguy de Penfentenyo, seigneur de Kermorvan, propriétaire de la presqu'île qui réclame un dédommagement pour les occupations précédentes et les dégâts de 1625 évoque un "vieux château" autour duquel ont été fait des "bastions". Par ordre du roi, ces fortifications - tant anciennes que nouvelles - sont démantelées en pour éviter qu'elles ne servent à nouveau. Sur les cartes du premier quart du 17e siècle sont figurés une porte, une motte, un fort, des fortifications bastionnées, un corps de garde à l'entrée de la presqu'île (au point le plus étroit) et un "vieux

château" sur l'Îlette. L'Îlette, uniquement accessible à marée basse, commande l'ensemble de l'anse des Blancs Sablons. Au milieu de la presqu'île se trouve d'une chapelle dédiée à saint Sébastien.

Période(s) principale(s) : Moyen Age, Temps modernes

Période(s) secondaire(s) : Epoque contemporaine

Description

Éléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté, envahi par la végétation, vestiges

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, site archéologique, intérêt botanique, à signaler

Éléments remarquables : ensemble fortifié

Sites de protection : site classé

Statut de la propriété : propriété d'un établissement public, propriété de l'Etat, propriété privée

Présentation

Sur cet ancien éperon barré protohistorique réutilisé au Moyen Age et aux 16e et 17e siècles, les bunkers construits durant la Seconde Guerre mondiale (novembre 1942 - juin 1944) ont profondément modifié la topographie du site, mais les batteries d'artillerie de côte (**haute** et **basse**), le **corps de gardé crénelé (1846)** et le mur défensif à branches tombantes subsistent sur la **pointe de Kermorvan**. Situé à l'extrémité occidentale de la pointe, le **phare de Kermorvan**, relié à la terre par un pont, est mis en service en 1849.

Références documentaires

Documents d'archive

- **Rapport Pinczon du Sel sur les installations du Mur de l'Atlantique (1946-1949). "Le Mur de l'Atlantique. Livre IV : du Mont Saint-Michel à la Laïta" (collection : Service Historique de la Défense de Brest)**
Rapport Pinczon du Sel sur les installations du Mur de l'Atlantique (1946-1949). **"Le Mur de l'Atlantique. Livre IV : du Mont Saint-Michel à la Laïta"** (collection : Service Historique de la Défense de Brest).
Service Historique de la Défense de Brest
- **Fonds des Archives fédérales allemandes - Das Bundesarchiv**
Fonds des Archives fédérales allemandes - Das Bundesarchiv.
Bundesarchiv, Koblenz, Deutschland

Bibliographie

- **Album Mémorial Atlantikwall, Le Mur de l'Atlantique en France 1940-1944 [1995]**
CHAZETTE, Alain, DESTOUCHES, Alain, PAICH, Bernard. **Album Mémorial Atlantikwall, Le Mur de l'Atlantique en France 1940-1944**. Bayeux : édition Heimdal, 1995, 480 p. ISBN 2-84048088-3.
- **Les fortifications médiévales du Finistère. Mottes, enceintes et châteaux**
KERNÉVEZ, Patrick. **Les fortifications médiévales du Finistère. Mottes, enceintes et châteaux**. Rennes : co-édition Institut Culturel de Bretagne - Skol-Uhel ar Vro - Centre Régional d'Archéologie d'Alet, collection *Patrimoine archéologique de Bretagne*, 1997, 197 p.
Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Bibliothèque Yves Le Gallo (Brest) : M-06920-00
- **Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914 [2008]**
FRIJNS, Marco, MALCHAIR, Luc, MOULINS, Jean-Jacques, PUELINCKX, Jean. **Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914**. Vottem (Belgique) : autoédition, 2008, 832 p.

- **Atlantikwall-Typenheft. Atlantic Wall typology. Typologie du Mur de l'Atlantique [2008]**
ROLF, Rudi. **Atlantikwall-Typenheft. Atlantic Wall typology. Typologie du Mur de l'Atlantique.** Middelburg, PRAK publishing, 2008, 432 p.
- **Constructions normalisées. 600-699. 700-704. Regelbauten [2008]**
FLEURIDAS, Patrick. HERBOTS, Karel. PEETERS, Dirk. **Constructions normalisées. 600-699. 700-704. Regelbauten.** S. l., 2008, 183 p., 2-914827-27-X.
- **Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal [2011]**
LÉCUILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. **Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal.** Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p. Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)
- **Forteresse de Brest. La région de Saint-Renan**
CHAZETTE, Alain. MANTEY, Olivier. DESTOUCHES, Alain. TOMINE, Jacques. PAICH, Bernard. **Forteresse de Brest. La région de Saint-Renan.** Peronnas, éditions Histoire et fortifications, 2014, 96 p.

Périodiques

- **"Défense de l'île du Conquet en 1624-1625"**
DELECLUZE (E.). **"Défense de l'île du Conquet en 1624-1625"**. Bulletin de la Société Académique de Brest, 2, IX, 127, 1883-1884.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207582c>
Bibliothèque nationale de France
- **"Raids anglais sur le Conquet"**
GURY, Jacques. **"Raids anglais sur le Conquet"**. Les Cahiers de l'Iroise, 1973, p. 252-253.
- **"Le Conquet, garnison du bout du monde, La vie militaire au Conquet au 18e siècle"**
OLIER, François. **"Le Conquet, garnison du bout du monde, La vie militaire au Conquet au 18e siècle"**, Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, tome CXV, 1986, p. 287-314.

Multimedia

- **"Tours et corps de garde crénelés du type de 1846 et assimilés"**
Association "1846". JADÉ, Patrick. **"Tours et corps de garde crénelés du type de 1846 et assimilés"**. 2023.
<https://association-1846.over-blog.com/tours-et-corps-de-garde-creneles-du-type-de-1846-et-assimiles.html>

Liens web

- Carte particulière de l'île et du bourg du Conquet par J. Bachot, 1624 : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530532262>
- Carte de l'île et du port du Conquet par Jean Behec, 1624-1628 : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53188239r>
- Carte de l'île et du port du Conquet par Jean Behec par Jan Le Behec, 1628 : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002623t>
- Plan particulier du Conquet et des environs par l'ingénieur militaire Denis de la Voye, vers 1680 : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531531727>
- Plan des projets de fortification pour la défense de l'anse des Blancs Sablons, 1689. En jaune (c'est à dire à l'état de projet), on distingue des retranchements, batteries de canon et redoutes ainsi qu'un pont permettant de rejoindre le bourg du Conquet : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531532052>
- Carte particulière d'une partie de la côte de l'Ouest de la Bretagne qui est la plus près de la ville de Brest par l'ingénieur Amédée-François Frézier, 30 août 1754 : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550032404>

- Cadastre parcellaire de Ploumoguier : section H3 de Tréfeust, 1840 (collection : Archives départementales du Finistère) : https://recherche.archives.finistere.fr/viewer/viewer/medias/collections/P/03P/3P202/FRAD029_3P202_01_27.jpg
- Atlas des bâtiments militaires des places de France. Morlaix, Quélern, Le Conquet. Le Conquet, légende générale, feuille a, 1846 (collection : Archives départementales du Finistère) : https://recherche.archives.finistere.fr/viewer/viewer/medias/collections/FI/0009FI/9FI004/FRAD029_9FI_004_14.jpg

Annexe 1

23 mars 1942 : les instructions générales de combat pour la défense côtière

La directive n° 40 du 23 mars 1942 du commandant suprême de la *Wehrmacht* définit le cadre, la stratégie générale et les instructions de combat pour la défense des côtes européennes : elle marque le lancement officiel du Mur de l'Atlantique (*Atlantikwall*) pour empêcher une invasion du continent européen depuis la Grande-Bretagne. Le Mur de l'Atlantique est réalisé le long des côtes européennes, de la Norvège aux Pyrénées et dans les îles anglo-normandes. À partir de juillet 1943, le Mur du Sud (*Südwall*) est également élevé sur les côtes méditerranéennes.

"1. La défense des côtes est une mission de l'armée qui exige une collaboration particulièrement étroite et sans faille des diverses armes. [Heer, armée de terre ; Kriegsmarine, marine de guerre et Luftwaffe, arme de l'air]" [...]

"2. Reconnaître à temps les préparatifs, le dispositif et la concentration de l'ennemi pour une opération de débarquement doit être la préoccupation principale [...]. Toutes les troupes qui peuvent être exposés à de telles actions doivent être constamment en état d'alerte et prêtes à passer à la contre-attaque. " [...]

"3. Le chef responsable doit engager à cet effet toutes les forces de combat et tous les moyens des différentes armes [...] pour anéantir les moyens de transport de l'ennemi et ses troupes de débarquement, de telle sorte que l'attaque s'effondre si possible avant ou, au plus tard, immédiatement après que l'ennemi aura touché la côte. L'ennemi débarqué doit être anéanti par une contre-attaque immédiate ou rejeté à la mer " [...].

"4. L'articulation des forces et l'organisation de la fortification doivent être établies de telle sorte que le centre de gravité de la défense soit appliqué sur les secteurs susceptibles de constituer les points de débarquement principaux de l'ennemi (territoire fortifié).

Les autres secteurs côtiers, dans la mesure où ils sont menacés par des coups de main [attaques surprises], même exécutés par de petites unités, doivent - si possible en s'appuyant sur les batteries côtières - être assurés par des points d'appui. Dans les secteurs de sécurité des points d'appui, doivent être incluses toutes les installations importantes sur le plan militaire et sur celui de l'économie de guerre. [...]"

"6. Les secteurs fortifiés et les points d'appui doivent, par la répartition des forces, la construction des fortifications (défense circulaire) et leurs approvisionnements, être capables de tenir pendant une longue période, même en présence d'un ennemi supérieur en nombre. Les secteurs fortifiés et les points d'appui doivent être défendus jusqu'à la dernière extrémité. Ils ne doivent jamais se voir contraints à la capitulation par manque de munitions, de ravitaillement ou d'eau."

Annexe 2

Le poste d'observation et de tir en béton armé : du Ringstand au Tobruk

Ce "petit" bunker - 11 m3 de béton et 600 kg de ferrailage pour le plan-type 58 mis en place en mai 1943 - est certainement le plus connu du Mur de l'Atlantique en raison du nombre important d'exemplaires construits (plusieurs milliers). Sur le terrain où il est le plus souvent totalement enterré, on le reconnaît à son ouverture circulaire caractéristique (avec ou sans collerette).

C'est un poste d'observation et de tir dit *Ringstand* en allemand, "position circulaire" (dénomination officielle).

Il permettait aux soldats une vision à 360 degrés tout en bénéficiant d'une bonne protection car ils étaient sous le niveau du sol. Il était conçu pour un équipage théorique de deux soldats : le premier - le tireur - à l'arme portative de type mitrailleuse ou fusil, voire mortier léger (*Granatwerfer* 36 de calibre 5 cm), le second - le chargeur - à l'approvisionnement en munition (un troisième soldat pouvait également jouer le rôle de pourvoyeur). Ce type de bunker était utilisé pour l'observation, la défense rapprochée, le flanquement des fossés ou des murs antichars et la protection du périmètre extérieur des ensembles fortifiés. On le retrouve également employé pour la surveillance d'édifices logistiques (transport, ravitaillement ou logement des troupes).

Le plan-type 58 découle du modèle VF8, MG (abréviation de *Maschinengewehr*, mitrailleuse) *Ringstand für 2 Mann oder Beobachtung stand* (ou poste d'observation) mis en place à l'automne 1942 et qui nécessitait 9,5 m3 de béton pour sa réalisation. "VF" est l'abréviation de *verstärkt feldmässiger Ausbau in Beton* qui désigne une construction de campagne renforcée en béton. Paradoxalement, avec 40 cm ou 60 cm d'épaisseur de béton au lieu d'un mètre, ces constructions n'auraient pas dû être considérées comme "renforcées".

Il existe deux versions du plan-type 58, version "c", *80 cm Ringstand - 8-eckig* avec escalier droit et chambre de tir à la partie haute octogonale et version "d", *80 cm Ringstand - rund* avec escalier oblique et chambre de tir à la partie haute circulaire. De nombreuses variantes existent cependant, tant en forme qu'en dimensions (notamment de la chambre d'abri). Certains exemplaires sont équipés d'une arrivée électrique et d'une connexion pour le téléphone.

En théorie, sa chambre d'abri (*Unterschlupfraum*) pouvait contenir 40 000 à 50 000 munitions (7,92 x 57 mm Mauser) ou 720 obus de mortier léger calibre 5 cm (72 caisses). Une mitrailleuse MG 34 Mauser dispose en effet d'une cadence de tir théorique de 800 à 900 coups à la minute tandis que la MG 42 dispose d'une cadence théorique de 1 200 coups à la minute avec approvisionnement par bandes de 50 et 250 coups. La portée maximum utile de ce type de mitrailleuse disposée sur trépied est comprise entre 1 000 et 1 200 mètres. Dans la chambre d'observation et de tir, deux tablettes permettaient d'accueillir les caisses à munition. Un couvercle en bois étanchéifié pouvait permettre de fermer l'ouverture circulaire.

A partir de 1943, le *Ringstand* est désigné *Tobruk-Stand* en référence aux bunkers italiens (construits avant janvier 1941) observés lors de la **Capture de Tobruk** par les forces de l'Axe en juin 1942. Le terme *Tobruk-Stände* (littéralement, position de Tobruk au pluriel) est mentionné dans les états des constructions du Mur de l'Atlantique au 1er juillet 1943 du territoire de la 7e armée l'armée du IIIe Reich conservés aux archives fédérales allemandes à Coblenze.

Dans le secteur de la 7e Armée (AOK 7), de l'Orne à l'embouchure de la Loire (en incluant la rive gauche jusqu'à Préfaillies) et avec les îles anglo-normandes, 3 814 *Tobruk-Stände* sont construits ou sont en construction au 1er janvier 1944. Dans ce secteur, plus de 7 300 emplacements ouverts pour mitrailleuse (*Offene M.G.-Stände*) ont également été aménagés à cette date.

En plus du plan-type 58, il existe une vingtaine de versions de *Tobruk* (dont certains préfabriqués) : pour mortier ou lance-grenades (*Granatwerfer-Stände*, 1 275 exemplaires), pour lance-flammes (*Flammenwerfer-Stände*, 1 250 exemplaires), pour tourelle de char avec canon et/ou mitrailleuse... Certains *Ringstände* étaient équipés d'un poêle voire d'un lit.

Certains bunkers de la série 600 qui est lancée en février 1942, sont également dotés d'un *Tobruk* intégré, nommés *Offener Beobachter*, poste d'observation. Il est dépourvu de chambre d'abri pour le stockage des munitions.

Illustrations




Extrait du cadastre
ancien de la commune de
Ploumoguier, 1840, Archives
Départementales du Finistère
Phot. Archives
départementales du Finistère
IVR53_20042904118NUCA




Extrait du cadastre
ancien de la commune de
Ploumoguier, 1840, Archives
Départementales du Finistère
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042904119NUCA




Plan du dispositif de défense des
Blancs Sablons, feuille de dessin
des projets pour 1846, 11 juillet
1846. Le dispositif de défense
combine l'action des batteries
de côte, des retranchements, des
redoutes et de troupes mobiles
Phot. Service
historique de la Défense
IVR53_20242910006NUCA




Plan d'ensemble allemand des Stützpunkte Kerlouchouan (Re 38, 39, Re 99-103, Re 124), Le Conquet (Re 40-55), Kermorvan (Re 104-119), Kerlohic (Re 57-58 ; Re 120-123). 5 mars 1943
Phot. Auteur inconnu
IVR53_20082910355NUC



Détail du plan d'ensemble allemand des Stützpunkte Kerlouchouan (Re 38, 39, Re 99-103, Re 124), Le Conquet (Re 40-55), Kermorvan (Re 104-119), Kerlohic (Re 57-58 ; Re 120-123). 5 mars 1943
Phot. Auteur inconnu
IVR53_20082910356NUC




Détail du plan d'ensemble allemand des Stützpunkte Kerlouchouan (Re 38, 39, Re 99-103, Re 124), Le Conquet (Re 40-55), Kermorvan (Re 104-119), Kerlohic (Re 57-58 ; Re 120-123). 5 mars 1943
Phot. Auteur inconnu
IVR53_20082910357NUC



Extrait du plan des ouvrages de Kermorvan et des Blancs Sablons : la Presqu'île de Kermorvan, n° 105, rapport Pinczon du Sel. Livre IV, vers 1947, Service Historique de la Marine, Brest
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032901681NUCA



Vue générale de la pointe de Kermorvan pendant la Seconde Guerre Mondiale
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022902879NUCA



Vue générale de la pointe de Kermorvan : réduit de batterie de côte et casemate-tunnel, n° 81, rapport Pinczon du Sel. Livre IV, vers 1947, Service Historique de la Marine, Brest
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032901682NUCA



Vue de la pointe septentrionale de la presqu'île de Kermorvan
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042904232NUCA



Vue de la pointe septentrionale de la presqu'île de Kermorvan. Il est assez facile de repérer les blockhaus allemands
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042904233NUCA



Vue de la pointe de Kermorvan
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042904246NUCA



Vue générale de l'îlette de Kermorvan
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042904124NUCA



Vue de la plage des Blancs Sablons
depuis la presqu'île de Kermorvan
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042904231NUCA



Vue générale de la presqu'île
de Kermorvan depuis la mer
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903748NUCA



Vue de l'emplacement de la cloche
blindée de l'abir type 648. En arrière-
plan, le fort de l'îlette (19e siècle)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042904194NUCA



Vue générale de la casemate
de type 505 pour un canon
de 47 mm Skoda Pak 36
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042904227NUCA



Vue de situation de l'abri avec
Tobrouk type 628. En arrière-
plan : les deux abris type 601
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042904235NUCA



Vue d'un ensemble fortifié de la
Presqu'île de Kermorvan constitué
d'un Tobrouk pour mortier de 80
mm, tranchée bétonnée et abri
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910111NUCA



Vue d'un ensemble fortifié de
la Presqu'île de Kermorvan
constitué d'un Tobrouk pour mortier
de 80 mm, tranchée bétonnée
et abri : marquage allemand
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910111NUCA



Vue d'un ensemble fortifié de
la Presqu'île de Kermorvan
constitué d'un Tobrouk pour mortier
de 80 mm, tranchée bétonnée
et abri : marquage allemand
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910112NUCA



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri : marquage allemand
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910113NUCA



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri : marquage allemand
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910114NUCA



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri : marquage allemand
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910115NUCA



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri : marquage allemand
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910116NUCA

Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910117NUCA

Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910118NUCA



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910119NUCA



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910120NUCA



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910121NUCA



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910122NUCA



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910123NUCA



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910124NUCA



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20082910125NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Groupe défensif côtier "Saint-Renan" codé "Re" (IA29004712)

Abri avec cloche à 6 embrasures n° 1 de type 634 pour sMG34 de 7,92 mm, Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001149) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan

Abri avec cloche à 6 embrasures n° 2 de type 634 pour sMG34 de 7,92 mm, Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001150) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan

Abri avec garage et Tobrouk n° 1 (Type 601), Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001152) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan

Abri avec garage et Tobrouk n° 2 (Type 601), Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001153) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan

Abri avec Tobrouk n° 1 (Type 628), Pointe septentrionale, Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001142) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan, Pointe septentrionale

Abri avec Tobrouk n° 2 (Type 628), Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001144) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan

Abri avec Tobrouk n° 3 (Type 628), Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001145) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan

Abri avec une cloche à une embrasure (Type 648 pour pour sMG34 de 7,92 mm), Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001155) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan
Aiguade, Pointe de Kermorvan (Le Conquet) (IA29002135) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Pointe de Kermorvan
Casemate de type 505 pour 47 mm Skoda Pak 36, Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001143) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan
Casemate de type 515 pour mitrailleuse lourde, Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001154) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan
Casemate pour 47 mm Skoda Pak 36 (Type 505), Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001138) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan
Casemate pour pièce de 75 mm antichar n° 1, Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001147) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan
Casemate pour pièce de 75 mm antichar n° 2, Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001148) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan
Emplacement pour pièce de 50 mm KwK, Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001151) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan
Ensemble fortifié (Re 112), Pointe de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001119) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Pointe de Kermorvan, Presqu'île de Kermorvan
Ensemble fortifié de l'Îlette (Re 110), Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001120) Bretagne, Finistère, Le Conquet, L'Îlette, Presqu'île de Kermorvan
Poste d'observation dit Tobrouk, Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001139) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan
Poste d'observation dit Tobrouk, Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001140) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan
Poste d'observation dit Tobrouk de type 58 c, Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001141) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan
Poste de secours avec Tobrouk de type 638, Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet) (IA29001146) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Presqu'île de Kermorvan
Ensemble fortifié des Blancs Sablons (Stützpunkt Le Conquet) (Re 40-55), Les Blancs Sablons (Le Conquet) (IA29001510) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Les Blancs Sablons
Phare de Kermorvan (Etablissement de signalisation maritime n°643/000) (IA29001132) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Pointe de Kermorvan

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne



Extrait du cadastre ancien de la commune de Ploumoguier, 1840, Archives Départementales du Finistère

IVR53_20042904118NUCA

Auteur de l'illustration : Archives départementales du Finistère

(c) Archives départementales du Finistère

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Extrait du cadastre ancien de la commune de Ploumoguier, 1840, Archives Départementales du Finistère

IVR53_20042904119NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du dispositif de défense des Blancs Sablons, feuille de dessin des projets pour 1846, 11 juillet 1846. Le dispositif de défense combine l'action des batteries de côte, des retranchements, des redoutes et de troupes mobiles

Référence du document reproduit :


- **Plan du dispositif de défense des Blancs Sablons, feuille de dessin des projets pour 1846, 11 juillet 1846**
Plan du dispositif de défense des Blancs Sablons, feuille de dessin des projets pour 1846, 11 juillet 1846.
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1V H 656

IVR53_20242910006NUCA

Auteur de l'illustration : Service historique de la Défense

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan d'ensemble allemand des Stützpunkte Kerlouchouan (Re 38, 39, Re 99-103, Re 124), Le Conquet (Re 40-55), Kermorvan (Re 104-119), Kerlohic (Re 57-58 ; Re 120-123). 5 mars 1943

Référence du document reproduit :

- **Fonds des Archives fédérales allemandes - Das Bundesarchiv**
Fonds des Archives fédérales allemandes - Das Bundesarchiv.
Bundesarchiv, Koblenz, Deutschland


IVR53_20082910355NUC

Auteur de l'illustration : Auteur inconnu

Technique de relevé : relevé manuel ;


(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



- **Fonds des Archives fédérales allemandes - Das Bundesarchiv**
Fonds des Archives fédérales allemandes - Das Bundesarchiv.
Bundesarchiv, Koblenz, Deutschland

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du plan d'ensemble allemand des Stützpunkte Kerlouchouan (Re 38, 39, Re 99-103, Re 124), Le Conquet (Re 40-55), Kermorvan (Re 104-119), Kerlohic (Re 57-58 ; Re 120-123). 5 mars 1943

Référence du document reproduit :

- **Fonds des Archives fédérales allemandes - Das Bundesarchiv**
Fonds des Archives fédérales allemandes - Das Bundesarchiv.
Bundesarchiv, Koblenz, Deutschland


IVR53_20082910357NUC

Auteur de l'illustration : Auteur inconnu

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Extrait du plan des ouvrages de Kermorvan et des Blancs Sablons : la Presqu'île de Kermorvan, n° 105, rapport Pinczon du Sel. Livre IV, vers 1947, Service Historique de la Marine, Brest

IVR53_20032901681NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la pointe de Kermorvan pendant la Seconde Guerre Mondiale

Référence du document reproduit :


- **Album Mémorial Atlantikwall, Le Mur de l'Atlantique en France 1940-1944 [1995]**
CHAZETTE, Alain, DESTOUCHES, Alain, PAICH, Bernard. **Album Mémorial Atlantikwall, Le Mur de l'Atlantique en France 1940-1944**. Bayeux : édition Heimdal, 1995, 480 p. ISBN 2-84048088-3.

IVR53_20022902879NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la pointe de Kermorvan : réduit de batterie de côte et casemate-tunnel, n° 81, rapport Pinczon du Sel.
Livre IV, vers 1947, Service Historique de la Marine, Brest

IVR53_20032901682NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la pointe septentrionale de la presqu'île de Kermorvan

IVR53_20042904232NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la pointe septentrionale de la presqu'île de Kermorvan. Il est assez facile de repérer les blockhaus allemands

IVR53_20042904233NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la pointe de Kermorvan

IVR53_20042904246NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de l'îlette de Kermorvan

IVR53_20042904124NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la plage des Blancs Sablons depuis la presqu'île de Kermorvan

IVR53_20042904231NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la presqu'île de Kermorvan depuis la mer

IVR53_20042903748NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'emplacement de la cloche blindée de l'abir type 648. En arrière-plan, le fort de l'Îlette (19e siècle)

IVR53_20042904194NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la casemate de type 505 pour un canon de 47 mm Skoda Pak 36

IVR53_20042904227NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation de l'abri avec Tobrouk type 628. En arrière-plan : les deux abris type 601

IVR53_20042904235NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri

IVR53_20082910110NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri : marquage allemand

IVR53_20082910111NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri : marquage allemand

IVR53_20082910112NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri : marquage allemand

IVR53_20082910113NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri : marquage allemand

IVR53_20082910114NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri : marquage allemand

IVR53_20082910115NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri : marquage allemand

IVR53_20082910116NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri

IVR53_20082910117NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri

IVR53_20082910118NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri

IVR53_20082910119NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri

IVR53_20082910120NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri

IVR53_20082910121NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri

IVR53_20082910122NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri

IVR53_20082910123NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri

IVR53_20082910124NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un ensemble fortifié de la Presqu'île de Kermorvan constitué d'un Tobrouk pour mortier de 80 mm, tranchée bétonnée et abri

IVR53_20082910125NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation