

Bretagne, Côtes-d'Armor  
Saint-Brieuc  
Pointe de Cesson  
105 rue de la Tour

## Corps de garde d'observation, Domaine de la Tour de Cesson, rue de la Tour (Saint-Brieuc)

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA22133648

Date de l'enquête initiale : 2023

Date(s) de rédaction : 2023

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : corps de garde

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales : BR, 1

### Historique

Corps de garde d'observation vraisemblablement construit à la fin du 17<sup>e</sup> siècle ou dans la première moitié du 18<sup>e</sup> siècle. Il est figuré sur la carte de la Capitainerie de Matignon en 1735 avec la mention "Corps de garde de Cesson. On voit auprès une ancienne tour". La Capitainerie de Matignon s'étendait sur les paroisses littorales de la Pointe de Saint-Jagu à l'Est (L'Arguenon) à la Pointe de Cesson à l'Ouest (Le Légué). A cette époque, le capitaine garde-côtes est Claude Charles Vaurouault du Gouyon (1695-1760), également gouverneur du château de La Roche-Goyon (Fort La Latte). Voisine, la Capitainerie de Saint-Brieuc s'étendait du Légué à l'Est au Trieux à l'Ouest. A l'Est du corps de garde de Cesson se trouvait le [corps de garde d'Hillion situé Pointe des Guettes](#) et à l'Ouest, celui de Plérin situé [Pointe du Roselier](#).

Selon un plan de l'Intendance conservé aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, ce corps de garde aurait été reconstruit après 1744 sur un plan du chevalier de Lescouet alias François-Marie de Rouxel, chevalier, seigneur de l'Escouët originaire de l'évêché de Saint-Brieuc. Ce dernier, lieutenant réformé puis élevé au rang de capitaine, a passé l'examen en 1730 pour "être employé sur l'état des ingénieurs" et a été recommandé par Garengneau, directeur des fortifications de Bretagne Nord.

Le corps de garde de Cesson ne figure pas dans l'Atlas des places fortes de France de 1785 contrairement à ceux d'Hillion (vigie et poste) et de Plérin (corps de garde avec batterie de côte).

Le corps de garde de Cesson figure sur le cadastre parcellaire de 1814 : appartenant à l'État, il est lavé de couleur bleue. En 1834, Habasque précise que le corps de garde est "voûté et couvert en dalles pour six hommes. Les douaniers l'occupent aujourd'hui. Il porte le nom de poste de Cesson et il est à 2 000 toises de distance de celui d'Hillion".

En 1847, le corps de garde ne figure pas sur le cadastre parcellaire mais, en contrebas de la Pointe de Cesson, est mentionné le "Poste de Cesson Douanes". Le corps de garde figure cependant sur l'Atlas des ports de France de 1878.

Le corps de garde a pu être réutilisé durant la Seconde Guerre mondiale comme poste d'observation voire de tir.

Période(s) principale(s) : 4<sup>e</sup> quart 17<sup>e</sup> siècle, 1<sup>ère</sup> moitié 18<sup>e</sup> siècle

Période(s) secondaire(s) : 2<sup>e</sup> quart 20<sup>e</sup> siècle (?)

## Description

Édifice de plan rectangulaire orienté vers le Nord-nord-est, parallèlement au Gouët, construit en maçonnerie de moellon de granite assemblé au mortier de chaux. Porte percée dans le mur gouttereau Sud ; fenêtre vraisemblablement aménagée dans le mur gouttereau Nord avec petite niche murale ; cheminée dans le pignon Est (longs corbeaux de cheminée visibles). Par déduction, le bat-flanc ou lit de camp collectif en bois se trouvait contre le pignon Ouest. Voûte en pierre disparue. Remploi probable d'éléments provenant du château fort ou de la Tour de Cesson (piédroit à griffe à l'angle Sud-ouest). État ruiniiforme.

Selon le modèle numérique de terrain commanditée en 2022 par la Ville de Saint-Brieuc, les talus qui l'environnent pourraient correspondre aux vestiges de l'enceinte du château fort.

## Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, maçonnerie ; moellon

Matériau(x) de couverture : pierre en couverture

Plan : plan rectangulaire régulier

Couvrements : voûte en berceau, en tas de charge

## Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen, vestiges

## Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : corps de garde

Sites de protection : abords d'un monument historique, site patrimonial remarquable

Statut de la propriété : propriété de la commune (domaine appartenant à la Ville de Saint-Brieuc.)

## Un héritage de la défense des côtes

Aujourd'hui ruiniiforme, ce corps de garde d'observation témoigne de la défense des côtes à la fin du 17<sup>e</sup> et au 18<sup>e</sup> siècles dans le contexte de la "petite guerre littorale", guerre de harcèlement et de ravage visant à déstabiliser le royaume de France sur ses frontières maritimes. A l'Est du corps de garde de Cesson se trouvait le **corps de garde d'Hillion situé Pointe des Guettes** et à l'Ouest, celui de Plérin situé **Pointe du Roselier**.

Dès 1681, une ordonnance royale organise la défense des côtes découpées en ensembles fortifiés, les "capitaineries" dotées de miliciens réunis autour d'un capitaine, gentilhomme du pays. Entretenus par les paroisses littorales, les corps de garde servaient d'abri en attendant l'arrivée d'un hypothétique ennemi... Astreints aux manèges des armes mais somme toute assez inexpérimentés, les miliciens garde-côtes âgés de 16 à 60 ans devaient pouvoir repousser un débarquement en attendant l'arrivée de troupes régulières. A partir de 1756, le littoral breton est divisé en vingt capitaineries d'un bataillon chacune et la milice-garde côte est rationalisée.

La valorisation de cet édifice, reconstruit vraisemblablement après 1744, passerait par un déblaiement sous surveillance archéologique et une cristallisation de ses maçonneries.

Cet édifice n'est pas cadastré comme "élément bâti", mais il a fait l'objet d'un relevé topographique en 2023.

## Références documentaires

### Bibliographie


- **Notions historiques, géographiques, statistiques et agronomiques sur le littoral du département des Côtes-du-Nord par M. Habasque**  
HABASQUE, François-Marie-Guillaume. **Notions historiques, géographiques, statistiques et agronomiques sur le littoral du département des Côtes-du-Nord par M. Habasque**. Saint-Brieuc, Guyon, tome second, 1834, 448 p.  
p. 299

### Liens web

- Carte de la côte Nord de la Bretagne de Saint-Pol-de-Léon à Pontorson par l'ingénieur Garengéau, 1726 : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53012857f>
- Plan de la capitainerie de Matignon en 1735 sur Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530127214>

- Photothèque du patrimoine : [https://phototheque-patrimoine.bretagne.bzh/jcms/dev\\_103768/phototheque?text=IA22133648](https://phototheque-patrimoine.bretagne.bzh/jcms/dev_103768/phototheque?text=IA22133648)

## Illustrations



Plan du corps de garde projeté près de la Tour de Cesson, 30 juin 1744, signé Le chevalier de Lescouet.

Le corps de garde est doté d'une niche aménagée dans l'épaisseur du mur pour loger 2 ou 3 barils de poudre. Lavé en ocre imitant le bois, le bat-flanc ou lit de camp collectif

Phot. Archives départementales d'Ille-et-Vilaine


IVR53\_20232205382NUCA



Plan de la Pointe de Cesson en 1767, extrait du plan de la traversée de la grève entre les cote [sic] de Cesson et d'Hillion

Phot. Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

IVR53\_20232205380NUCA



Profil de la pointe de Cesson en 1767, extrait du profil de la traversée de la grève entre la côte de Cesson et celle d'Hillion

Phot. Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

IVR53\_20232205381NUCA



Extrait du cadastre parcellaire de Saint-Brieuc : Pointe de Cesson, 1814 (feuille tournée avec le Nord vers le haut)

Phot. Archives départementales des Côtes-d'Armor, Phot.

Guillaume Lécueillier

IVR53\_20232205305NUCA



Extrait du cadastre parcellaire de Saint-Brieuc : Pointe de Cesson, 1847 (Nord vers le haut)

Repro. Archives départementales des Côtes-d'Armor

IVR53\_20232205306NUCA



Extrait de l'Atlas des ports de France, planche 42, Port du Légué à Saint-Brieuc, 1878

Phot. Bernard Bègne

IVR53\_20232200102NUCA



Vue générale depuis le Nord-est (avant débroussaillage)

Phot. Bernard Bègne

IVR53\_20232200652NUCA



Vue générale depuis le Nord-est (après débroussaillage)

Phot. Bernard Bègne

IVR53\_20232200653NUCA



Vue générale de l'intérieur

Phot. Bernard Bègne

IVR53\_20232200654NUCA



Vue générale depuis le Sud (ce côté était percé d'une entrée)  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200655NUCA



Vue de l'angle Sud-ouest : emploi d'un piédroit avec griffe comme chaînage d'angle (pierre de taille de granite provenant vraisemblablement de la Tour Cesson)  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200656NUCA

## Dossiers liés

Est partie constituante de : Domaine de la Tour de Cesson, rue de la Tour (Saint-Brieuc) (IA22133622) Bretagne, Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc, Pointe de Cesson, 105 rue de la Tour

**Oeuvre(s) contenue(s) :**

**Oeuvre(s) en rapport :**

Château et tour de Cesson, Domaine de la Tour de Cesson, rue de la Tour (Saint-Brieuc) (IA22132809) Bretagne, Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc, Pointe de Cesson, 105 rue de la Tour

Corps de garde, poste de guet de la Pointe du Roselier (Plérin-sur-Mer) (IA22013682) Bretagne, Côtes-d'Armor, Plérin, la Pointe du Roselier

Corps de garde de la Pointe des Guettes (Hillion) (IA22001676) Bretagne, Côtes-d'Armor, Hillion, Pointe des Guettes


Ensemble fortifié (Po 5), Domaine de la Tour de Cesson, rue de la Tour (Saint-Brieuc) (IA22133670) Bretagne, Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc, Pointe de Cesson, 105 rue de la Tour

Four à boulets, Pointe du Roselier (Plérin-sur-Mer) (IA22013681) Bretagne, Côtes-d'Armor, Plérin, la Pointe du Roselier

Jardin d'agrément et parc, Domaine de la Tour de Cesson, rue de la Tour (Saint-Brieuc) (IA22133647) Bretagne, Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc, Pointe de Cesson, 105 rue de la Tour

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Région Bretagne



Plan du corps de garde projeté près de la Tour de Cesson, 30 juin 1744, signé Le chevalier de Lescouet. Le corps de garde est doté d'une niche aménagée dans l'épaisseur du mur pour loger 2 ou 3 barils de poudre. Lavé en ocre imitant le bois, le bat-flanc ou lit de camp collectif

Référence du document reproduit :

- **Plan, profil et élévation de corps de garde à faire à neuf, 30 juin 1744**  
Cartes et plans de l'intendance : Plan, profil et élévation d'un corps de garde à faire neuf  
1. à la bouxhe d'Herquy [Bouche d'Erquy]  
2. près la Tour de Cesson  
3. près l'abbaye de Beauport  
4. à Plougrescant  
5. à Becleguer ou Cervelle [Beg Léguer ou Servel]  
6. au Guéaudet [Yaudet]  
7. à Plestin.  
Aux sept isles [Sept-Îles] le 30 juin 1744, Le chevalier de Lescouet.  
Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : C\_FI\_1146\_13

IVR53\_20232205382NUCA

Auteur de l'illustration : Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

(c) Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de la Pointe de Cesson en 1767, extrait du plan de la traversée de la grève entre les cote [sic] de Cesson et d'Hillion

Référence du document reproduit :


- **Profil de la traversée de la grève entre la côte de Cesson et celle d'Hillion [et] plan de la traversée de la grève entre les cote [sic] de Cesson et d'Hillion, 1767**  
Cartes et plans de l'intendance. Profil de la traversée de la grève entre la côte de Cesson et celle d'Hillion [et] plan de la traversée de la grève entre les cote [sic] de Cesson et d'Hillion, 1767. [https://archives-en-ligne.ille-et-vilaine.fr/thot\\_internet/ark:/49933/thts1rn8qkrr/1558/2](https://archives-en-ligne.ille-et-vilaine.fr/thot_internet/ark:/49933/thts1rn8qkrr/1558/2)  
Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : C\_FI\_3784\_01\_02

IVR53\_20232205380NUCA

Auteur de l'illustration : Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

(c) Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Profil de la pointe de Cesson en 1767, extrait du profil de la traversée de la grève entre la côte de Cesson et celle d'Hillion

Référence du document reproduit :

- **Profil de la traversée de la grève entre la côte de Cesson et celle d'Hillion [et] plan de la traversée de la grève entre les cote [sic] de Cesson et d'Hillion, 1767**  
Cartes et plans de l'intendance. Profil de la traversée de la grève entre la côte de Cesson et celle d'Hillion [et] plan de la traversée de la grève entre les cote [sic] de Cesson et d'Hillion, 1767. [https://archives-en-ligne.ille-et-vilaine.fr/thot\\_internet/ark:/49933/thts1rn8qkrr/1558/2](https://archives-en-ligne.ille-et-vilaine.fr/thot_internet/ark:/49933/thts1rn8qkrr/1558/2)  
Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : C\_FI\_3784\_01\_02

IVR53\_20232205381NUCA

Auteur de l'illustration : Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

(c) Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Extrait du cadastre parcellaire de Saint-Brieuc : Pointe de Cesson, 1814 (feuille tournée avec le Nord vers le haut)

Référence du document reproduit :

- **Cadastre parcellaire de Saint-Brieuc, 1814**  
Cadastre parcellaire de Saint-Brieuc, 1814.  
Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3P283

IVR53\_20232205305NUCA

Auteur de l'illustration : Archives départementales des Côtes-d'Armor, Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier  
(c) Région Bretagne  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Extrait de l'Atlas des ports de France, planche 42, Port du Légué à Saint-Brieuc, 1878

IVR53\_20232200102NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le Nord-est (avant débroussaillage)

IVR53\_20232200652NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le Nord-est (après débroussaillage)

IVR53\_20232200653NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue générale de l'intérieur

IVR53\_20232200654NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le Sud (ce côté était percé d'une entrée)

IVR53\_20232200655NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'angle Sud-ouest : remploi d'un piédroit avec griffe comme chaînage d'angle (pierre de taille de granite provenant vraisemblablement de la Tour Cesson)

IVR53\_20232200656NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation