

Bretagne, Finistère
Île-de-Batz
Penn ar C'hleguer

Batterie de côte de Penn ar C'hleguer (Île-de-Batz)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29000797

Date de l'enquête initiale : 2002

Date(s) de rédaction : 2002, 2023

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale fortifications littorales, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : batterie

Destinations successives : belvédère, sentier

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : bâti isolé

Références cadastrales : AI, 44

Historique

A la fin du 17^e siècle, dans le contexte de la Guerre de Ligue d'Augsbourg, alors que la menace d'un débarquement pèse sur la ville-arsenal de Brest et dans les ports bretons, une batterie de côte est construite à Penn ar C'hleguer (la pointe : *penn* ; du chaos de rocher, *ar kleguer*) : ses canons devaient défendre les mouillages Est de l'Île de Batz. A la même époque, une **seconde batterie** avec corps de garde et magasin à poudre est implantée sur la pointe Ouest (à l'emplacement du corps de garde crénelé) tandis qu'un corps de garde d'observation est érigé au centre de l'île à Crec'h ar Vilin, la colline du moulin (à l'emplacement de la caserne défensive et du sémaphore).

Le magasin à poudre (destiné à entreposer la poudre noire stockée en baril), établis immédiatement en arrière de la batterie, est réputé avoir été construit vers 1710.

La batterie Penn ar C'hleguer est réaménagée vers 1780-1781 dans le contexte de la Guerre d'Indépendance américaine et de nouvelles tensions avec l'Angleterre. Les canons tiraient à barbette, c'est-à-dire au-dessus du parapet et non à travers une embrasure. Le parapet en terre devait protéger les canonnières et servants des pièces d'artillerie et amortir les éventuels boulets de canon adverse.

Un corps de garde dit de la Grande Roche (situé à 300 m au Nord, dans l'enceinte de la Résidence de Vacances Le Jardin Colonial - Rêves de Mer) et une nouvelle **batterie dite de Bilvidic / Bilvidig** (située à 900 m au Nord) sont créés ex-nihilo en 1781. Deux **batteries dite de Beg Séac'h** (la pointe, beg ; sèche, sec'h) sont également créées au Nord-ouest de l'Île de Batz. Le cadastre parcellaire de l'Île de Batz figure la batterie (parcelle n° 829) et le magasin à poudre (parcelle n° 830) appartenant au Domaine de l'Etat en 1846. Non imposés, ils sont lavés de couleur bleue. Une guérite semble accolée au magasin à poudre. Le toponyme est "Fort du Cléguer". La parcelle n° 131 qui abrite la batterie et le magasin à poudre est une pâture de 88 ares appartenant à la famille Guéguen.

Classée en 3^{ème} degré d'importance (comme la batterie de Bilvidic), la batterie est armée en 1858 par 2 canons de 30 livres de balle et un obusier de 22 cm en fer. Seule la batterie Ouest, dotée d'un corps de garde crénelé, est classée en 2^{ème} degré d'importance sur l'Île de Batz.

Selon l'avis du comité de défense du 19 février 1886, la batterie de Pen ar C'hélguer est déclassée en 1888. A la même date sont déclassées les batteries de Bilvidic, de La Croix, de Perharidi et de l'Île Callot. Certaines fortifications de la Baie de Morlaix sont maintenues classées : le Château du Taureau (avis du 10 août 1853), le Fort central de l'Île de Batz (avis du 11 janvier 1862), le Fort Blosson et la Batterie Ouest de l'Île de Batz (avis du 19 février 1886).

Propriété du Conservatoire du Littoral depuis 1997, la batterie de Penn ar C'hleguer a été restaurée et valorisée. Deux pièces d'artillerie ont été installées en 2013 derrière le parapet sur des répliques d'affuts de marine en chêne. Un mât de pavillon y a été implanté.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle, 18e siècle

Description

Batterie de côte de plan semi-circulaire composée d'un parapet en terre engazonné derrière lequel se trouvait la plate-forme destinée à recevoir les pièces d'artillerie. Le parapet mesure 6 m d'épaisseur.

Mur de genouillère et flancs en maçonnerie de moellon.

Le magasin à poudre se situe une quarantaine de mètres en arrière vers le Nord-est.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon ; maçonnerie ; terre

Matériau(x) de couverture : terre en couverture

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, restauré

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'oeuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : batterie, ensemble fortifié

Statut de la propriété : propriété d'un établissement public de l'Etat

Références documentaires

Documents d'archive

- **Cadastre parcellaire de l'Île-de-Batz, 1846**
Cadastre parcellaire de l'Île-de-Batz, 1846.
Archives départementales du Finistère : 3 P 85/2

Multimedia

- **Les fortifications sur GladEnez, association de mise en valeur du patrimoine de l'île de Batz**
Les fortifications sur GladEnez, association de mise en valeur du patrimoine de l'île de Batz.
<https://www.gladenez-iledebatz.org/les-fortifications>

Liens web

- Plan de la capitainerie de Saint-Pol-de-Léon en 1734 sur Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53012742d>
- Carte des côtes de Bretagne avec position et numérotation des batteries, 1ère moitié 18e siècle : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53012678z/f4.item.r>
- Côtes de Bretagne, position de batteries de côte : Morlaix - Plouescat, 1ère moitié 18e siècle : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530127733/f10.item>
- Les fortifications sur GladEnez, association de mise en valeur du patrimoine de l'île de Batz : <https://www.gladenez-iledebatz.org/les-fortifications>
- "Patrimoine. L'île de Batz sort ses canons", article du journal Le Télégramme, 29/09/2009 : <https://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/finistere/patrimoine-l-ile-de-batz-sort-ses-canons-video-29-09-2009-572408.php>
- "Le mystère des canons de l'île de Batz", article de Denis Sergent dans le journal La Croix, 30/10/2009 : https://www.la-croix.com/Archives/2009-10-30/Le-mystere-des-canons-de-l-ile-de-Batz.-_NP_-2009-10-30-356906

Annexe 1

Devis pour la construction de deux batteries, de deux magasins à poudre, d'un corps de garde... 1780-1783

"Devis pour l'établissement et la construction de deux batteries, de deux magasins à poudre, d'un corps de garde situé entre ces deux batteries, d'un chemin de communication d'une batterie à l'autre en passant par le corps de garde sur le terrain du séminaire de Saint-Pol-de-Léon en 1780-1783" (Archives Départementales d'Ille-et-Vilaine, Série C).

Chapitre 1 : batterie de Parc C'hleguer

Article 1er : batterie de Parc C'hleguer

"Cette batterie en demi-cercle de huit toises de diamètre (environ 15 mètres) est située au Sud-est de l'île de Batz et dans sa pointe orientale ; elle bat vers couchant une petite anse ou golfe dont elle n'est éloignée que de 14 toises mesurées du centre du demi-cercle ; elle domine la passe au midi et n'est distante du rivage que de 19 toises à compter du mur extérieur du revêtement de la dite batterie à l'Est-nord-est et à 19 toises de cette batterie est un **magasin à poudre**.

En conséquence, la **clôture à faire au Nord de cet ouvrage** s'étendra du couchant au levant dans 48 toises de longueur, en passant à 4 toises au nord et parallèlement au magasin à poudre et finira à l'ancien fossé du champ dit **Parc ar C'hleguer** et du Nord au Sud 45 toises ce qui donne une superficie de 2 160 toises carrées".

Article 2 : corps de garde de la Grande Roche

"Ce corps de garde est à 135 toises (environ 250 mètres) de distance Nord-nord-est de la **batterie de Parc C'hleguer**. Le chemin pour y conduire à travers le **champ de Parc C'hleguer** et autres sur 5 toises de largeur compris l'emplacement du fossé prend 675 toises de superficie.

On fera une **esplanade en cercle au pourtour de ce corps de garde** ayant 40 toises de diamètre dont le centre sera au milieu du corps de garde, ce fait une superficie de 1600 toises".

Article 3 : chemin du corps de garde à la batterie de Bilvidic

"Ce chemin a depuis le corps de garde jusqu'à la **batterie de Bilvidic** qui est au Nord-est d'icelui. Et en côtoyant une partie du rivage de la mer et en entrant à gauche dans les terres à cause de différentes coupures de terres 297 toises courantes de longueur lesquelles sur 5 toises de largeur compris le fond des fossés pour la clôture des terre font une quantité de 1485 toises superficielles".

Article 4 : batterie et magasin à poudre de Bilvidic

"Cette batterie à 297 toises (500 mètres) Nord-est du **corps de garde de la Grande Roche** est à 8 toises de distance du bord de la mer en mesurant dans le nord-est, toute la langue de terre qui forme une courbe irrégulière depuis le sud-est jusqu'au nord-ouest en tournant par le levant doit être laissée pour le service de la dite batterie et être close vers le Sud-ouest par une ligne droite qui ira d'un rivage à l'autre de la mer, passera à 6,5 toises de l'encoignure ouest et sud du magasin à poudre et ira jusqu'au rivage méridional sur l'alignement du **corps de garde de Sainte-Barbe de Roscoff**. Cette ligne aura 49 toises de longueur sur une largeur réduite de 18 toises ce qui donne une superficie de 864 toises. Total du **terrain des batteries, corps de garde, magasins à poudre et chemins de communication** : 6 784 toises de superficie".

Chapitre 2 : Fossés à faire pour la clôture des terres

Article 1er

"Le fossé au nord de la **batterie de Parc C'hleguer** à de longueur, déduction faite de l'ouverture du chemin qui y aboutira 43 toises courantes".

Article 2

"Le chemin depuis ce fossé jusqu'à l'esplanade du corps de garde de la Grande Roche est de 115 toises courantes de longueur et pour les deux cotés 130 toises".

Article 3

"L'esplanade au pourtour du corps de garde de la Grande Roche à 116 toises de circonférence, déduction de l'ouverture des deux chemins qui y aboutiront".

Article 4

"Le chemin depuis la (illisible) de l'esplanade jusqu'à la ligne de clôture du terrain désigné ci-dessus pour le service de la batterie de Bilvidic est de 255 toises de longueur et pour les deux côtés ci 510 toises".

Article 5

"La ligne de clôture de la batterie de Bilvidic d'un rivage à l'autre à distraction faite de la largeur du chemin qui vient y déboucher 44 toises".

Chapitre 3 : estimation des objets ci-dessus

Article 1

"Les 6 784 toises superficielles font 5 toises superficielles font 5 journaux et 3/10, lesquels à 15 livres le journal prix réduit font une somme de 79 livres 10 sols de revenu annuel, produisant au principal une somme de 1590 livres. Trois années de non jouissance à raison de 79 livres 10 sols, 228 livres 10 sols.

Plus le quart de la valeur du fond pour indemnité et collocation des deniers en fond de terres pour le remplacement des dits biens de terres pour le remplacement des dits biens en nature 397 livres 10 sols ci.
 Total de l'estimation du fond du terrain et non jouissance de trois années ci : 2 216 livres".

Article 2

"Outre les trois années de non jouissance des terrains compris sous les dites fortifications et chemins y aboutissant les fermiers n'ont pu labourer ni ensemençer le dit **Parc C'hleguer** affermé 27 livres et dont la moitié est compris sous le fond et issue de la batterie des dits nom dont il reste encore une moitié faisant 13 livres 10 sols par années à porter en dédommagement faisant en total 40 livres 10 sols pour les trois années échues à la Saint-Michel dernière".

Article 3

"Plus au terrain du champ, terre chaude, dit le **Grand Couvessant** [?], le **Grand Relâche** et le **Parc ar Priou**, nous avons aperçu plusieurs brèches et ruptures de fossés que le dit Supérieur du séminaire nous a dit avoir été faite par les soldats pour le passage des canons, affûts, poudres et boulets, lequel passage et service a été si continuel depuis 1780 jusqu'au désarmement des batteries exécuté au mois de juillet dernier, que les fermiers nommés Jean Farus [?], Jean Morel et Yves Le Bihan, que nous avons mandé sur les lieux, nous ont assuré, n'avoit pu labourer ni ensemençer les dites terres depuis le commencement de la construction de ces ouvrages pourquoi ils demandent au dit séminaire une diminution de 90 livres par an et pour les trois années 270 livres".

Article 4 : réparations des anciens fossés des champs

"Les fossés au pourtour de Parc C'hleguer, le Grand Couvessant, [?] le Grand Relâche et Parc Priou dont les revêtements en pierre ont été pris en partie pour construire le revêtement des batteries coûteront à réparer une somme de 54 livres. Total 364 livres".

Article 5 : fossés à construire à neuf pour les clôtures

Ces fossés ont 943 toises courantes de longueur, que nous avons estimé à cause des difficultés du transport des pierres du peu de ténacité des terres qui sont sablonneuses, à raison de 2 livres la toise courante une somme de 1 886 livres".

Récapitulation

"Le fonds du terrain et non jouissance de 3 toises années : 2 216 livres.

Non jouissance des champs autres que ceux compris sous les batteries et chemins et réparations des fossés : 364 livres.

Nouveaux fossés à construire à neuf pour les clôtures des terres coupées par les chemins : 1 886 livres.

Total de la dite estimation : 4 466 livres.

Au moyen de la dite somme de 4 466 livres ci-dessus qui sera payé par le Roi au **séminaire de Saint-Paul-de-Léon** [Saint-Pol-de-Léon], les dits séminaristes tiendront le Roi quitte des fonds et non jouissances passées et futures du terrain et feront à leur frais tous les fossés et clôtures nécessaires pour encerner [clôre] leurs champs de manière qu'en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, ils ne pourront demander à sa majesté aucun dédommagement ni indemnité pour raison des dits terrain et clôtures à moins que par la suite le besoin du service du Roi n'exigea de plus grand emplacement fait et fini de rapporter à Saint-Paul-de-Léon le sixième jour de novembre dite années ayant passé et employé la journée d'hier à prendre les notes et mesures nécessaires sur les lieux et avons signé sur la minute Jacques Le Gall qui a marqué sous sceau reçu".

Annexe 2

L'armement des batteries de côte et forts en Baie de Morlaix

État de l'artillerie

Commune	Nom de la batterie de côte / fort	Fin du 17e siècle	Début 18e siècle	1785 (Atlas des places fortes de France, tome 74)	1820	1841 (propositions de la Commission mixte d'armement des côtes, de la Corse et des îles et avis du comité des fortifications de 7 nov. 1844)	(observations)	1858	(observations)

Trédrez- Locquémeau	Batterie de la Pointe de Dourven			-	recensée	3 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer		2 canons de 30 livres de balle et un obusier de 22 cm en fer	3ème degré d'importance
Locquirec	Batterie de Locquirec			2 canons de 12 livres de balle		-	1 obusier de 16 proposé par la commission ; à supprimer d'après le comité	-	-
Plougasnou	Batterie Sainte- Barbe (Pointe de Roc'h Louët)			2 canons de 12 livres de balle		-	à supprimer	-	-
Plougasnou	Batterie de la Pointe de Primel			2 canons de 8 livres de balle		3 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer	-	2 canons de 30 livres de balle et un obusier de 22 cm en fer	3ème degré d'importance
Plougasnou	Batterie de la Pointe Saint- Samson			2 canons de 8 livres de balle		-	à supprimer	-	-
Plouezoc'h	Batterie de la Pointe de Barnenez (Perrohen)				-	-	-	-	-
Plouezoc'h	Château du Taureau			24 canons		13 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer		4 canons de 30 livres de balle et 9 obusiers de 22 cm en fer	1er degré d'importance
Carantec	Batterie de l'Île Callot			2 canons de 24 livres de balle		4 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer ; 1	-	2 canons de 30 livres de balle et 2 obusiers de 22 cm en fer	2ème degré d'importance

						obusier de 12 en bronze			
Saint-Pol-de-Léon	Batterie de l'Îlot Sainte-Anne					-	à supprimer	-	-
Roscoff	Fort Blosson		7 canons	8 canons		7 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer		4 canons de 30 livres de balle et 2 obusiers de 22 cm en fer	2ème degré d'importance
Roscoff	Batterie du quai		un canon de 8 livres de balle						
Roscoff	Batterie de La Croix		2 canons de 12 livres de balle ; un canon de 6 livres de balle ; un canon de 4 livres de balle			3 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer	La batterie ne sera conservée que dans le cas où la construction de celle de Perharidi paraîtrait trop dispendieuse	-	-
Roscoff	Batterie de Perharidi, Îlot Jacopin					4 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer	Batterie proposée pour remplacer la batterie de La Croix	2 canons de 30 livres de balle et 2 obusiers de 22 cm en fer	2ème degré d'importance
Île-de-Batz	Batteries		4 canons						
Île-de-Batz	Batterie de Penn ar C'hleguer (Kleguer)					3 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer	armement proposé par la commission à supprimer d'après le comité	2 canons de 30 livres de balle et un obusier de 22 cm en fer	3ème degré d'importance
Île-de-Batz	Batterie Ouest					4 canons de 30 livres de balle et obusiers		2 canons de 30 livres de balle et 2 obusiers	2ème degré d'importance

						de 22 cm en fer		de 22 cm en fer	
Île-de-Batz	Batterie de Bilvidic					3 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer		2 canons de 30 livres de balle et un obusier de 22 cm en fer	3ème degré d'importance
Île-de-Batz	Batterie de Beg Séac'h (n° 1)					3 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer	armement proposé par la commission, à supprimer d'après le comité	-	-
Île-de-Batz	Batterie de Beg Séac'h (n° 2)					voir ci-dessus	voir ci-dessus	-	-
Île-de-Batz	Caserne défensive								1er degré d'importance
Santec	Batterie de Île de Sieck (n° 1)		3 canons			5 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer ; 1 obusier de 12 en bronze		3 canons de 30 livres de balle et 2 obusiers de 22 cm en fer	2ème degré d'importance
Santec	Batterie de Île de Sieck (n° 2)					voir ci-dessus	-	voir ci-dessus	voir ci-dessus

L'armement des batteries de côte et forts en Baie de Morlaix (Guillaume Lécueillier, 2023)

Annexe 3

L'histoire des deux canons exposés sur la batterie de Penn ar C'hleguer

L'un des canons avait été découvert en 1987 dans le chenal de l'Île de Batz à 10 m de profondeur par Patrick Le Saout. Les deux pièces d'artillerie ont été remontés le 28 septembre 2009 grâce à des plongeurs et au goémonier *Chikoladen*. Une fois remontées, elles ont été restaurées sur site à l'Île de Batz, par Arc'antique, le laboratoire de conservation-restauration du patrimoine archéologique. *"Dans un premier temps, nous allons enlever la gangue calcaire qui enserre le fût de fonte en le plongeant dans une solution de potasse de soude, explique Gilles Baron. Ensuite, nous procéderons au dessalement et à la stabilisation du métal au moyen d'un procédé électrochimique. Enfin, à la restauration et à la protection de l'antiquité avec sablage, application d'acides tanique et phosphorique, puis cirage et lustrage"* explique l'un des techniciens dans un article du journal La Croix. Les canons sont datés du 18e siècle.

Illustrations



Extrait du cadastre parcellaire de l'Île-de-Batz : Fort du Cléguer (Penn ar C'hleguer), batterie de côte et magasin à poudre, 1846
Phot. Archives départementales du Finistère
IVR53_20022902861NUCA



Vue de Penn ar C'hleguer depuis la mer : la batterie de côte se confond avec le terrain environnant
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903392NUCA



Vue de la batterie depuis la mer (état en 2004)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903367NUCA



Vue générale (état en 2002). Cette photographie permet de voir le profil du parapet
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022901841NUCA



Vue générale (état en 2004)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903366NUCA



Vue générale (état en 2004). Un mât de pavillon a été installé par le Conservatoire du littoral
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903390NUCA



Vue du profil de la batterie (état en 2004)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903391NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les batteries de côte, les corps de garde, les magasins à poudre et les guérites (IA29002283)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ensemble fortifié de Penn ar C'hleguer (Mo 106) (Île-de-Batz) (IA29000794) Bretagne, Finistère, Île-de-Batz, Penn ar C'hleguer

Corps de garde, Pointe Ouest (Île-de-Batz) (IA29000803) Bretagne, Finistère, Île-de-Batz, Pointe Ouest

Magasin à poudre, Penn ar C'hleguer (Île-de-Batz) (IA29000879) Bretagne, Finistère, Île-de-Batz, Penn ar C'hleguer

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécuillier

Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne



Extrait du cadastre parcellaire de l'Île-de-Batz : Fort du Cléguer (Penn ar C'hleguer), batterie de côte et magasin à poudre, 1846

Référence du document reproduit :

- **Cadastre parcellaire de l'Île-de-Batz, 1846**
Cadastre parcellaire de l'Île-de-Batz, 1846.
Archives départementales du Finistère : 3 P 85/2

IVR53_20022902861NUCA

Auteur de l'illustration : Archives départementales du Finistère

(c) Archives départementales du Finistère

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de Penn ar C'hleguer depuis la mer : la batterie de côte se confond avec le terrain environnant

IVR53_20042903392NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la batterie depuis la mer (état en 2004)

IVR53_20042903367NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale (état en 2002). Cette photographie permet de voir le profil du parapet

IVR53_20022901841NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale (état en 2004)

IVR53_20042903366NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale (état en 2004). Un mât de pavillon a été installé par le Conservatoire du littoral

IVR53_20042903390NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du profil de la batterie (état en 2004)

IVR53_20042903391NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation