

Bretagne, Côtes-d'Armor
Perros-Guirec
Île-aux-Moines

Caserne, Île-aux-Moines (Perros-Guirec)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA22007175
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire Perros-Guirec
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : caserne
Parties constituantes non étudiées : puits, enceinte, chapelle, latrine, cour jardin

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : D, 2282

Historique

La caserne a été construite et aménagée entre 1741 et 1744 selon les plans des ingénieurs Garangeau et Parrocel. Une partie du bâti de la caserne a été refait ainsi que la charpente (les fermes) après la guerre 1939-45, par les services techniques de la DEE et l'aide financière de la mairie de Perros-Guirec. Les bâtiments et les murs ont été ensuite restaurés par le Conservatoire du Littoral entre 2003 et 2006. La cour devant la caserne devrait recevoir en continu un revêtement de galets ou de petits pavés posés sur la tranche, pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales. L'association Sept-Îles 2000 participe à certains travaux d'aménagement sur le site, dont la réfection et la remise en place des deux affûts de canon.

Période(s) principale(s) : 2e quart 18e siècle
Dates : 1741 (daté par source), 1742 (daté par source), 1744 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Siméon (Simon) Garengneau (ingénieur, attribution par source), Joseph-Marie Parrocel (ingénieur, attribution par source)

Description

L'édifice de plan rectangulaire est composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage carré, avec combles à surcroît. Il est couvert d'un toit à longs pans en ciment ondulé et pignons découverts. Il représente un prototype d'architecture militaire littorale. L'escalier de distribution (en dalles de granite), situé au droit de l'entrée, est placé entre deux murs de refend montant de fond en comble et portant souche de cheminée. Il conduit à 4 chambres. Le plancher a disparu sous les combles. Les meurtrières à arbalète sont percées dans le mur du côté nord. La caserne disposait d'un cachot, d'une chapelle, d'un appartement pour le commandant de la garnison et d'un logement pour les canonniers. Les pièces du rez-de-chaussée sont couverts d'une voûte en berceau plein-cintre. La forme trapézoïdale des murs de pignon permette de soutenir cette immense voûte. Une ouverture a été percée (porte) dans le pignon ouest, actuellement murée sur le pignon est. On peut encore remarquer que la pente du toit a été modifié sur le pignon est. Le gros oeuvre est édifié en moellons de granite avec des pierres taillées (granite rose) pour les chaînes d'angle, le bandeau de surcroît et les encadrements des ouvertures. Un édifice annexe s'appuie sur le pignon est, qui servait autrefois de chapelle. Ce bâtiment, construit en moellons de granite, est couvert en ciment ondulé et dispose d'une porte avec un linteau en plein cintre. Les murs d'enceinte et les murs de soutènement de l'édifice du côté mer (au nord) sont construits en moellons de granite, avec des pierres de taille en partie (chaîne d'angle). Une courette composée de galets (d'origine) dessert la façade sud du bâtiment. Les vestiges d'un autre bâtiment situé en parallèle de la caserne sont encore apparents : une partie des murs et un four à pain (fournil). Sur le

versant sud face à la caserne, les anciens jardins en terrasse et le jardin potager côté ouest. Du côté est : les latrines et du côté ouest : l'ancien puits désaffecté en bon état. Le chemin de ronde nord, desservant la caserne, est relié à la grande batterie de Cosmoguer à la caserne et à la redoute. Il est défilé par un parapet en redan (granite, pierre de taille et moellon). Un mur d'enceinte et de soutènement, donnant sur la partie maritime, protège l'édifice principal. Un second édifice en face de la caserne (à l'usage de 2^{ème} caserne) a été profondément remanié avec le rajout d'une terrasse, pour l'usage de la DDE.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pierre de taille ; moyen appareil ; moellon

Matériau(x) de couverture : ciment en couverture

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré

Couvrements : voûte en berceau plein-cintre

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Escaliers :

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, restauré

Décor

Techniques : maçonnerie

Statut, intérêt et protection

Vestiges de guerre, l'ancienne caserne de l'Île aux Moines a été restaurée par le Conservatoire du Littoral.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : caserne, mur de soutènement, enceinte, puits, latrine

Protections : inscrit MH, 1975/09/30

Fort de l'Île aux Moines, y compris le mur d'enceinte (cad. D 2282) : inscription par arrêté du 30 septembre 1975.

Statut de la propriété : propriété de l'Etat, propriété de la commune

Annexe 1

Descriptif des travaux réalisés en 1740 :

Soit un ensemble de bâtiments sur la côte nord de l'île, constitué de la cabane du gardien, d'un magasin général et du logement de canonnières.

Le bâtiment principal comprenait au rez-de-chaussée, deux magasins, une première chambre de 4 lits, l'escalier d'accès à l'étage, une seconde chambre de 3 lits (caserne d'où on pourra entendre la messe) et la chapelle au fond de cette chambre. Un petit bâtiment accolé constituait le logement de l'ingénieur (pour la durée de la construction) tandis qu'une construction temporaire servait de baraque des ouvriers. Ces deux dernières constructions n'avaient qu'un étage.

Au premier étage du bâtiment principal, trois salles destinées au repos des soldats, de cinq, quatre et cinq lits. ce bâtiment était chauffé par deux cheminées.

- un puits se trouvait immédiatement à l'extérieur, tirant partie d'une source présente sur l'île.

La première garnison, arrive pourtant à son poste au cours de ce mois de décembre 1740.

Ce bâtiment pouvait donc abriter 21 soldats. C'est cet ensemble de bâtiments que l'on peut encore voir de nos jours sur place.


Annexe 2

Voir aussi enquête thématique régionale (fortifications littorales) - 2003 - Guillaume Lecuillier : Caserne (Sept-Iles (les), Ile aux Moines) : .

Annexe 3

20062208764NUCB : Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, C 1071.

Illustrations



Le plan du bâtiment de la caserne dessiné par Garangeau le 29 novembre 1740 (AD 35)
Phot. Guy Prigent, Phot. Garengau, Autr. Garengau
IVR53_20062208764NUCB



Vue de la caserne depuis le chemin de ronde par le côté est
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208689NUCA



Vue générale de la caserne
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208692NUCA



Vue générale de la façade nord de la caserne depuis la grève
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208693NUCA



Vue en plongée de la caserne depuis l'ouest : remarquer la façade sud et le pignon ouest
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208816NUCA



Vue de l'ancienne chapelle accolée à la caserne, avec son ouverture en plein-cintre et la couverture en tôle ondulée
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208696NUCA



Le pignon ouest de la caserne avec son unique ouverture, vue de la cale
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208820NUCA



Le mur aveugle de la façade nord
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208818NUCA



Vue du pignon sud de la caserne : remarquer les chaînes d'angle et les entourages des ouvertures en pierre taillées de granite rose, avec feuillure extérieure

Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208695NUCA




Vue des deux pignons est accolés :
remarquer la modification de la
toiture l'ouverture dans le pignon
du fort avec ses encadrement
en pierres de taille chanfreinées
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208697NUCA



Vue de détail de la façade sud
de la caserne : remarquer le
bandeau de granite sous l'étage de
combles à surcroît et la gouttière
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208694NUCA



Les cultures en terrasse
au-dessus de la caserne
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208814NUCA



Ouverture en forme de meurtrière
sur la façade nord de la caserne
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208698NUCA



Vue des pignons de la
caserne et de la chapelle
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208826NUCA



L'alignement des deux pignons
entre la façade est de la caserne
et la chapelle : remarquer les
pierres d'angle taillées en granit
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208819NUCA



Une des 8 meurtrières de la façade nord de la caserne, pour utiliser les arbalètes
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208817NUCA



Les latrines dans la partie est de la caserne : 145 la x 220 et 170 ht, avec un toit à une seule pente, couverture en granit (1741-1742)
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208699NUCA



Détail de l'intérieur des latrines (encore utilisées aujourd'hui)
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208821NUCA



Vestiges de l'ancienne maison du gardien Tassel : remarquer le four à pain
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208700NUCA



La salle voûtée du rez-de-chaussée de la caserne
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208701NUCA



Pierre en granite au milieu de la voûte de la salle du 1er étage
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208690NUCA



Le mur de décharge au-dessus d'une ouverture intérieure
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208703NUCA



Détail d'une ouverture intérieure
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208704NUCA



Ouverture sud du 1er étage : remarquer les enduits en ciment
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208824NUCA



Vue de l'ouverture de la salle est
du 1er étage avec le linteau fendu
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208825NUCA



Vue de l'ouverture comblée donnant
sur l'étage de combles, remarquer l'arc
de décharge au-dessus de la porte de
la grande pièce ouest du 1er étage
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208823NUCA



L'escalier de distribution
intérieure en granite
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208702NUCA



La cheminée monumentale avec
corbeaux, en granit du 1er étage est
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208822NUCA



Vue en détail des jardins en terrasse
au-dessus de l'ancien local de la DDE
Phot. Guy Prigent
IVR53_20062208815NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :


Oeuvre(s) en rapport :

Ensemble fortifié des Sept-Îles, dit ensemble fortifié de l'Île aux Moines (Perros-Guirec) (IA22007136) Bretagne, Côtes-d'Armor, Perros-Guirec, Île-aux-Moines

Caserne, Île aux Moines (Perros-Guirec) (IA22002932) Bretagne, Côtes-d'Armor, Perros-Guirec, Île aux Moines

Auteur(s) du dossier : Guy Prigent

Copyright(s) : (c) Inventaire général ; (c) Conseil général des Côtes-d'Armor



Le plan du bâtiment de la caserne dessiné par Garangeau le 29 novembre 1740 (AD 35)

IVR53_20062208764NUCB

Auteur de l'illustration : Guy Prigent, Auteur de l'illustration : Garegeau

Auteur du document reproduit : Garegeau

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor
reproduction interdite



Vue de la caserne depuis le chemin de ronde par le côté est

IVR53_20062208689NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la caserne

IVR53_20062208692NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la façade nord de la caserne depuis la grève

IVR53_20062208693NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue en plongée de la caserne depuis l'ouest : remarquer la façade sud et le pignon ouest

IVR53_20062208816NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'ancienne chapelle accolée à la caserne, avec son ouverture en plein-cintre et la couverture en tôle ondulée

IVR53_20062208696NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le pignon ouest de la caserne avec son unique ouverture, vue de la cale

IVR53_20062208820NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le mur aveugle de la façade nord

IVR53_20062208818NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon sud de la caserne : remarquer les chaînes d'angle et les entourages des ouvertures en pierre taillées de granite rose, avec feuillure extérieure

IVR53_20062208695NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des deux pignons est accolés : remarquer la modification de la toiture l'ouverture dans le pignon du fort avec ses encadrement en pierres de taille chanfreinées

IVR53_20062208697NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de la façade sud de la caserne : remarquer le bandeau de granite sous l'étage de combles à surcroît et la gouttière

IVR53_20062208694NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Les cultures en terrasse au-dessus de la caserne

IVR53_20062208814NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ouverture en forme de meurtrière sur la façade nord de la caserne

IVR53_20062208698NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des pignons de la caserne et de la chapelle

IVR53_20062208826NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'alignement des deux pignons entre la façade est de la caserne et la chapelle : remarquer les pierres d'angle taillées en granit

IVR53_20062208819NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Une des 8 meurtrières de la façade nord de la caserne, pour utiliser les arbalètes

IVR53_20062208817NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les latrines dans la partie est de la caserne : 145 la x 220 et 170 ht, avec un toit à une seule pente, couverture en granit (1741-1742)

IVR53_20062208699NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'intérieur des latrines (encore utilisées aujourd'hui)

IVR53_20062208821NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vestiges de l'ancienne maison du gardien Tassel : remarquer le four à pain

IVR53_20062208700NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La salle voûtée du rez-de-chaussée de la caserne

IVR53_20062208701NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pierre en granite au milieu de la voûte de la salle du 1er étage

IVR53_20062208690NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le mur de décharge au-dessus d'une ouverture intérieure

IVR53_20062208703NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail d'une ouverture intérieure

IVR53_20062208704NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ouverture sud du 1er étage : remarquer les enduits en ciment

IVR53_20062208824NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'ouverture de la salle est du 1er étage avec le linteau fendu

IVR53_20062208825NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'ouverture comblée donnant sur l'étage de combles, remarquer l'arc de décharge au-dessus de la porte de la grande pièce ouest du 1er étage

IVR53_20062208823NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'escalier de distribution intérieure en granite

IVR53_20062208702NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La cheminée monumentale avec corbeaux, en granit du 1er étage est

IVR53_20062208822NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue en détail des jardins en terrasse au-dessus de l'ancien local de la DDE

IVR53_20062208815NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation