

Bretagne, Ille-et-Vilaine
Saint-Malo
Le Naye

Bunker-poste de commandement de type L 404, terre-plein du Naye (Saint-Malo)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA35132915
Date de l'enquête initiale : 2026
Date(s) de rédaction : 2026
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blockhaus, abri, poste d'observation, édifice logistique

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : CR, 13

Historique

Ce bunker a été construit pour l'Allemagne nazie sous maîtrise d'œuvre de l'Organisation Todt en 1943 (le plan type L* 404 est mis en service à partir dans le troisième trimestre 1942).

* "L" est l'abréviation de *Luftwaffe*, littéralement, l'arme de l'Air de la *Wehrmacht*, nom porté par l'armée du III^e Reich. Il fait partie de la **batterie d'artillerie antiaérienne lourde du Naye** dépendant de la *Luftwaffe*. Cette batterie est numérotée "Ra 226" : l'abréviation "Ra" fait référence au **Groupe de défense des côtes de la Rance** (*Küsten Verteidigungs Gruppe Rance*) qui s'étend de Saint-Benoît-des-Ondes à Saint-Briac-sur-Mer (la limite occidentale étant le Frémur ; au sud, la défense s'étend jusqu'à Pleurtuit).

Après-guerre (avant 1952), la tranchée d'accès au bunker est remblayée ; la cuve pour télémètre implantée sur la dalle de couverture est arasée.

A partir de 1956, une station expérimentale d'Électricité de France est établie sur le terre-plein du Naye en prévision de la construction de l'usine marémotrice de la Rance (1961-1967).

Entre 1975 et 1977, la gare maritime du Naye conçue par les architectes Christian Couâsnon et Claude Neveux est partiellement construite au-dessus du bunker.

La présence de la dalle de couverture du poste de commandement, sous la dalle en béton de l'établissement d'Électricité de France - à seulement 10 cm en-dessous du niveau du bajoyer de l'écluse (paroi latérale) - entraîne la surélévation de la gare maritime (de 4 m de hauteur à 4,39 m à partir de la cote de 14,5 m prise sur le bajoyer de l'écluse).

En janvier 2026, ce bunker a été localisé à l'occasion des travaux de la nouvelle gare maritime du terminal ferry.

La déconstruction de l'ancienne gare maritime à partir de septembre 2027 pourrait entraîner sa mise à jour et son ouverture.

Période(s) principale(s) : 2^e quart 20^e siècle

Dates : 1943 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (maître d'oeuvre, attribution par travaux historiques)

Description

Situé sur le terre-plein du Naye à Saint-Malo, ce bunker en béton armé est situé au milieu d'un ensemble de six bunkers-abri-magasin de munitions de type L 401A avec cuve pour canon antiaérien implantés selon un plan hexagonal allongé, orienté est-ouest.

De type L 404 (c'est un plan standard), ce bunker est désigné en allemand *Unterstand mit Befehls (BI) Stand, schwere Flak*, abri avec poste de commandement (B1) de batterie d'artillerie antiaérienne lourde ou encore *Geräte Stand*, emplacement pour appareil, ici un télémètre.

Capable de résister à un bombardement, étanche en cas d'attaque au gaz et ventilé, disposant d'un chauffage, ce type de bunker est doté d'une chambre d'officiers, de deux chambres de sous-officiers, de deux salles de garde (*Bereitschaftsraum*), d'une salle de travail (*Arbeitszimmer*), d'une salle avec téléphones filaires (*Fernsprehraum*) et de sanitaires avec water-closets et lavabos. Sa dalle de couverture est dotée d'une cuve à ciel ouvert conçue pour accueillir un télémètre.

Son effectif théorique est de quinze soldats à dix-neuf soldats dont deux officiers et deux sous-officiers.

La cuve à ciel ouvert pour télémètre a été arasée.

Ce bunker n'est pas accessible (janvier 2026), mais son emplacement a été géoréférencé.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé

Matériau(x) de couverture : béton en couverture

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

Dimensions

Mesures : la : 2 m (mur périphériques et dalle de couverture)

Précision dimensions :

Selon le catalogue des plans-types, la réalisation d'un poste de direction de tir de type L 404 pour batterie antiaérienne lourde (*Unterstand mit Befehls Stand, schwere Flak*) nécessite 1 400 m3 de béton.

Statut, intérêt et protection

Abords de plusieurs Monuments historiques dont le château et les fortifications de Saint-Malo.

Site inscrit par arrêté du 26 mai 1939 au titre de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général (partie du domaine public maritime de Saint-Malo).

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : blockhaus

Sites de protection : site inscrit, abords d'un monument historique

Protections :

Statut de la propriété : propriété de la région

Un bunker-poste de commandement localisé et identifié l'ancienne gare maritime

Construit pour l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, ce bunker appartenait à la **batterie d'artillerie antiaérienne lourde du Naye** à Saint-Malo. Il avait pour fonction de recevoir un télémètre, d'abriter des officiers, des sous-officiers et des soldats, des équipements, ainsi qu'un poste de commandement comprenant une salle de travail et une salle équipée de téléphones.

Bien qu'inaccessible, il a été localisé et identifié dans le contexte des travaux d'aménagement de la **nouvelle gare maritime du terminal ferry du Naye**.

La déconstruction de l'ancienne gare maritime à partir de septembre 2027 pourrait entraîner sa mise à jour et son ouverture. Ce dossier d'Inventaire du patrimoine a été créé en 2026 par la Région Bretagne dans le cadre de l'**Inventaire des héritages militaires**. Il profite de plan et coupe réalisés par Christian Moigneux de l'association **Gerfaux 29** (Groupe d'études et de recherches des fortifications de l'Atlantique et des unités sur le terrain) à partir de plans techniques allemands d'origine.

Références documentaires

Documents figurés

- **Collection de plans et coupes de bunkers**
ASSOCIATION GERFAUT 29. MOIGNEUX, Christian. **Collection de plans et coupes de bunkers.**


Bibliographie

- **Atlantikwall-Typenheft. Atlantic Wall typology. Typologie du Mur de l'Atlantique [2008]**
ROLF, Rudi. **Atlantikwall-Typenheft. Atlantic Wall typology. Typologie du Mur de l'Atlantique.**
Middelburg, PRAK publishing, 2008, 432 p.
p. 377


Liens web

- Extrait du rapport Pinczon du Sel (plan n° 10) : https://www.memoiredeshommes.defense.gouv.fr/consultation-inventaire?arko_default_66b0ec7881abb--modeRestit=arko_default_66b0ed47415e5&arko_default_66b0ec7881abb--ficheFocus=arko_fiche_669ed2bcd3062&arko_default_66b0ec7881abb--filtreGroupes%5Bop%5D=AND&arko_default_66b0ec7881abb--filtreGroupes%5Bmode%5D=simple&arko_default_66b0ec7881abb--filtreGroupes%5Bgroupes%5D%5B0%5D%5B_parentEntityRef%5D%5B%5D=eadir-57


Illustrations




Etat de la batterie d'artillerie antiaérienne lourde du Naye, 15 juin 1944 (source : Bundesarchiv, RH 32/2224)
Repro. Bundesarchiv
IVR53_20263510488NUCA



Détail du plan du terre-plein du Naye, 27 novembre 1975. Sous l'emprise de la gare maritime colorée en rouge sont figurés en brun trois bunkers appartenant à la batterie antiaérienne lourde du Naye
Repro. Guillaume Lécullier
IVR53_20263510206NUCA



Plan et coupe d'un bunker-poste de direction de tir de type L 404 pour batterie antiaérienne lourde (Unterstand mit Befehls Stand, schwere Flak)
Dess. Christian Moigneux
IVR53_20263510110NUCA



Vue de situation sous la gare maritime du Naye (couverture photographique du 22 janvier 2026). La dalle de couverture du bunker dépasse d'environ 1 m de hauteur
Phot. Guillaume Lécullier
IVR53_20263510177NUCA



Détail du plan du terre-plein du Naye, 27 novembre 1975. Sous l'emprise de la gare maritime colorée en rouge sont figurés en brun trois bunkers appartenant à la batterie antiaérienne lourde du Naye ; à droite figurent l'emprise de deux autres bunkers
Repro. Guillaume Lécullier
IVR53_20263510205NUCA

Plan et coupes d'un bunker-
poste de direction de tir de
type L 404 pour batterie
antiaérienne lourde (Unterstand
mit Befehls Stand, schwere Flak)
Dess. Christian Moigneux
IVR53_20263510111NUDA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :


Oeuvre(s) en rapport :

Batterie d'artillerie antiaérienne lourde du Naye, terre-plein du Naye (Saint-Malo) (IA35132919) Bretagne, Ille-et-Vilaine, Saint-Malo, Le Naye

Groupe défensif côtier Rance, puis forteresse Saint-Malo (Festung Saint-Malo) (IA35040972) Bretagne, Ille-et-Vilaine, Saint-Malo

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Région Bretagne



Détail du plan du terre-plein du Naye, 27 novembre 1975. Sous l'emprise de la gare maritime colorée en rouge sont figurés en brun trois bunkers appartenant à la batterie antiaérienne lourde du Naye

Référence du document reproduit :

- **Archives du port de Saint-Malo**
Archives du port de Saint-Malo.
Région Bretagne, antenne portuaire (Saint-Malo) : Grande liasse non classée


IVR53_20263510206NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Guillaume Lécullier

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan et coupe d'un bunker-poste de direction de tir de type L 404 pour batterie antiaérienne lourde (Unterstand mit Befehls Stand, schwere Flak)

Référence du document reproduit :

- **Collection de plans et coupes de bunkers**
ASSOCIATION GERFAUT 29. MOIGNEZ, Christian. **Collection de plans et coupes de bunkers.**


IVR53_20263510110NUDA

Auteur de l'illustration : Christian Moigneux

Date de prise de vue : 2026

(c) Association Gerfaut 29

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan et coupes d'un bunker-poste de direction de tir de type L 404 pour batterie antiaérienne lourde (Unterstand mit Befehls Stand, schwere Flak)

IVR53_20263510111NUDA

Auteur de l'illustration : Christian Moigneux

Date de prise de vue : 2026

(c) Association Gerfaut 29

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation sous la gare maritime du Naye (couverture photographique du 22 janvier 2026). La dalle de couverture du bunker dépasse d'environ 1 m de hauteur

IVR53_20263510177NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du plan du terre-plein du Naye, 27 novembre 1975. Sous l'emprise de la gare maritime colorée en rouge sont figurés en brun trois bunkers appartenant à la batterie antiaérienne lourde du Naye ; à droite figurent l'emprise de deux autres bunkers

Référence du document reproduit :

- **Archives du port de Saint-Malo**
Archives du port de Saint-Malo.
Région Bretagne, antenne portuaire (Saint-Malo) : Grande liasse non classée

IVR53_20263510205NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation