

Bretagne, Morbihan
Lorient
Bunker KIII Presqu'île de Keroman
rue du Commandant-L'Herminier

Extension nord-ouest : réservoirs, édifice logistique et bunkers - casemates, Bunker Keroman III (Lorient)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA56132388
Date de l'enquête initiale : 2024
Date(s) de rédaction : 2024
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blockhaus, édifice logistique, réservoir, casemate

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : Rade de Lorient ; Ter (le)
Références cadastrales :

Historique

L'extension nord-ouest du bunker Keroman III est construite sous maîtrise d'ouvrage de l'Organisation Todt à partir du deuxième semestre 1943. Elle abrite des réservoirs d'eau et des magasins de stockage.

Dans la seconde moitié du 20^e siècle, l'extension nord-ouest abrite des magasins dont subsistent quelques équipements au troisième étage. Des pièces ont été modifiées ou recloisonnées suivants les usages.

Après le départ de l'armée en 1997, la partie sud du rez-de-chaussée est attribuée à la capitainerie tandis que la partie nord est occupée par l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) pour du stockage de matériel. La chambre de combat sud (St. 39) de la **casemate sud** sert de dépôt à des engins pyrotechniques (fusées de détresse des navires). En mauvais état sanitaire, les premier, deuxième et troisième étages de l'extension nord-ouest sont désaffectés.

Période(s) principale(s) : 2^e quart 20^e siècle ()

Période(s) secondaire(s) : 2^e moitié 20^e siècle, 1^{er} quart 21^e siècle

Dates : 1943 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (maître d'oeuvre, attribution par travaux historiques)

Description

Elevée contre l'élévation postérieure nord-ouest du bunker KIII (du côté du bunker KI), l'extension nord-ouest du bunker Keroman III prend la forme d'un long parallélépipède rectangle, plus haut que large (dimensions extérieures : 117 m x 14,5 m de largeur). L'extension englobe l'entrée nord-ouest du bunker KIII. Si le mur latéral en béton armé du bunker KIII mesure 2,5 mètres d'épaisseur, le mur extérieur de l'extension mesure 3,5 mètres d'épaisseur. Deux gaines techniques passent sous l'extension du nord au sud (celle parallèle au mur nord-ouest est la plus profonde).

Le mur latéral en béton armé du bunker KIII conserve des traces d'impact (au rez-de-chaussée notamment) et une inscription dans le béton frais : "1942 Lorient" (troisième étage, extrémité sud).

L'extension nord-ouest est dotée d'un sous-sol partiel desservi par un escalier situé au nord, d'un rez-de-chaussée et de trois étages desservis par deux escaliers doublés d'un puits pour monte-charge, l'un au nord, l'autre au sud. Son rez-de-chaussée comporte deux larges accès extérieur donnant vers le nord-ouest (2,9 m x 2,60 m et 2,9 m x 2,65 m) et un large

accès au nord (3,5 m) donnant dans le passage d'entrée nord-ouest. Le sous-sol abrite sept réservoirs d'eau douce dotés de puits de visite en brique (simple ou double) fermés par une porte métallique. La capacité totale des réservoirs est de 2 000 m³ : une turbine électrique de 35 tonnes assurait la distribution de l'eau. Le remplissage se faisait par la conduite d'eau de Ploemeur.

Au rez-de-chaussée, l'extrémité nord comprend une casemate de défense pour l'entrée nord-ouest (non vue). L'extrémité sud comprend une **casemate de flanquement pour quatre mitrailleuses (St. 36-39)**. Cinq petites casemates pour mitrailleuse sont aménagées au troisième étage dans l'épaisseur du mur nord-ouest. Elles sont dotées de créneau munis d'un ébrasement extérieur à redan (pour éviter les coups d'embrasure) orienté vers le bas.

Les trois niveaux de l'extension reposent sur des planchers en dalle en béton armé soutenus par des poteaux et poutre béton de forte section. Au troisième étage, on voit que les dalles sont indépendantes des murs latéraux (écart de plusieurs centimètres). Ce dernier niveau présente le plus grand volume avec 111 mètres de longueur environ pour 11 mètres de largeur et 6,3 mètres de hauteur (2,45 mètres de hauteur sous le débord du toit du bunker KIII qui fait 3,82 m).

Un grand puits monte-charge a été créé au sud et dessert les différents niveaux de l'extension. La trémie mesure 5,5 mètres de longueur par 3 mètres de largeur. Le troisième étage conserve les vestiges d'un magasin de stockage de l'Armée française : portique, treuil, signalétique (plaque de numérotation des emplacements et plaque d'avertissement de danger de la ligne de trolleys à 360 V) et étagères tubulaires métalliques. Le treuil de levage de marque DEMAG a une capacité maximale de 3 tonnes. Des inscriptions, réalisées à la craie sur les murs, attestent de l'utilisation de cet espace en magasin. La couverture de l'extension n'est pas étanche : l'eau pluviale s'infiltre entre les dalles et s'écoule dans les niveaux inférieurs. La corrosion des fers à béton entraîne par endroit l'éclatement du béton des poteaux, poutres et planchers.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : béton, béton armé

Matériau(x) de couverture : béton en couverture

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, 3 étages carrés

Type(s) de couverture : terrasse

Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours sans jour ;

Autres organes de circulations : monte-charge

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté, mauvais état, inégal suivant les parties

Décor

Techniques : sculpture

Représentations : chronogramme

Précision sur les représentations :

Au troisième étage, extrémité sud : inscription dans le béton frais : "1942 Lorient".

Dimensions

Mesures : l : 117 m ; la : 14,5 m

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : blockhaus, édifice logistique, réservoir

Statut de la propriété : propriété de la région (édifice appartenant à la Région Bretagne, concession à Lorient Agglomération.)


Références documentaires

Documents d'archive

- **Monographie de la base "Ingénieur Général Stosskopf", 1945-1946**
Direction des constructions et armes navales. Port de Lorient. Monographie de la base "Ingénieur Général Stosskopf", 1945-1946.
(transformation des images au format tif en jpg).

Service Historique de la Défense de Lorient : 15W633 : SHDML__ML_croquis_slip__0001__2
à SHDML__ML_croquis_slip__0014__2 et SHDML__ML_15_W_633_K5__0001__2 à
SHDML__ML_15_W_633_KB60__0001__2 ; SHDML__ML_Base_Keroman__0001__2 ;
SHDML__ML_canalisation_eau__0001__2 ; SHDML__ML_chariot_transbordeur__0001__2

Illustrations




Plan d'ensemble du bunker KIII :
bassins et locaux, plan K n°
5, 11 décembre 1945 (Service
Historique de la Défense de Lorient,
Monographie de la base Ingénieur
Général Stosskopf, 1945-1946)
Phot. Service Historique
de la Défense
IVR53_20235605304NUCA



Vue générale du bunker Keroman
III depuis le nord : de part
et d'autre de l'angle nord, les
extensions nord-est et nord-ouest
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20245610091NUCA



Vue générale du bunker Keroman
III depuis le sud-ouest : à
droite, l'extension nord-ouest
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20245610092NUCA



Vue de l'extension nord-ouest : angle
ouest depuis le bunker Keroman
I : au rez-de-chaussée, casemate de
flanquement pour quatre mitrailleuses
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20235600253NUCA



Vue de l'extension nord-ouest :
cage d'escalier et puits monte-
charge du rez-de-chaussée
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20245610106NUCA



Vue de l'extension nord-ouest : rez-
de-chaussée, poteaux et poutres en
béton soutenant le premier étage ; au
fond à gauche, puits d'accès en brique
aux réservoirs situés au sous-sol
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20245610096NUCA



Vue de l'extension nord-ouest : rez-de-chaussée, puits d'accès en brique aux réservoirs situés au sous-sol. On peut lire : Défense d'entrée DANGER

Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600747NUCA



Vue de l'extension nord-ouest : rez-de-chaussée, puits d'accès aux réservoirs situés au sous-sol
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20245610095NUCA




Vue de l'extension nord-ouest : puits du monte-charge depuis le rez-de-chaussée. On visualise bien les trois étages de l'extension

Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600748NUCA



Vue de l'extension nord-ouest : puits du monte-charge depuis le rez-de-chaussée

Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600749NUCA




Vue de l'extension nord-ouest : puits du monte-charge depuis le troisième étage

Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600750NUCA




Vue de l'extension nord-ouest : étagères métalliques du troisième étage servant de magasin

Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20245610099NUCA



Vue de l'extension nord-ouest : extrémité sud du troisième étage

Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20245610105NUCA



Vue de l'extension nord-ouest : débouché de l'escalier du troisième étage. Au premier plan, l'emplacement du puits du monte-charge d'origine (des planches en bois le masquent)




Vue de l'extension nord-ouest : débouché de l'escalier du troisième étage avec sa rampe métallique

Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20245610104NUCA


Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600757NUCA



Vue de l'extension nord-ouest :
portique et treuil du troisième
étage servant de magasin
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20245610100NUCA



Vue de l'extension nord-ouest :
potence et treuil d'une capacité
de 3 tonnes au troisième étage
Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600752NUCA



Vue de l'extension nord-ouest :
détail du treuil d'une capacité
de 3 tonnes au troisième étage
Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600753NUCA



Vue de l'extension nord-ouest : détail
de la plaque constructeur du treuil du
troisième étage servant de magasin.
On peut lire la marque DEMAG
et des renseignements techniques
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20245610110NUCA



Vue de l'extension nord-ouest :
signalétique du treuil du troisième
étage. On peut lire : ATTENTION
LIGNE de TROLLEYS 380 V
HAUTEUR 3m50 DANGER
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20245610101NUCA




Vue de l'extension nord-ouest : puits du monte-charge
depuis le troisième étage
Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600751NUCA




Vue de l'extension nord-ouest : dessous du débord de la dalle de couverture du bunker Keroman III, plaques nervurées
 Phot. Guillaume Lécueillier
 IVR53_20245610102NUCA



Vue de l'extension nord-ouest : détail du dessous de la dalle de couverture du bunker Keroman III, plaques nervurées
 Phot. Guillaume Lécueillier
 IVR53_20245610103NUCA



Vue de l'extension nord-ouest : tuyaux du système de ventilation traversant le mur nord-ouest au troisième étage
 Phot. Bègne Bernard
 IVR53_20235600754NUCA



Vue de l'extension nord-ouest : entrée de l'une des casemates aménagées dans l'épaisseur du mur nord-ouest au troisième étage. Le coffrage d'origine est en place
 Phot. Bègne Bernard
 IVR53_20235600755NUCA



Vue de l'extension nord-ouest : entrée de l'une des casemates aménagées dans l'épaisseur du mur nord-ouest au troisième étage. Le coffrage d'origine est en place
 Phot. Guillaume Lécueillier
 IVR53_20245610109NUCA



Vue de l'extension nord-ouest : coffrage d'origine dans l'une des casemates aménagées dans l'épaisseur du mur nord-ouest au troisième étage
 Phot. Guillaume Lécueillier
 IVR53_20245610108NUCA



Vue de l'extension nord-ouest :
créneau blindé de l'une des casemates
aménagées dans l'épaisseur du
mur nord-ouest au troisième étage.
Le coffrage d'origine est en place
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20245610107NUCA



Vue de l'extension nord-ouest :
détail du mur nord-ouest du bunker
KIII depuis le troisième étage :
sculpture sur béton en cours de
prise, 1942 Lorient et inscription
à la craie plus récente. Des traces
d'impact de tir sont également visibles
Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600756NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :


Bunker Keroman III dit KIII (Lorient) (IA56132197) Bretagne, Morbihan, Lorient, Presqu'île de Keroman, rue du Commandant-L'Herminier, rue Ingenieur Romazotti

Bunker - casemate pour quatre mitrailleuses (St. 36-39), angle ouest, Bunker Keroman III (Lorient) (IA56132200) Bretagne, Morbihan, Lorient, Bunker KIII Presqu'île de Keroman, rue du Commandant-L'Herminier

Extension nord-est : édifice logistique et bunker - casemate pour trois mitrailleuses, Bunker Keroman III (Lorient) (IA56132396) Bretagne, Morbihan, Lorient, Bunker KIII Presqu'île de Keroman, rue du Commandant-L'Herminier

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Région Bretagne



Plan d'ensemble du bunker KIII : bassins et locaux, plan K n° 5, 11 décembre 1945 (Service Historique de la Défense de Lorient, Monographie de la base Ingénieur Général Stoskopf, 1945-1946)

Référence du document reproduit :

- **Monographie de la base "Ingénieur Général Stoskopf", 1945-1946**
 Direction des constructions et armes navales. Port de Lorient. Monographie de la base "Ingénieur Général Stoskopf", 1945-1946.
 (transformation des images au format tif en jpg).
 Service Historique de la Défense de Lorient : 15W633 : SHDML_ML_croquis_slip_0001_2
 à SHDML_ML_croquis_slip_0014_2 et SHDML_ML_15_W_633_K5_0001_2 à
 SHDML_ML_15_W_633_KB60_0001_2 ; SHDML_ML_Base_Keroman_0001_2 ;
 SHDML_ML_canalisations_eau_0001_2 ; SHDML_ML_chariot_transbordeur_0001_2

IVR53_20235605304NUCA

Auteur de l'illustration : Service Historique de la Défense

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale du bunker Keroman III depuis le nord : de part et d'autre de l'angle nord, les extensions nord-est et nord-ouest

IVR53_20245610091NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue générale du bunker Keroman III depuis le sud-ouest : à droite, l'extension nord-ouest

IVR53_20245610092NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord ouest : angle ouest depuis le bunker Keroman I : au rez-de-chaussée, casemate de flanquement pour quatre mitrailleuses

IVR53_20235600253NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : cage d'escalier et puits monte-charge du rez-de-chaussée

IVR53_20245610106NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : rez-de-chaussée, poteaux et poutres en béton soutenant le premier étage ; au fond à gauche, puits d'accès en brique aux réservoirs situés au sous-sol

IVR53_20245610096NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : rez-de-chaussée, puits d'accès en brique aux réservoirs situés au sous-sol. On peut lire : Défense d'entrée DANGER

IVR53_20235600747NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : rez-de-chaussée, puits d'accès aux réservoirs situés au sous-sol

IVR53_20245610095NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : puits du monte-charge depuis le rez-de-chaussée. On visualise bien les trois étages de l'extension

IVR53_20235600748NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : puits du monte-charge depuis le rez-de-chaussée

IVR53_20235600749NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : puits du monte-charge depuis le troisième étage

IVR53_20235600750NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : étagères métalliques du troisième étage servant de magasin

IVR53_20245610099NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : extrémité sud du troisième étage

IVR53_20245610105NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : débouché de l'escalier du troisième étage. Au premier plan, l'emplacement du puits du monte-charge d'origine (des planches en bois le masquent)

IVR53_20235600757NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : débouché de l'escalier du troisième étage avec sa rampe métallique

IVR53_20245610104NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : portique et treuil du troisième étage servant de magasin

IVR53_20245610100NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : potence et treuil d'une capacité de 3 tonnes au troisième étage


IVR53_20235600752NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : détail du treuil d'une capacité de 3 tonnes au troisième étage

IVR53_20235600753NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : détail de la plaque constructeur du treuil du troisième étage servant de magasin. On peut lire la marque DEMAG et des renseignements techniques

IVR53_20245610110NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : signalétique du treuil du troisième étage. On peut lire : ATTENTION LIGNE de TROLLEYS 380 V HAUTEUR 3m50 DANGER

IVR53_20245610101NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : puits du monte-charge depuis le troisième étage

IVR53_20235600751NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : dessous du débord de la dalle de couverture du bunker Keroman III, plaques nervurées

IVR53_20245610102NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : détail du dessous de la dalle de couverture du bunker Keroman III, plaques nervurées

IVR53_20245610103NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : tuyaux du système de ventilation traversant le mur nord-ouest au troisième étage


IVR53_20235600754NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : entrée de l'une des casemates aménagées dans l'épaisseur du mur nord-ouest au troisième étage. Le coffrage d'origine est en place

IVR53_20235600755NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : entrée de l'une des casemates aménagées dans l'épaisseur du mur nord-ouest au troisième étage. Le coffrage d'origine est en place

IVR53_20245610109NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : coffrage d'origine dans l'une des casemates aménagées dans l'épaisseur du mur nord-ouest au troisième étage

IVR53_20245610108NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue de l'extension nord-ouest : créneau blindé de l'une des casemates aménagées dans l'épaisseur du mur nord-ouest au troisième étage. Le coffrage d'origine est en place

IVR53_20245610107NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extension nord-ouest : détail du mur nord-ouest du bunker KIII depuis le troisième étage : sculpture sur béton en cours de prise, 1942 Lorient et inscription à la craie plus récente. Des traces d'impact de tir sont également visibles

IVR53_20235600756NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation