Bretagne, Finistère
Île-de-Batz
Le Sémaphore

Caserne défensive et sémaphore, Le Sémaphore (Île-de-Batz)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29000967
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2002, 2023
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale fortifications littorales, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : caserne, fort
Destinations successives : sémaphore, logement

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : AL, 189 ; AL, 190

Historique

Moulin à vent et corps de garde d'observation avec mât de pavillon dominaient Crec'h ar Vilin (la colline du moulin) comme le figure le cadastre parcellaire de l´Île de Batz de 1846.
En 1861-1862, une caserne défensive pour 200 soldats est construite au centre de l'île.
En 1905, un sémaphore est élevé sur l'angle Est de la caserne (à l'origine, le poste électro-sémaphorique modèle 1861 était situé au pied du phare). Le mât du système Depillon (télégraphe visuel) est implanté sur la tour avec à ses pieds le mât de pavillon et un canon d'alarme. A cette date, la caserne a perdu son parapet et ses bretèches.
Durant la Seconde Guerre Mondiale, la caserne et le sémaphore sont occupés par une garnison. Intégré au Mur de l'Atlantique, ce "nid de défense" (*Widerstandsnest*), numéroté "Mo 100a" appartenait au groupe défensif côtier de Morlaix (*Küsten-Verteidigungs-Gruppe*, abrégé "KVGr"), sous-groupe de Roscoff. Le 7 août 1944, la caserne et le sémaphore sont détruits avant le départ de l'île de la garnison (la partie sommitale du phare, le corps de garde crénelé de la pointe Ouest, deux moulins à vent et des maisons sont également détruites).
La vue aérienne verticale de 1951 montre la caserne complétement arasée.
Sur ce site est reconstruit le sémaphore de l´Île de Batz en 1952 ; il a été réhabilité en 2013.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1860 (daté par travaux historiques), 1861 (daté par travaux historiques), 1862 (daté par travaux historiques), 1944 (daté par source), 1952 (daté par source)

Description

De la caserne défensive conçue pour 200 soldats ne subsistent que le glacis, la contre-escarpe et son entrée.
La tour d'observation du sémaphore est flanquée de deux ailes regroupant logements et magasins.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, pierre de taille ; terre, moellon
Matériau(x) de couverture : terre en couverture

Plan : plan carré régulier

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges, inégal suivant les parties

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler
Éléments remarquables : corps de garde, fort, sémaphore
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Liens web

- Les deux sémaphores de l’île de Batz, 1866 et 1905 par Pierre-Yves Decosse : https://www.histoiremaritimebretagnenord.fr/%C3%AEle-de-batz/histoire-de-l-ile-de-batz-page-1
- Le sémaphore sur GladEnez, association de mise en valeur du patrimoine de l'île de Batz : https://www.gladenez-iledebatz.org/le-semaphore
- "Charles Depillon (1768-1805) : l’inventeur des sémaphores côtiers" par François Cabane, Ifremer, 2007 : https://archimer.ifremer.fr/doc/2007/rapport-3419.pdf
- Vue aérienne oblique par Christian Garcia (Entre Ciel Terre et Mer) : https://www.ectm.fr/photos-aeriennes/photo.php?photo=7356089

Illustrations

Vue aérienne verticale de l'Île de Batz, 1951. Au centre de l'image, on distingue les vestiges de la caserne défensive
Phot. Institut national de l'information géographique et forestière
IVR53_20232905430NUCA



Projets pour 1860-1861, fortifications : construire une caserne défensive pour 200 hommes à l'Île-de-Batz, 22 janvier 1860
Phot. Patrick Jadé
IVR53_20232905387NUCA



Vue de l'élévation Sud-ouest de la caserne : entrée et pont-levis (source : Le sémaphore sur GladEnez, association de mise en valeur du patrimoine de l'île de Batz). Cette photographie est antérieure à 1905 : parapet et bretèches sont en place. En arrière-plan, l'église paroissiale Notre-Dame
Autr. Anonyme
IVR53_20232905384NUCA



Vue de l'entrée de la caserne et du sémaphore, vers 1910, carte postale (éditions J. Sorel, Rennes). On distingue, le mât du système Depillon (télégraphe visuel) sur la tour et le mât de pavillon avec à ses pieds un canon d'alarme ; parapet et bretèches de la caserne sont arasés
Autr. Anonyme
IVR53_20232905382NUCA



Vue de la caserne et du sémaphore, carte postale (cliché Bocher ; collection Morin-Richer Morlaix). On distingue, le mât du système Depillon sur la tour et le mât de pavillon avec à ses pieds un canon d'alarme ; parapet et bretèches de la caserne sont arasés
Autr. Anonyme
IVR53_20232905383NUCA



Vue de la caserne et du sémaphore, carte postale. On distingue, le mât du système Depillon sur la tour et le mât de pavillon avec à ses pieds un canon d'alarme ; au premier plan, parapet et bretèches de la caserne sont arasés
Autr. Anonyme
IVR53_20232905386NUCA



Vue de la caserne et du sémaphore. On distingue, le mât du système Depillon sur la tour et la station météorologique ; parapet et bretèches de la caserne sont arasés
Autr. Anonyme
IVR53_20232905385NUCA

Vue aérienne oblique de la caserne défensive (vestiges) et du sémaphore, post 1952, carte postale (éditions Lapie)
Autr. Anonyme
IVR53_20232905381NUCA

Vue de situation au sommet de l'île (état en 2004). Le sémaphore est reconstruit en 1952 dans la cour de la caserne (elle a été détruite le 7 août 1944)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20042903389NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les casernes à l'épreuve et casernes défensives, 1800-1870 (IA56132129)
Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :
Ensembles fortifiés (Mo 100a, 100b-107) (Île-de-Batz) (IA29000696) Bretagne, Finistère, Île-de-Batz
Fort de Goareva, dit la Citadelle, actuellement centre d'Art et d'Artisanat du verre dit les Verreries de Bréhat, Goareva (île de Bréhat) (IA22015363) Bretagne, Côtes-d'Armor, Île-de-Bréhat, le Goareva
Batterie d'artillerie de côte et corps de garde crénelé, puis maison, Îlot Jacopin, Pointe de Perharidi (Roscoff) (IA29000727) Bretagne, Finistère, Roscoff, Pointe de Perharidi, Îlot Jacopin
Corps de garde crénelé actuellement maison, Pointe Ouest (Île-de-Batz) (IA29000801) Bretagne, Finistère, Île-de-Batz, Pointe Ouest
Phare de l'Île de Batz (Ile-de-Batz) (IA29001792) Bretagne, Finistère, Île-de-Batz,
Sémaphore actuellement maison, Le Phare (Île-de-Batz) (IA29000798) Bretagne, Finistère, Île-de-Batz, Le Phare

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécuillier
Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne

Vue aérienne verticale de l'Île de Batz, 1951. Au centre de l'image, on distingue les vestiges de la caserne défensive

Référence du document reproduit :

- **Institut national de l'information géographique et forestière**
  Institut national de l'information géographique et forestière.
  IGNF_PVA_1-0__1951-07-16__C0515-0111_1951_CDP3754_0666.jp2

IVR53_20232905430NUCA
Auteur de l'illustration : Institut national de l'information géographique et forestière
Date de prise de vue : 1951
(c) Institut national de l'information géographique et forestière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Projets pour 1860-1861, fortifications : construire une caserne défensive pour 200 hommes à l'Île-de-Batz, 22 janvier 1860

Référence du document reproduit :

- **Projets pour 1860-1861, fortifications : construire une caserne défensive pour 200 hommes à l'Île-de-Batz, 22 janvier 1860**
  Morlaix. Projets des travaux à effectuer aux bâtiments militaires de la place et aux batteries de côtes en dépendant : mémoires, états, correspondance, plans. 1VH 1230 : 1848-1875.
  Projets pour 1860-1861, fortifications : construire une caserne défensive pour 200 hommes à l'Île-de-Batz, 22 janvier 1860.
  Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1VH1230

IVR53_20232905387NUCA
Auteur de l'illustration : Patrick Jadé
(c) Association 1846
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'élévation Sud-ouest de la caserne : entrée et pont-levis (source : Le sémaphore sur GladEnez, association de mise en valeur du patrimoine de l'île de Batz). Cette photographie est antérieure à 1905 : parapet et bretèches sont en place. En arrière-plan, l'église paroissiale Notre-Dame

Référence du document reproduit :

- **Le sémaphore sur GladEnez, association de mise en valeur du patrimoine de l'île de Batz**
  Le sémaphore sur GladEnez, association de mise en valeur du patrimoine de l'île de Batz.
  https://www.gladenez-iledebatz.org/le-semaphore

IVR53_20232905384NUCA
Auteur du document reproduit : Anonyme
(c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée de la caserne et du sémaphore, vers 1910, carte postale (éditions J. Sorel, Rennes). On distingue, le mât du système Depillon (télégraphe visuel) sur la tour et le mât de pavillon avec à ses pieds un canon d'alarme ; parapet et bretèches de la caserne sont arasés

IVR53_20232905382NUCA
Auteur du document reproduit : Anonyme
(c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la caserne et du sémaphore, carte postale (cliché Bocher ; collection Morin-Richer Morlaix). On distingue, le mât du système Depillon sur la tour et le mât de pavillon avec à ses pieds un canon d'alarme ; parapet et bretèches de la caserne sont arasés

IVR53_20232905383NUCA
Auteur du document reproduit : Anonyme
(c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la caserne et du sémaphore, carte postale. On distingue, le mât du système Depillon sur la tour et le mât de pavillon avec à ses pieds un canon d'alarme ; au premier plan, parapet et bretèches de la caserne sont arasés

IVR53_20232905386NUCA
Auteur du document reproduit : Anonyme
(c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la caserne et du sémaphore. On distingue, le mât du système Depillon sur la tour et la station météorologique ; parapet et bretèches de la caserne sont arasés

IVR53_20232905385NUCA
Auteur du document reproduit : Anonyme
(c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue aérienne oblique de la caserne défensive (vestiges) et du sémaphore, post 1952, carte postale (éditions Lapie)

IVR53_20232905381NUCA
Auteur du document reproduit : Anonyme
(c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de situation au sommet de l'île (état en 2004). Le sémaphore est reconstruit en 1952 dans la cour de la caserne (elle a été détruite le 7 août 1944)

IVR53_20042903389NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2004
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation