

Bretagne, Morbihan
Quéven
le Mentec

Magasin à poudre dit poudrière du Mentec et bâtiment de commandement (Quéven)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA56000262
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997, 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique , opération ponctuelle
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : édifice logistique, magasin de munitions, poudrière
Appellation : poudrière du Mentec
Parties constituantes non étudiées : logement, cour, enclos, tunnel, escalier indépendant

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : ZI, 596

Historique

Le magasin à poudre du Mentec à Quéven est construit en 1878 (situé à 700 mètres au sud, celui de Sac'h Quéven est élevé vers 1885). Un bâtiment contemporain, à usage du commandement et des gardiens, assurait la surveillance des lieux. Cet ensemble de bâtiments logistiques était destiné à servir de dépôt central aux poudres de la Marine de Lorient et d'annexe au magasin à poudre de Tréfaven.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands refont la voûte en béton armé précontraint du magasin à poudre et couvrent d'un enduit de ciment les murs en maçonnerie de moellon et pierre de taille. Des tunnels ont également été creusés dans le roc sous la colline afin d'y aménager des magasins souterrains.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1878 (daté par source)

Description

Le magasin à poudre est couvert d'un toit terrasse. Le bâtiment était entouré d'un mur de clôture en moellon de granite (en partie détruit), cerné par un chemin de ronde qui emprunte un escalier extérieur droit en pierre. Le sol est pavé.

L'édifice a conservé la structure classique d'un magasin à poudre : plan allongé à vaisseau unique voûté en berceau continu avec jours de ventilation en chicane. Il existait un second niveau sous voûte à l'origine. Un sas latéral dont l'intérieur en pierre de taille est voûté en arc segmentaire, abrite deux entrées en chicane. L'une des entrées possède un passage latéral, compris dans l'épaisseur du mur, conduisant à un escalier en vis sans jour de granite menant au second niveau et au sous-sol.

Le bâtiment annexe - recouvert d'un enduit - présente une élévation à cinq travées. Il possède un étage carré et un étage en surcroît desservis par un escalier dans oeuvre tournant à retours avec jour en charpente. Le toit à pignon couvert est en tuile mécanique.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; granite ; enduit ; pierre de taille ; moellon

Matériau(x) de couverture : béton en couverture, tuile mécanique

Plan : plan allongé

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, étage en surcroît, 1 étage carré

Couvrements : voûte en berceau ; voûte en berceau segmentaire

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; pignon couvert

Escaliers : escalier isolé : escalier droit ; escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour

Typologies et état de conservation

État de conservation : envahi par la végétation, mauvais état, menacé

Décor

Techniques : fonderie, sculpture

Représentations : masque ; lion ; pilastre

Précision sur les représentations :

Sujet : masque de lion, support : murs gouttereaux de la poudrière ; sujet : pilastre, support : murs de la poudrière et angles de la maison du gardien.

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'oeuvre : à signaler, vestiges de guerre

Éléments remarquables : édifice logistique, magasin de munitions

Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Présentation

Le magasin à poudre et le bâtiment de commandement du Mentec à Quéven appartenant à la "pyrotechnie du Scorff" ont été étudiés en 1998 dans le cadre de l'Inventaire topographique de la commune de Quéven (1997-1998). Plus de 500 mètres de tunnel - aménagés par les Allemands durant la seconde Guerre Mondiale - permettaient d'entreposer les munitions de l'armée.

Le site, fermé en 2003, est en attente de reconversion (2022). Envahi par la végétation, les bâtiments militaires murés servent de support à des peintures murales (art urbain).

Références documentaires

Bibliographie

- **Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914 [2008]**
FRIJNS, Marco, MALCHAIR, Luc, MOULINS, Jean-Jacques, PUELINCKX, Jean. **Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914**. Vottem (Belgique) : autoédition, 2008, 832 p.
p. 272
- **"Les poudrières du Mentec et le Pont Brûlé Quéven"**
LE CALVÉ, Jacqueline (en collaboration avec le Comité Historique de Quéven). **"Les poudrières du Mentec et le Pont Brûlé Quéven"**.

Liens web

- "Tréfaven et Le Mentec : que faire de la poudrière ?", Le Télégramme, 23/05/2003 : <https://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20030523&article=6179810&type=ar>
- "Quéven. Les graffitis de l'ancienne poudrière à voir dans une expo", Ouest France, 21/07/2020 : <https://www.ouest-france.fr/bretagne/queven-56530/queven-les-graflitis-de-l-ancienne-poudriere-a-voir-dans-une-expo-6913207>
- "La Poudrière de Mentec" dans Memories of Violette, 13/08/2020 : <https://memoriesofviolette.fr/la-poudriere-de-mentec>

Annexe 1

Textes originaux

Historique

La poudrière du Mentec est construite en 1878, avant celle de Sac'h-Quéven. Elle était destinée à servir de dépôt central aux poudres de la Marine de Lorient et d'annexe à la poudrière de Tréfaven. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands refont la voûte en béton et couvrent d'un enduit de ciment les murs de la poudrière autrefois en maçonnerie de moellon et pierre de taille. Des tunnels en béton ont été creusés sous la colline par les allemands. Une maison de gardien construite également en 1878 assurait la surveillance des lieux.

Description

La poudrière est couverte d'un toit terrasse. Le bâtiment était entouré d'une clôture en moellons de granite en partie détruite, cernée par un chemin de ronde qui emprunte un escalier extérieur droit en pierre. Le sol est pavé. L'édifice a conservé la structure classique d'une poudrière : plan allongé à vaisseau unique voûté en berceau continu avec jours de ventilation en chicane. Il existait un second niveau sous voûte à l'origine. Un sas latéral dont l'intérieur en pierre de taille est voûté en arc segmentaire, abrite deux entrées en chicane. Une des entrées possède un passage latéral, compris dans l'épaisseur du mur, conduisant à un escalier en vis sans jour de granite menant au second niveau et au sous-sol. La maison du gardien est recouverte d'un enduit et présente une élévation à cinq travées. Elle possède un étage carré et un étage en surcroît desservis par un escalier dans oeuvre tournant à retours avec jour en charpente. Le toit à pignon couvert est en tuile mécanique.

(Tanguy-Schröer Judith ; Toscer Catherine, 1998).

Illustrations



Magasin à poudre n° 1, vue générale nord-est (état en 1998)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_19985600604X



Magasin à poudre n° 1, vue générale sud-est (état en 1998)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_19985600605X



Magasin à poudre n° 1, élévation ouest, détail d'une tête de lion (état en 1998)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_19985600607X



Magasin à poudre n° 1, escalier extérieur taillé dans le roc, vue du chemin de ronde (état en 1998)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_19985600606X




Magasin à poudre n° 1, sas d'entrée : vue intérieure vers le nord (état en 1998)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_19985600609X



Magasin à poudre n° 1, sas d'entrée : vue intérieure vers l'ouest (état en 1998)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_19985600608X

Magasin à poudre n°1, sas d'entrée :
niche à lumière (état en 1998)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_19985600610X



Magasin à poudre n° 2, escalier
intérieur à vis (état en 1998)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_19985600614X

Magasin à poudre n° 2, vue
intérieure vers le sud (état en 1998)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_19985600613X



Maison de gardien, vue
générale nord-est (état en 1998)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_19985600611X



Maison de gardien, vue générale
sud-ouest (état en 1998)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_19985600612X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Quéven (IA56000328) Bretagne, Morbihan, Quéven

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Pyrotechnie de Saint-Nicolas (Guipavas - Le Relecq-Kerhuon) (IA29004718) Bretagne, Finistère, Guipavas, Saint-Nicolas

Magasin à poudre dit poudrière de Sac'h Quéven (Quéven) (IA56000263) Bretagne, Morbihan, Quéven, Sac'h Quéven

Auteur(s) du dossier : Judith Tanguy-Schröer, Catherine Toscer, Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Inventaire général ; (c) Région Bretagne



Magasin à poudre n° 1, vue générale nord-est (état en 1998)

IVR53_19985600604X

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 1998

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Magasin à poudre n° 1, vue générale sud-est (état en 1998)

IVR53_19985600605X

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 1998

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Magasin à poudre n° 1, élévation ouest, détail d'une tête de lion (état en 1998)

IVR53_19985600607X

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 1998

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Magasin à poudre n° 1, escalier extérieur taillé dans le roc, vue du chemin de ronde (état en 1998)

IVR53_19985600606X

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 1998

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Magasin à poudre n° 1, sas d'entrée : vue intérieure vers le nord (état en 1998)

IVR53_19985600609X

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 1998

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Magasin à poudre n° 1, sas d'entrée : vue intérieure vers l'ouest (état en 1998)

IVR53_19985600608X

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 1998

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Magasin à poudre n°1, sas d'entrée : niche à lumière (état en 1998)

IVR53_19985600610X

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 1998

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Magasin à poudre n° 2, escalier intérieur à vis (état en 1998)

IVR53_19985600614X

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 1998

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Magasin à poudre n° 2, vue intérieure vers le sud (état en 1998)

IVR53_19985600613X

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 1998

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison de gardien, vue générale nord-est (état en 1998)

IVR53_19985600611X

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 1998

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison de gardien, vue générale sud-ouest (état en 1998)

IVR53_19985600612X

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 1998

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation