

Bretagne, Finistère
Le Conquet
Les Blancs Sablons

Redoute intermédiaire, Les Blancs Sablons (Le Conquet)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29002136

Date de l'enquête initiale : 2006

Date(s) de rédaction : 2006, 2024

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales de Bretagne, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : redoute

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Réseau hydrographique : Anse des Blancs Sablons

Références cadastrales : OH, 326

Historique

La redoute est vraisemblablement aménagée à la fin du 17^e siècle comme fortification de campagne, c'est-à-dire principalement en terre, puis probablement reconstruite en pierre au 18^e siècle. Elle est modernisée au milieu du 19^e siècle. Appelée la "vieille redoute" sur le cadastre parcellaire de 1840 par comparaison avec la redoute neuve située à 360 mètres au sud-ouest ; la redoute prend son nom de "redoute intermédiaire" en 1846 avec la construction de la nouvelle redoute Vauban au nord.

En temps de guerre, ses deux chambrées casematées pouvaient abriter 18 soldats dont 2 sous-officiers contre 14 soldats dont 2 sous-officiers en temps de paix. Une note précise qu'elles pouvaient être "aménagées pour recevoir en temps de guerre 22 soldats couchés sur hamacs" et que l'une des deux chambrées est également "utilisée comme dépôt de matériel d'artillerie". L'atlas de 1846 donne une capacité de 28 soldats, un magasin à poudre contenant 8 200 kg de poudre et une citerne de 40 mètres cubes. A titre de comparaison, la redoute des Blancs Sablons située au sud-ouest est donnée pour une capacité de 38 soldats et la redoute Vauban, située au nord pour 4 officiers et 52 soldats.

Période(s) principale(s) : 18^e siècle (?)

Période(s) secondaire(s) : milieu 19^e siècle

Description

Implantée au milieu des Blancs Sablons, dans les dunes et à 34 mètres au-dessus du niveau de la mer, la redoute est entourée par un fossé sec avec contrescarpe maçonnée, lui-même entouré d'un glacis (terrain à découvert et en pente douce facilitant la défense rapprochée).

De plan carré de 40 à 45 mètres de côté environ, la redoute est majoritairement constituée de terre destinée à absorber les projectiles en cas de bombardement naval. Les murs d'escarpe servant de mur de soutènement sont élevés en maçonnerie de moellon de granite.

Aménagée dans l'escarpe est (la gorge), l'entrée de la redoute est dotée d'un pont-levis à contrepoids [disparu]. Deux poulies de relèvement sont situées de chaque côté. La mise en œuvre de la porte d'entrée - arc plein cintre surmonté d'un linteau en plate-bande à quatre claveaux et clé - est à rapprocher de celle de la redoute Vauban construite en 1850.

Les pièces sont principalement aménagées dans la moitié est, de part et d'autre du passage d'entrée.

Le sous-sol abrite un magasin à poudre, une citerne avec filtre, une petite cour et la fosse des latrines tandis que le rez-de-chaussée comprend le passage d'entrée, deux chambrées de soldats (disposées de part et d'autre du passage d'entrée) avec pour chacune un espace dédié pour les deux sous-officiers, une cuisine et deux latrines (la première pour les soldats, la seconde pour les officiers). Les différentes pièces sont voûtées en berceau et recouvertes de terre. Deux escaliers - situés dans la cour, de part et d'autre du passage d'entrée - permettent d'accéder sur la plate-forme d'artillerie.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon

Matériau(x) de couverture : pierre en couverture, terre en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée

Couvrements : voûte en berceau

Type(s) de couverture : terrasse

Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : envahi par la végétation, inégal suivant les parties, mauvais état

Dimensions

Mesures : l : 45 m (environ) ; la : 45 m (environ)

Précision dimensions :

La parcelle cadastrale OH n° 326 comprenant le glacis, le fossé sec et la redoute représente une superficie de 7 756 m².

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : redoute

Sites de protection : site classé

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **Rapport Pinczon du Sel sur les installations du Mur de l'Atlantique (1946-1949). "Le Mur de l'Atlantique. Livre IV : du Mont Saint-Michel à la Laïta"** (collection : Service Historique de la Défense de Brest)
Rapport Pinczon du Sel sur les installations du Mur de l'Atlantique (1946-1949). "**Le Mur de l'Atlantique. Livre IV : du Mont Saint-Michel à la Laïta**" (collection : Service Historique de la Défense de Brest). Service Historique de la Défense de Brest

Bibliographie

- **La route des fortifications en Bretagne et Normandie (2006)**
LÉCUILLIER, Guillaume. **La route des fortifications en Bretagne et Normandie**. Paris : édition du Huitième Jour, coll. *Les étoiles de Vauban* (dir. N. Faucherre), 2006, 168 p.
Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)
- **Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914 [2008]**
FRIJNS, Marco, MALCHAIR, Luc, MOULINS, Jean-Jacques, PUELINCKX, Jean. **Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914**. Vottem (Belgique) : autoédition, 2008, 832 p.
- **Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal [2011]**
LÉCUILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. **Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal**. Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Périodiques

- "Le Conquet, garnison du bout du monde, La vie militaire au Conquet au 18e siècle"
OLIER, François. "Le Conquet, garnison du bout du monde, La vie militaire au Conquet au 18e siècle",
Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, tome CXV, 1986, p. 287-314.

Illustrations



Extrait du cadastre parcellaire de la commune de Ploumoguer : Section H2 de Tréfeust, 1840. Du nord au sud se trouvent la Batterie la Quinze, la Vieille redoute et la Redoute neuve

Phot. Archives départementales du Finistère
IVR53_20042904120NUCA




Plan du dispositif défensif des Blancs Sablons, milieu 19e siècle
Phot. Guy Artur, Phot. Norbert Lambert
IVR53_19872900009P



Extrait du cadastre parcellaire de la commune de Ploumoguer : Section H2 de Tréfeust, 1840. Du nord au sud se trouvent la Vieille redoute et la Redoute neuve
Phot. Archives départementales du Finistère
IVR53_20062904022NUCA



Plan du dispositif de défense des Blancs Sablons, feuille de dessin des projets pour 1846, 11 juillet 1846. Le dispositif de défense combine l'action des batteries de côte, des retranchements, des redoutes et de troupes mobiles
Phot. Service historique de la Défense
IVR53_20242910006NUCA



Plan de la redoute intermédiaire, milieu 19e siècle
Phot. Guy Artur, Phot. Norbert Lambert
IVR53_19872900006P



Vue de l'entrée située au centre de l'escarpe est (état en 2006). Réalisée en pierre de taille, l'entrée en arc plein cintre dispose d'un linteau en plate-bande à quatre claveaux et clé. Le linteau n'est pas millésimé. Elle est à l'origine dotée d'un pont-levis
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904623NUCA



Vue de l'escarpe est et du fossé sec envahis par la végétation depuis la passerelle (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904624NUCA



Vue de l'escarpe est et du fossé sec envahis par la végétation depuis la passerelle (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904625NUCA



Vue du passage d'entrée et de la grille fermant l'accès à la redoute (état en 2006). A droite, l'une des deux portes en arc plein cintre du passage d'entrée
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904626NUCA




Vue du passage d'entrée voûté en berceau et de la cour intérieure (état en 2006). Le passage d'entrée présente deux portes en arc plein cintre disposées de part et d'autre
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904627NUCA



Vue du passage d'entrée voûté en berceau et de la grille fermant l'accès à la redoute (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904628NUCA



Vue du passage d'entrée voûté en berceau et de la grille fermant l'accès à la redoute (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904629NUCA



Vue de détail du passage d'entrée voûté en berceau : pierres de taille de granite contre moellons équarris (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904630NUCA



Vue du sas d'entrée : créneaux de fusillade (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904631NUCA



Vue du passage d'entrée : vestiges du pont-levis à contrepoids (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904632NUCA



Vue du passage d'entrée :
vestiges du pont-levis à
contrepois (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904633NUCA




Vue de la chambrée de soldats
nord (état en 2006). Sur le mur
du fond, haute baie barreaudée
et trois créneaux de fusillade.
Sur le mur latéral à droite,
créneaux du sas d'entrée
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904634NUCA



Vue de la chambrée de soldats nord
(état en 2006). Sur le mur latéral
de droite, créneaux du sas d'entrée
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904635NUCA



Vue de la chambrée de soldats
nord vers la cour (état en 2006). A
gauche, une porte permet de rejoindre
directement le passage d'entrée.
Vers la cour, porte encadrée de
deux fenêtres. La trappe dans le
sol permettait d'accéder à la citerne
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904636NUCA



Vue de la chambrée de soldats sud
(état en 2006). Sur le mur du fond,
haute baie barreaudée et créneaux
de fusillade. Sur le mur latéral à
gauche, créneaux du sas d'entrée
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904637NUCA



Vue de la chambrée de soldats
sud vers la cour (état en 2006).
A droite, une porte permet
de rejoindre directement le
passage d'entrée. Vers la cour,
porte encadrée de deux fenêtres
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904638NUCA



Vue de l'escalier et de la petite
cour permettant l'accès au
magasin à poudre situé en
sous-sol (état en 2006). Le site
est envahi par la végétation
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904639NUCA



Vue du magasin à poudre voûté
situé en sous-sol (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904640NUCA



Vue de la cour vers le nord (état
en 2006). A gauche, l'escalier
permettant l'accès à la plate-
forme ; au centre, les latrines et la
cuisine ; à droite, les ouvertures
de la chambrée de soldats nord
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904641NUCA



Vue de la cour vers le nord-est (état en 2006). A gauche, l'escalier permettant l'accès à la plate-forme ; au centre, les latrines et la cuisine ; à droite, les ouvertures de la chambrée de soldats nord (porte encadrée de deux fenêtres)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904642NUCA



Vue du regard de la fosse des latrines (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904645NUCA

Vue du passage d'entrée en arc plein cintre depuis la cour centrale (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904643NUCA



Vue des latrines (état en 2006). Elles étaient double
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904646NUCA

Vue des portes d'accès aux latrines (à gauche) et à la cuisine (à droite). Au sol, regard de la fosse des latrines (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904644NUCA



Vue des latrines (état en 2006). Elles étaient double
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904647NUCA



Vue des ouvertures de la chambrée de soldats nord (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904648NUCA



Vue des ouvertures de la chambrée de soldats nord et du passage d'entrée en arc plein cintre (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904649NUCA



Vue de la cuisine depuis l'intérieur vers l'extérieur (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904650NUCA



Vue des ouvertures de la chambrée de soldats nord et du passage d'entrée en arc plein cintre depuis la plate-forme (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904652NUCA



Vue des ouvertures de la chambrée de soldats nord et du passage d'entrée en arc plein cintre depuis la plate-forme (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904653NUCA



Vue générale de la cour vers le sud depuis la plate-forme (état en 2006). La redoute est envahie par la végétation
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904654NUCA



Vue de l'escalier desservant la plate-
forme (état en 2006). Le regard
est celui de la fosse des latrines
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904655NUCA



Vue de détail de l'escalier desservant
la plate-forme (état en 2006). Les
désordres sont très importants
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904651NUCA



Vue générale de la cour vers
le nord-ouest depuis la plate-
forme (état en 2006). En
arrière-plan : le réduit de l'Îlette
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904656NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ensemble fortifié des Blancs Sablons (Stützpunkt Le Conquet) (Re 40-55), Les Blancs Sablons (Le Conquet)
(IA29001510) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Les Blancs Sablons

Redoute des Blancs Sablons, Les Blancs Sablons (Le Conquet) (IA29002137) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Les
Blancs Sablons, Sud

Redoute Vauban dite Fort Saint-Louis, Les Blancs Sablons (Le Conquet) (IA29001761) Bretagne, Finistère, Le
Conquet, Les Blancs Sablons,

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne



Extrait du cadastre parcellaire de la commune de Ploumoguer : Section H2 de Tréfeust, 1840. Du nord au sud se trouvent la Batterie la Quinze, la Vieille redoute et la Redoute neuve

IVR53_20042904120NUCA

Auteur de l'illustration : Archives départementales du Finistère

(c) Archives départementales du Finistère

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Extrait du cadastre parcellaire de la commune de Ploumoguier : Section H2 de Tréfeust, 1840. Du nord au sud se trouvent la Vieille redoute et la Redoute neuve

IVR53_20062904022NUCA

Auteur de l'illustration : Archives départementales du Finistère

(c) Archives départementales du Finistère

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du dispositif de défense des Blancs Sablons, feuille de dessin des projets pour 1846, 11 juillet 1846. Le dispositif de défense combine l'action des batteries de côte, des retranchements, des redoutes et de troupes mobiles

Référence du document reproduit :

- **Plan du dispositif de défense des Blancs Sablons, feuille de dessin des projets pour 1846, 11 juillet 1846**
Plan du dispositif de défense des Blancs Sablons, feuille de dessin des projets pour 1846, 11 juillet 1846.
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1V H 656

IVR53_20242910006NUCA


Auteur de l'illustration : Service historique de la Défense

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Redoute intermédiaire.

*Plan d'ensemble
 Echelle de 1:100 pour 20mètres*




Magasin à poudre et Citroue

Echelle de 1:50



Plan de Citroue



Legende.

N°	Designation	Contenance en mètres cubes				Observations
		Officiers	Soldats	Officiers	Soldats	
1	Magasin à poudre					
2	Citroue					
3	Stable					
4	Stable des Officiers					
5	Cour					
6	Chambre de Soldats		6		8	2 en construction à 1870
7	Stable Officiers	1		1		Non terminé pour recevoir les chevaux de la troupe
8	Passage					
9	Stable Officiers	1		1		Non terminé pour recevoir les chevaux de la troupe
10	Chambre de Soldats		6		8	Non terminée en 1870
11	Citroue					Non terminée en 1870
12	Stable des Soldats					Non terminé en 1870
13	Stable des Officiers					Non terminé en 1870
Total		2	12	2	16	

Plan de la redoute intermédiaire, milieu 19e siècle

IVR53_19872900006P

Auteur de l'illustration : Guy Artur, Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée située au centre de l'escarpe est (état en 2006). Réalisée en pierre de taille, l'entrée en arc plein cintre dispose d'un linteau en plate-bande à quatre claveaux et clé. Le linteau n'est pas millésimé. Elle est à l'origine dotée d'un pont-levis

IVR53_20062904623NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'escarpe est et du fossé sec envahis par la végétation depuis la passerelle (état en 2006)

IVR53_20062904624NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'escarpe est et du fossé sec envahis par la végétation depuis la passerelle (état en 2006)

IVR53_20062904625NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du passage d'entrée et de la grille fermant l'accès à la redoute (état en 2006). A droite, l'une des deux portes en arc plein cintre du passage d'entrée

IVR53_20062904626NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du passage d'entrée voûté en berceau et de la cour intérieure (état en 2006). Le passage d'entrée présente deux portes en arc plein cintre disposées de part et d'autre

IVR53_20062904627NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du passage d'entrée voûté en berceau et de la grille fermant l'accès à la redoute (état en 2006)

IVR53_20062904628NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du passage d'entrée voûté en berceau et de la grille fermant l'accès à la redoute (état en 2006)

IVR53_20062904629NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail du passage d'entrée voûté en berceau : pierres de taille de granite contre moellons équarris (état en 2006)

IVR53_20062904630NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du sas d'entrée : créneaux de fusillade (état en 2006)

IVR53_20062904631NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du passage d'entrée : vestiges du pont-levis à contrepoids (état en 2006)


IVR53_20062904632NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du passage d'entrée : vestiges du pont-levis à contrepoids (état en 2006)

IVR53_20062904633NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la chambrée de soldats nord (état en 2006). Sur le mur du fond, haute baie barreaudée et trois créneaux de fusillade. Sur le mur latéral à droite, créneaux du sas d'entrée

IVR53_20062904634NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la chambrée de soldats nord (état en 2006). Sur le mur latéral de droite, créneaux du sas d'entrée

IVR53_20062904635NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la chambrée de soldats nord vers la cour (état en 2006). A gauche, une porte permet de rejoindre directement le passage d'entrée. Vers la cour, porte encadrée de deux fenêtres. La trappe dans le sol permettait d'accéder à la citerne

IVR53_20062904636NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la chambrée de soldats sud (état en 2006). Sur le mur du fond, haute baie barreaudée et créneaux de fusillade. Sur le mur latéral à gauche, créneaux du sas d'entrée

IVR53_20062904637NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la chambrée de soldats sud vers la cour (état en 2006). A droite, une porte permet de rejoindre directement le passage d'entrée. Vers la cour, porte encadrée de deux fenêtres

IVR53_20062904638NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'escalier et de la petite cour permettant l'accès au magasin à poudre situé en sous-sol (état en 2006). Le site est envahi par la végétation

IVR53_20062904639NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du magasin à poudre voûté situé en sous-sol (état en 2006)

IVR53_20062904640NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la cour vers le nord (état en 2006). A gauche, l'escalier permettant l'accès à la plate-forme ; au centre, les latrines et la cuisine ; à droite, les ouvertures de la chambrée de soldats nord

IVR53_20062904641NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la cour vers le nord-est (état en 2006). A gauche, l'escalier permettant l'accès à la plate-forme ; au centre, les latrines et la cuisine ; à droite, les ouvertures de la chambre de soldats nord (porte encadrée de deux fenêtres)

IVR53_20062904642NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du passage d'entrée en arc plein cintre depuis la cour centrale (état en 2006)

IVR53_20062904643NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des portes d'accès aux latrines (à gauche) et à la cuisine (à droite). Au sol, regard de la fosse des latrines (état en 2006)

IVR53_20062904644NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du regard de la fosse des latrines (état en 2006)

IVR53_20062904645NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des latrines (état en 2006). Elles étaient double

IVR53_20062904646NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des latrines (état en 2006). Elles étaient double

IVR53_20062904647NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des ouvertures de la chambrée de soldats nord (état en 2006)

IVR53_20062904648NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des ouvertures de la chambrée de soldats nord et du passage d'entrée en arc plein cintre (état en 2006)

IVR53_20062904649NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la cuisine depuis l'intérieur vers l'extérieur (état en 2006)

IVR53_20062904650NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des ouvertures de la chambrée de soldats nord et du passage d'entrée en arc plein cintre depuis la plate-forme (état en 2006)

IVR53_20062904652NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des ouvertures de la chambrée de soldats nord et du passage d'entrée en arc plein cintre depuis la plate-forme (état en 2006)

IVR53_20062904653NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la cour vers le sud depuis la plate-forme (état en 2006). La redoute est envahie par la végétation

IVR53_20062904654NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'escalier desservant la plate-forme (état en 2006). Le regard est celui de la fosse des latrines

IVR53_20062904655NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'escalier desservant la plate-forme (état en 2006). Les désordres sont très importants

IVR53_20062904651NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la cour vers le nord-ouest depuis la plate-forme (état en 2006). En arrière-plan : le réduit de l'Îlette

IVR53_20062904656NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation