Bretagne, Finistère
Brest
Kerlinou

Bunker - abri de type VF 1a pour 6 hommes (B 72 / 1), Kerlinou (Brest)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29002183
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006, 2025
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales de Bretagne, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blockhaus, abri

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : DR, 403

Historique

Bunker - abri de type VF 1a en construction de campagne renforcée (*Verstärkt feldmässiger Ausbau*, abrégé en VF) pour 6 soldats construit fin 1942 - 1943 sous maîtrise d'ouvrage de l'Organisation Todt.
Numéroté "B72/1", il faisait partie de la ligne de défense terrestre de Brest. Il était associé à un bunker - poste d'observation et de tir dit *Tobruk-Stand* situé à 50 m à l'ouest auquel il était relié par une tranchée de communication.
Remblayé dans la seconde moitié du 20e siècle, localisé dans le cadre de la Zone d'aménagement concertée de Kerlinou (créée en 2007) et des fouilles archéologiques (2018-2019), il a été dégagé puis remblayé en 2019.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1943 (daté par source, daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques)

Description

Enterré dans le sol, le bunker est conforme au type VF 1a : la salle de garde mesure 12 m2. Le couloir d'accès à deux entrées mesure 6 m de longueur pour 1,2 m de largeur. Dalle de couverture et murs périphériques en béton mesurent 1 m d'épaisseur.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol
Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen, envahi par la végétation

Décor

Techniques : peinture
Précision sur les représentations :

Murs intérieurs peints en blanc à la chaux (sauf le couloir d'accès).
Numérotation peinte en noir : "B 72/1".

Dimensions

Mesures : l : 8,2 m ; la : 6 m ; h : 3,5 m
Précision dimensions :

Dimensions issues du plan-type standard d'un bunker de type VF 1a. Selon le catalogue des plans-types des constructions de campagne renforcées en béton (*Typenheft für die Erkundung der verstärkt feldmässigen Ausbaues in Beton*), la réalisation d'un bunker - abri de type VF 1a pour 6 hommes (*Unterstand bis 6 Mann - Hoyerbalken* [poutres Hoyer] - *Splittersicher* [pare-éclats]) nécessite 100 m3 de béton. La salle de garde (*Bereitschatsraum*) ou pièce de vie mesure 12 m2 (4 m x 3 m).

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre
Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Extrait du blog de Ludovic Le Bras alias "Bunker BZH" sur le réseau social Facebook (juillet 2019) : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=120958374947329&set=a.860241304352362
- Extrait du blog de Ludovic Le Bras alias "Bunker BZH" sur le réseau social Facebook (juillet 2019) : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=120958374947329&set=a.860245481018611

Illustrations



Plan d'un bunker - casemate de type VF1a (Verstärkt feldmässiger Ausbau in Beton, Regelbau VF1a : Unterstand bis 6 Mann, Splittersicher [pare-éclats], Hoyerbalken [poutres Hoyer])
Repro. Guillaume Lécuillier
IVR53_20232905464NUCA

Vue de situation
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20062904872NUCA

Vue de situation : panorama sur le goulet de Brest
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20062904874NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les bunkers du Mur de l'Atlantique (étude en cours) (IA29002282)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :

Ligne principale de combat (Hauptkampflinie), ouest de Brest (IA29002176) Bretagne, Finistère, Brest, Kerlinou, Kervaoter, Le Cosquer, Keranroux, La Fontaine Margot
Bunker - poste d’observation et de tir dit Tobruk-Stand, Kerlinou (Brest) (IA29002189) Bretagne, Finistère, Brest, Kerlinou

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécuillier
Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne



Plan d'un bunker - casemate de type VF1a (Verstärkt feldmässiger Ausbau in Beton, Regelbau VF1a : Unterstand bis 6 Mann, Splittersicher [pare-éclats], Hoyerbalken [poutres Hoyer])

Référence du document reproduit :

- **German manuals for construction of fortifications**
  Bunkermuseum Hanstholm. German manuals for construction of fortifications.
  https://bunkermuseumhanstholm.dk

IVR53_20232905464NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Guillaume Lécuillier
(c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de situation

IVR53_20062904872NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de situation : panorama sur le goulet de Brest

IVR53_20062904874NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation