

Bretagne, Finistère
Le Conquet
Les Blancs Sablons

Batterie d'artillerie de côte et corps de garde crénelé, Batterie de Quinze, Les Blancs Sablons (Le Conquet)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29001762

Date de l'enquête initiale : 2004

Date(s) de rédaction : 2004, 2024

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales de Bretagne, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : batterie, corps de garde, réduit

Parties constituantes non étudiées : caserne, poudrière, cuisine, citerne, mur défensif

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Réseau hydrographique : Anse des Blancs Sablons

Références cadastrales : OH, 836

Historique

Cette batterie d'artillerie de côte assure la défense de la plage des Blancs Sablons.

Une batterie d'artillerie de côte existe au nord des Blancs Sablons depuis la Guerre de Hollande (1672-1678). Elle est réaménagée durant la Guerre de la Ligue d'Augsbourg (1688-1697). Baptisée "batterie la Quinze" [batterie de Quinze] sur le cadastre parcellaire de 1840 de Ploumoguier, elle comprend, outre la batterie (parapet et plate-forme), un corps de garde ou caserne, un magasin à poudre et une guérite (bâtiments lavés de bleu car appartenant à l'Etat). En 1846, ce bâtiment sert de logement au gardien de la batterie.

Le corps de garde crénelé est construit en 1849 pour servir de réduit à la batterie de Quinze. Il s'agit d'un corps de garde n° 3 pour 20 hommes.

En 1858, la batterie de Quinze était armée par trois canons de 30 livres et trois obusiers de 22 cm.

En 1889, la batterie de côte et le corps de garde crénelé sont déclassés.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le corps de garde est réutilisé comme casernement.

Son parapet est arasé à une date inconnue.

La batterie de côte (parcelle OH, n° 380) se situe entre le chemin côtier et la route, son emplacement est envahi par la végétation tout comme celui de la caserne (parcelle OH, n° 380).

Ces parcelles appartiennent au Conservatoire du littoral.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle

Dates : 1849 (porte la date)

Description

Implanté au nord des Blancs Sablons, dans les dunes à 30 mètres à peine du trait de côte et à 20 mètres environ au-dessus du niveau de la mer, à proximité de la batterie de Quinze, le corps de garde crénelé est entouré par un fossé sec.

Il s'agit d'une construction de plan rectangulaire en maçonnerie de moellon équarri ; entourages des ouvertures, chaînes d'angle et corbeaux des mâchicoulis de pied de ses bretèches sont en pierre de taille de granite. Le linteau en plate-bande de l'entrée porte le millésime 1849 qui correspond à la date de construction.

L'entrée se fait par le sud en empruntant un pont-levis à contrepoids [disparu]. L'édifice comporte trois niveaux : un rez-de-chaussée voûté à usage de casernement et de magasin avec baies dotées de barreaux et créneaux de fusillade, une terrasse défensive accessible par un escalier droit en bois [disparu] et un sous-sol partiel avec une citerne pour collecter les eaux pluviales depuis la terrasse. Quoique voûté, le réduit n'est cependant pas à l'épreuve d'un bombardement naval. La terrasse est entourée d'un haut parapet percé de créneaux de fusillade et dotée de huit bretèches à mâchicoulis [l'ensemble est arasé] conçues pour défendre le réduit. Dominée par le terrain alentour, la terrasse était vraisemblablement dotée de murs-traverses.

Le réduit regroupe au rez-de-chaussée deux chambrées pour 20 soldats (qui dorment dans des hamacs), une cuisine, un magasin aux vivres, un magasin d'artillerie et un magasin à poudre. Le chef du poste et le gardien sont les seuls à bénéficier d'une chambre individuelle.

Son parapet crénelé est arasé, mais les corbeaux des mâchicoulis de pied de ses bretèches subsistent. Un mur de maçonnerie masque le débouché de l'escalier desservant la terrasse.

La batterie de côte se situe immédiatement au nord et la caserne à 80 mètres dans la même direction, de l'autre côté de la route côtière. Des bunkers se trouvent immédiatement au sud.

Le corps de garde est envahi par la végétation.

Batterie de côte et caserne n'ont pu être retrouvés dans la végétation.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon

Matériau(x) de couverture : pierre en couverture, terre en couverture

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée

Couvrements : voûte en berceau

Type(s) de couverture : terrasse

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté, mauvais état, envahi par la végétation, inégal suivant les parties

Décor

Techniques : sculpture

Précision sur les représentations :

Au-dessus de l'entrée du réduit : millésime "1849" correspondant à la date de construction.

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : corps de garde, réduit

Sites de protection : site classé

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Bibliographie

- **Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914 [2008]**
FRIJNS, Marco, MALCHAIR, Luc, MOULINS, Jean-Jacques, PUELINCKX, Jean. **Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914.** Vottem (Belgique) : autoédition, 2008, 832 p.
- **Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal [2011]**
LÉCUILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. **Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal.** Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.
Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)


Multimedia

- **"Les réduits "type 1846" : mais qu'est-ce, au juste ?"**
Association "1846". **"Les réduits "type 1846" : mais qu'est-ce, au juste ?"**. 1er novembre 2015.
<https://association-1846.over-blog.com/2015/11/les-reduits-type-1846-mais-qu-est-ce-au-juste.html>
- **"Tours et corps de garde crénelés du type de 1846 et assimilés"**
Association "1846". JADÉ, Patrick. **"Tours et corps de garde crénelés du type de 1846 et assimilés"**. 2023.
<https://association-1846.over-blog.com/tours-et-corps-de-garde-creneles-du-type-de-1846-et-assimiles.html>

Liens web

- Tours et corps de garde crénelés du type de 1846 et assimilés par l'Association "1846" : <https://association-1846.over-blog.com/tours-et-corps-de-garde-creneles-du-type-de-1846-et-assimiles.html>

Illustrations



Plan du dispositif de défense des Blancs Sablons, feuille de dessin des projets pour 1846, 11 juillet 1846. Le dispositif de défense combine l'action des batteries de côte, des retranchements, des redoutes et de troupes mobiles
Phot. Service historique de la Défense
IVR53_20242910006NUCA



Plan du dispositif des Blancs Sablons, milieu 19e siècle. Le corps de garde crénelé y figure au nord, près de la batterie de Quinze
Phot. Guy Artur, Phot. Norbert Lambart
IVR53_19872900009P



Vue générale de la plage des Blancs Sablons vers le nord : des fortifications de différentes époques sont disséminées dans les dunes (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903779NUCA



Vue de la plage des Blancs Sablons vers le nord : des fortifications de différentes époques sont disséminées dans les dunes (état en 2006). Au centre, bunker - casemate pour canon antichar de 4,7 cm Skoda. Avec son parapet arasé, le corps de garde crénelé est invisible
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903780NUCA



Vue de situation du corps de garde crénelé depuis le nord (état en 2006). Son parapet est arasé
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062906983NUCA



Vue de situation depuis le sud (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062906990NUCA



Vue générale depuis le sud (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20042903762NUCA



Vue générale depuis le sud (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062906991NUCA



Vue générale depuis le sud-est (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062906993NUCA



Vue générale depuis le nord-ouest (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062906994NUCA



Vue générale depuis le nord-est (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062906995NUCA



Vue de l'entrée avec le millésime 1849 (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062906996NUCA



Vue de détail de l'entrée avec le millésime 1849 (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062906997NUCA



Vue de détail de l'entrée avec le millésime 1849 (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062906998NUCA



Vue de détail de l'entrée : assomoir ou créneau vertical (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062906999NUCA



Vue de détail de l'entrée : assommoir ou créneau vertical (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907000NUCA



Vue de détail de l'entrée : créneau latéral de fusillade (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907001NUCA



Vue de détail de l'entrée : créneau latéral de fusillade (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907002NUCA



Vue intérieure : entrée (état en 2006). Au sol, regard de la citerne
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907003NUCA



Vue intérieure : entrée (état en 2006). Au sol, regard de la citerne
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907004NUCA



Vue intérieure : regard de la citerne (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907005NUCA



Vue intérieure (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907006NUCA



Vue intérieure (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907007NUCA



Vue intérieure : porte dans le mur de refend (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907013NUCA




Vue intérieure : baie haute dotée de barreaux et encadrée par deux créneaux de fusillade (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907010NUCA



Vue intérieure : baie haute dotée de barreaux et encadrée par deux créneaux de fusillade (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907011NUCA



Vue intérieure : baie haute dégradée (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907012NUCA



Vue intérieure : débouché de l'escalier desservant la terrasse (état en 2006). L'escalier droit était en bois
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907009NUCA



Vue intérieure : débouché de l'escalier desservant la terrasse (état en 2006). L'escalier droit était en bois
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062907008NUCA



Vue de situation : immédiatement au sud se trouvent des bunkers (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062906989NUCA



Vue des bunkers situés immédiatement au sud (état en 2006).
Au premier plan, emplacement pour une pièce d'artillerie
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062906988NUCA



Vue de l'un des bunkers situés immédiatement au sud : emplacement pour une pièce d'artillerie (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062906986NUCA



Vue de l'un des bunkers situés immédiatement au sud : entrée (état en 2006)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062906987NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les réduits de batterie de côte type 1846 : corps de garde crénelés et tours crénelées (IA29002284)

Oeuvre(s) contenue(s) :


Oeuvre(s) en rapport :

Ensemble fortifié des Blancs Sablons (Stützpunkt Le Conquet) (Re 40-55), Les Blancs Sablons (Le Conquet) (IA29001510) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Les Blancs Sablons

Redoute Vauban dite Fort Saint-Louis, Les Blancs Sablons (Le Conquet) (IA29001761) Bretagne, Finistère, Le Conquet, Les Blancs Sablons,

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne



Plan du dispositif des Blancs Sablons, milieu 19e siècle. Le corps de garde crénelé y figure au nord, près de la batterie de Quinze

IVR53_19872900009P

Auteur de l'illustration : Guy Artur, Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la plage des Blancs Sablons vers le nord : des fortifications de différentes époques sont disséminées dans les dunes (état en 2006)

IVR53_20042903779NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la plage des Blancs Sablons vers le nord : des fortifications de différentes époques sont disséminées dans les dunes (état en 2006). Au centre, bunker - casemate pour canon antichar de 4,7 cm Skoda. Avec son parapet arasé, le corps de garde crénelé est invisible

IVR53_20042903780NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2004

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation du corps de garde crénelé depuis le nord (état en 2006). Son parapet est arasé

IVR53_20062906983NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation depuis le sud (état en 2006)

IVR53_20062906990NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud (état en 2006)

IVR53_20042903762NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud (état en 2006)

IVR53_20062906991NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud-est (état en 2006)

IVR53_20062906993NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le nord-ouest (état en 2006)

IVR53_20062906994NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le nord-est (état en 2006)

IVR53_20062906995NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée avec le millésime 1849 (état en 2006)

IVR53_20062906996NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'entrée avec le millésime 1849 (état en 2006)

IVR53_20062906997NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'entrée avec le millésime 1849 (état en 2006)

IVR53_20062906998NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'entrée : assommoir ou créneau vertical (état en 2006)

IVR53_20062906999NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'entrée : assommoir ou créneau vertical (état en 2006)

IVR53_20062907000NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'entrée : créneau latéral de fusillade (état en 2006)

IVR53_20062907001NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'entrée : créneau latéral de fusillade (état en 2006)

IVR53_20062907002NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : entrée (état en 2006). Au sol, regard de la citerne

IVR53_20062907003NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : entrée (état en 2006). Au sol, regard de la citerne

IVR53_20062907004NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : regard de la citerne (état en 2006)

IVR53_20062907005NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure (état en 2006)

IVR53_20062907006NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure (état en 2006)

IVR53_20062907007NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : porte dans le mur de refend (état en 2006)

IVR53_20062907013NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : baie haute dotée de barreaux et encadrée par deux créneaux de fusillade (état en 2006)

IVR53_20062907010NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : baie haute dotée de barreaux et encadrée par deux créneaux de fusillade (état en 2006)

IVR53_20062907011NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : baie haute dégradée (état en 2006)

IVR53_20062907012NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : débouché de l'escalier desservant la terrasse (état en 2006). L'escalier droit était en bois

IVR53_20062907009NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : débouché de l'escalier desservant la terrasse (état en 2006). L'escalier droit était en bois

IVR53_20062907008NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation : immédiatement au sud se trouvent des bunkers (état en 2006)

IVR53_20062906989NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des bunkers situés immédiatement au sud (état en 2006). Au premier plan, emplacement pour une pièce d'artillerie

IVR53_20062906988NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'un des bunkers situés immédiatement au sud : emplacement pour une pièce d'artillerie (état en 2006)

IVR53_20062906986NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'un des bunkers situés immédiatement au sud : entrée (état en 2006)

IVR53_20062906987NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation