

Bretagne, Morbihan
Saint-Pierre-Quiberon
Penthièvre

Fort et camp retranché de Penthièvre (Saint-Pierre-Quiberon)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA56008534

Date de l'enquête initiale : 2017

Date(s) de rédaction : 2017

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales 1830-1870 dans les îles de Bretagne Sud

Degré d'étude : étudié

Référence du dossier Monument Historique : PA00091710

Désignation

Dénomination : fort, camp

Parties constituantes non étudiées : redoute, batterie, casemate, poudrière, magasin de munitions, blockhaus, monument aux morts

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : AE, 001 ; AE, 002 ; AE, 006

Historique

A l'automne 1746, les Anglais débarquent dans la presqu'île de Quiberon, la pillent et se retranchent dans l'isthme sur la hauteur de La Palice (ou La Palisse). L'année suivante, le duc de Penthièvre, gouverneur de Bretagne, fait construire un fort par l'ingénieur de Marolles pour occuper cette hauteur. L'ouvrage est laissé inachevé à la fin de la guerre de Succession d'Autriche (1740-1748). Les travaux reprennent à l'occasion de la guerre de Sept Ans (1756-1763). En 1761, l'ingénieur Fourcroy complète le fort de Penthièvre par trois redoutes établies au sud-est, le long de la côte, et ferme la gorge du fort par un mur crénelé. Au début des guerres de la Révolution, un camp retranché est créé en reliant la redoute la plus proche du fort à celui-ci par deux retranchements. Le 3 juillet 1795, le fort se rend aux Émigrés débarqués par la flotte anglaise. Ceux-ci établissent de nouveaux retranchements au nord du camp retranché, pour barrer l'isthme. Le fort est repris le 20 juillet par les troupes républicaines du général Hoche qui ont su exploiter la faiblesse de la gorge côté falaise.

Des projets pour améliorer la fermeture du fort et le doter d'un réduit défensif du côté de la mer à l'ouest sont proposés dès 1795-1796. Ils aboutissent en 1803 à l'entreprise de la construction d'une caserne défensive casematée. Laisse inachevée à la fin de l'Empire, cette caserne est terminée dans les années 1820 et 1830. L'enceinte du fort fait également l'objet de projets : sous l'Empire, le fossé commence à être approfondi et muni de casemates de tir dans la contrescarpe. Des galeries de mine sont creusées sous le glacis. Ces travaux sont repris et achevés dans les années 1830 et 1840, durant lesquelles l'enceinte du fort est entièrement reconstruite. Peu de choses sont faites pour le camp retranché et la redoute, malgré des projets. Un projet de nouveau magasin à poudre à la fin des années 1840 n'aboutit pas, le fort conserve celui du 18^e siècle. En 1847 l'armement attribué au fort, au camp retranché et à la redoute est de 6 canons de 30 livres, deux de 24, un de 12, quatre de 8, deux obusiers de 22 cm en bronze, un de 22 cm en fonte, deux de 12 cm, deux mortiers de 32 cm, dix de 27 cm et cinq de 15 cm. Le décret du 10 août 1853 le classe comme poste dans la deuxième série des places de guerre.

Bien que perdant sa fonction de réduit de la presqu'île de Quiberon avec la construction du fort de Saint-Julien en 1885-1886, le fort de Penthièvre est toutefois conservé avec un armement de six canons de 120 mm de Bange et trois canons de 5 De Reffye. Leurs emplacements de tir avec traverses-abris sont construits au milieu des années 1880, ainsi qu'un nouveau magasin à poudre adapté aux progrès de l'artillerie.

Comme d'autres forts du littoral, il sert de camp de prisonniers pendant la Première Guerre mondiale.

Il est inscrit au titre des Monuments historiques en 1933.

L'armée allemande occupe le fort pendant la Seconde Guerre mondiale et y construit quelques ouvrages pour canons légers et mitrailleuses. En juillet 1944, plusieurs dizaines de résistants y sont massacrés et enterrés dans une des galeries de mine. Un monument à leur mémoire est érigé après-guerre.

Le fort sert actuellement de centre d'entraînement dépendant du 3^e régiment d'infanterie de marine de Vannes.

Période(s) principale(s) : 18^e siècle (), 19^e siècle ()

Période(s) secondaire(s) : 20^e siècle ()

Dates : 1747 (daté par source, daté par travaux historiques), 1761 (daté par source, daté par travaux historiques), 1803 (daté par source, daté par travaux historiques), 1834 (porte la date, daté par source), 1840 (porte la date, daté par source), 1841 (porte la date, daté par source), 1842 (porte la date, daté par source), 1845 (porte la date, daté par source), 1846 (porte la date, daté par source), 1847 (porte la date, daté par source), 1848 (porte la date, daté par source), 1885 (porte la date)

Auteur(s) de l'oeuvre :

Description

Le fort du 18^e siècle est constitué d'un bastion flanqué de deux ailerons, un tracé désapprouvé en 1747 par le Directeur des Fortifications de Bretagne Frézier et jugé "bizarre" par les ingénieurs postérieurs. Ses escarpes sont en maçonnerie de pierres sèches, il n'y a pas de véritable fossé. De ce fort, seul le magasin à poudre a subsisté. Le fort actuel, qui doit son emplacement et sa forme générale au 18^e siècle, ne garde cependant que la trace des travaux du 19^e siècle.

Le fossé est profond de sept mètres et large de huit, et précédé d'un chemin couvert. Il est flanqué depuis l'escarpe et par des casemates de tir établies sous la contrescarpe. L'entrée se fait via un pont-levis. La caserne défensive est adossée à l'escarpement rocheux à la gorge du fort. Elle sert de réduit au reste de l'ouvrage et en est séparée par deux coupures, l'une d'elles franchissable par un pont-levis. L'intérieur du bastion principal est actuellement occupé par les casemates et les massifs terrassés des emplacements de tir aménagés dans les années 1880. Un autre emplacement de tir avec traverse situé dans la partie nord du fort a disparu. Le magasin à poudre de 1885 subsiste sous le front nord-ouest. Les constructions allemandes et celles liées au centre d'entraînement actuel s'intègrent dans les espaces du 19^e siècle.

La redoute, séparée du fort par la voie ferrée et la route d'accès à la presqu'île, est un ouvrage en maçonnerie de pierres sèches. Sa gorge est occupée par un bâtiment autrefois logement du Chef du Génie. Les retranchements et les glacis du camp retranché sont très effacés. Les bâtiments qui s'y trouvaient au 19^e siècle (magasins du Génie et de l'Artillerie) n'existent plus.

Le monument aux résistants exécutés en 1944 se trouve sur le haut du glacis du fort. La galerie de mine où les corps ont été retrouvés est aménagée en crypte.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, pierre de taille ; granite, maçonnerie ; terre

Matériau(x) de couverture : granite en couverture, terre en couverture

Plan : système bastionné

Type(s) de couverture :

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'oeuvre : vestiges de guerre

Éléments remarquables : caserne

Protections : inscrit MH, 1933/06/23

Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Présentation

Le fort de Penthièvre est construit au 18^e siècle pour empêcher un ennemi débarqué dans la presqu'île de Quiberon de s'y maintenir en occupant l'isthme. A ce titre, il est à rapprocher d'un ouvrage comme le fort de Saint-Père-Marc-en-Poulet sur l'isthme de Châteauneuf au sud de Saint-Malo, et des forts ou places fortes servant de réduits à des îles.

Références documentaires

Documents d'archive

- **1 VH 1515. Mémoire sur le fort projeté à la presqu'île de Quiberon sur la pointe de la Palisse, 1747.**
Service historique de la Défense, Département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822.
Mémoire sur le fort projeté à la presqu'île de Quiberon sur la pointe de la Palisse, Frezier, 5 février 1747.
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515
- **1 VH 1515. Mémoire sur les ouvrages ajoutés au Fort Penthièvre dans la presqu'île de Quiberon pendant la campagne de 1761.**
Service historique de la Défense, Département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822. **Côtes de Bretagne, 1761, Presqu'île de Quiberon, Mémoire sur les ouvrages ajoutés au Fort Penthièvre dans la presqu'île de Quiberon pendant la campagne de 1761, Fourcroy.**
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515
- **1 VH 1518. Mémoire sur la place de Quiberon, 1852.**
Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1518, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1847-1874.
Direction du Génie de Brest, Place de Quiberon, mémoire sur la place de Quiberon rédigé en exécution des dispositions de l'art. 42 de l'instruction du 22 mars 1842 sur la rédaction des projets dans les places, 1er novembre 1852.
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1518
- **3 W 58. Direction d'Artillerie de Brest, Armement normal par ouvrage, [s.d. fin 19e siècle].**
Service historique de la Défense, Département Armée de Terre, Vincennes. Archives de l'Artillerie ; Sous-série 3 W, Opérations militaires : 3 W 58, Documents particuliers à la Direction de Brest. **11e Région, Direction d'Artillerie de Brest, Armement normal par ouvrage, [s.d. fin 19e siècle].**
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 3 W 58

Bibliographie

- **Les fortifications du littoral, La Bretagne Sud [1998]**
FAUCHERRE, Nicolas, PROST, Philippe, CHAZETTE, Alain. **Les fortifications du littoral, La Bretagne Sud.** Chauray-Niort, collection : les fortifications du littoral. 1998, 279 p., ISBN 2-910137-24-4.
- **MORINEAU, Jacques, Les Fortifications de la presqu'île de Quiberon, 1990.**
MORINEAU, Jacques, **Les Fortifications de la presqu'île de Quiberon,** In CONGRES DE L'ASSOCIATION VAUBAN (5,6,7 mai 1989), *Vauban à Belle-Île, Trois cents ans de fortification côtière en Morbihan,* Le Palais, Éditions Gondi, 1990, p. 112-118.
- **MALCHAIR, Luc, et al. Index de la fortification française : Métropole et Outre-mer, 1874-1914, 2008.**
MALCHAIR, Luc, et al. **Index de la fortification française : Métropole et Outre-mer, 1874-1914.** Auto-édition, 2008, 832 p.

Liens web

- Lien vers la base Architecture Mérimée (notice Monuments Historiques) : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=PA00091710
- Le rôle des forts de Penthièvre et de Châteauneuf : <http://association-1846.over-blog.com/2016/03/deux-forts-pied-dans-la-porte.html>
- photographie du fort de Penthièvre pendant la Première Guerre mondiale : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?

ACTION=RETRouver&FIELD_1=Cmemo1&VALUE_1=&FIELD_2=Cedif&VALUE_2=&FIELD_3=Caut&VALUE_3=&FIELD_4=&VALUE_4=&FIELD_5=&VALUE_5=&FIELD_6=Cnum&VALUE_6=&FIELD_7=TOUT&VALUE_7=Penthi
%e8vre&FIELD_8=COULEUR&VALUE_8=%20&NUMBER=3&GRP=0&REQ=%28%28Penthi%e8vre
%29%20%3aTOUT
%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=50&DOM
• photographie du fort de Penthièvre pendant la Première Guerre mondiale : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?
ACTION=RETRouver&FIELD_1=Cmemo1&VALUE_1=&FIELD_2=Cedif&VALUE_2=&FIELD_3=Caut&VALUE_3=&FIELD_4=&VALUE_4=&FIELD_5=&VALUE_5=&FIELD_6=Cnum&VALUE_6=&FIELD_7=TOUT&VALUE_7=Penthi
%e8vre&FIELD_8=COULEUR&VALUE_8=%20&NUMBER=4&GRP=0&REQ=%28%28Penthi%e8vre
%29%20%3aTOUT
%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=50&DOM

Annexe 1

Mémoire sur le fort de Penthièvre, 1804.

Artillerie, Direction de Nantes [raturé et remplacé par Brest], Sous-direction de Port Liberté, Inspection du général divisionnaire Dorsner, Inspecteur général d'artillerie, faite le 1er vendémiaire an 13 [23 septembre 1804], Mémoire sur la défense et position du Fort Penthièvre.

Position du Fort Penthièvre.

Ce fort est situé sur l'isthme de la presqu'île de quiberon, sa position est très importante [et] est connue par les tentatives des anglais en 1746, et dans l'an 3 ; il est destiné pour fermer la gorge où l'entrée de la presqu'île, et par conséquent d'empêcher l'ennemi de s'y établir et de s'y retrancher pour ensuite faire des courses sur la grande terre.

Les bouches à feu du fort balayent jusqu'au village de K[er]ostein, toute la plaine par où l'ennemi seroit obligé de déboucher ; elles battent aussi la grève, qui à marée basse pourroit servir de communication de la presqu'île à la grande terre. Une partie des pièces battent sur la baie de quiberon à l'Est, et sur la mer Sauvage à l'Ouest.

Le fort est sur une hauteur élevée de 21 m audessus du niveau de la mer, sa fortification consiste en un grand bastion faisant face à la partie de la presqu'île et à la baie de Quiberon, il étoit fermé à sa gorge par un mur qui se trouvoit sur le bord d'un escarpement de rochers. En avant de la face gauche, il y règne une enceinte fermée par un chemin couvert, qui sert de camp retranché et qui occupe l'espace entre le fort et la mer vers l'Est.

En ce moment l'on est occupé à améliorer sa fortification, on a creusé les fossés, on y a construit un chemin couvert, des places d'armes et des galeries de mine ; on est à construire une caserne pour contenir 300 hommes. En ce moment il n'y existe ni puits ni citerne, on est obligé de chercher l'eau à un kilomètre de distance.

Le magasin de l'artillerie est adossé au corps de garde, il a dix mètres de longueur sur 3,8 m de largeur ; ce magasin ne suffit pas pour pouvoir y placer avec ordre tous les objets d'Artillerie dont on a besoin pour l'approvisionnement du fort, et en cas de désarmement on ne pourroit pas loger les effets, faute de local. La poudrière est de 37 mètres carrés, et elle contient en ce moment 8874 kilogrammes de poudre et 30000 cartouches d'infanterie.

On ne pourra estimer la garnison, les munitions et approvisionnements nécessaires à la défense de ce fort que lorsque l'on connaîtra d'une manière positive l'étendue et la forme des nouvelles fortifications dont on s'occupe maintenant.

[...]

Certifié par le Capitaine Commandant par intérim l'Artill[er]ie de la sous-Direction de Port Liberté.

Signé Mathis.

Pour copie conforme.

Le Colonel Directeur d'Artillerie.

Dedon.

Vu par Nous Général de Division Inspecteur Général au Corps Impérial de l'Artillerie.

Dorsner.

(Service historique de la Défense, Département Armée de Terre, Vincennes. Archives de l'Artillerie ; Sous-série 3 W, Opérations militaires : 3 W 58, Documents particuliers à la Direction de Brest. **Artillerie, Direction de Nantes [raturé et remplacé par Brest], Sous-direction de Port Liberté, Mémoire sur la défense et position du Fort Penthièvre, Inspection du général divisionnaire Dorsner, Inspecteur général d'artillerie, faite le 1er vendémiaire an 13 [23 septembre 1804]**)

Annexe 2

Propositions de la commission de 1841 pour la défense de la presqu'île de Quiberon.

Armement proposé par la commission de 1841.

Presqu'île de Quiberon.

Le fort Penthièvre a été construit en 1747, sur la partie la plus étroite de l'isthme qui rattache au continent la presqu'île de Quiberon. L'expédition des Anglais en 1746 en avait fait sentir la nécessité.

Le fort Penthièvre fut pris le 3 juillet 1795 par un corps d'émigrés débarqué du côté de St-Colomban. Il fut repris le 20 du même mois par le général Hoche. Agrandi depuis et amélioré à différentes époques, ce fort reçoit en ce moment (1841) des développements importants qui doivent le mettre en état de résister aux entreprises les plus sérieuses. Il peut contenir dès aujourd'hui les troupes, les vivres et les munitions nécessaires à la défense de la presqu'île. C'est un fait dont on a dû tenir compte dans l'organisation de la défense de cette partie du littoral.

Le fort Penthièvre qui commande tout le terrain de l'isthme et qui découvre la mer à l'E et à l'O, est la clé de la position de la presqu'île de Quiberon. Il paralyse en effet dès le début, toutes les descentes opérées dans la presqu'île. En supposant même que l'ennemi parvint à s'emparer des ports d'Orange et de Portaliguen, il n'occuperait que des villages sans importance, sans ressources, et peuplés de quelques centaines d'habitants. Pour s'avancer dans le pays, il faudrait qu'il entreprit et menât à bonne fin le siège régulier d'un fort qui peut attendre l'arrivée des secours de l'intérieur.

La défense de la presqu'île de Quiberon étant désormais concentrée à l'isthme, les batteries qui étaient uniquement destinées à prévenir les débarquements, perdent leur importance : aussi les anciennes batteries de Kerné, de Begnaude, de Begervil, de Conguel, et de St-Julien, peuvent être supprimées sans inconvénient ; mais celles qui bordent la côte orientale de la presqu'île, et de là protègent l'excellente rade de Quiberon, doivent être conservées ; ce sont les batteries de Port-Orange, de Portaliguen, de Beg-Rohu, et le Fort neuf. Enfin sur la côte méridionale se trouve une anse assez facilement accessible, que l'on nomme l'Anse ou le Port Maria ; les Hollandais et les Anglais y sont descendus à diverses reprises ; c'est d'ailleurs l'embarcadère des bâtiments pour Belle-Île ; la commission croit donc nécessaire d'y entretenir une surveillance.

(Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives de l'Artillerie ; Sous-série 3 W, Opérations militaires : 3 W 32, Documents concernant le 3e arrondissement maritime (Lorient). **Projet d'armement des côtes de la France, de la Corse et des îles. Titre III : Projet d'armement du 3e arrondissement maritime (Lorient), 1841-1843, p. 79-80**)

Annexe 3

Mémoire sur le fort de Penthièvre, 1847.

Direction d'artillerie de Nantes. Fort Penthièvre. Presqu'île de Quiberon. Mémoire.

Le Fort est situé à 47°25' de latitude Nord et à 14°30' de longitude Est de l'Île de Fer.

Le premier projet de construction du Fort fut ordonné par Monseigneur le Duc de Penthièvre et mis en cours d'exécution par Mr de Marolles, malgré l'opposition de Mr Frézier, Directeur général des fortifications de Bretagne. En 1822 on fit un autre projet qui n'a point reçu d'exécution ; maintenant on construit sur un nouveau plan.

La presqu'île renferme 2000 habitans repartis en 22 villages. Elle est pauvre, composée de deux parties, la falaise et la presqu'île proprement dite : c'est à la jonction de ces deux parties que se trouve le Fort.

Garnison :

- Infanterie : 888 hommes
- Artillerie : 152 hommes
- Génie : 50 hommes

La durée présumée du siège jusqu'à la fin de la brèche est de 21 jours.

Position de la Place.

Le Fort Penthièvre est en première ligne et touche notre frontière maritime ; il est à 481 kilomètres de Paris, en passant par Auray, Vannes, Ploërmel, Rennes, Vitré, Ernée, Mayenne, Prez-en-Pail, Alençon, Mortagne, Verneuil, Dreux, Laqueue, Versailles, route d'étapes habituellement suivie.

La presqu'île est à 536 kilom. de St-Sébastien (Espagne), à 444 de Guernesey, à 488 de Jersey, à 490 de Plimouth, enfin à 906 de l'embouchure de la Tamise.

Les rivières qui y mènent de l'intérieur sont la rivière d'Auray ou de la Trinité, celle de Vannes, puis la Vilaine ; les deux premières débouchent dans la baie de Quiberon.

Canaux : néant.

Il y a une route royale classée (n° 461) qui doit aller à Quiberon (bourg) ; mais elle n'est achevée que jusqu'à Plouarnel, le reste n'est encore qu'à l'état de projet ; lorsque cette route sera terminée, elle se composera d'un pont et d'une digue passant sur le petit bras de mer situé devant Plouarnel (fond e la baie de Quiberon) ; tout le reste de la route consistera en une simple chaussée traversant la falaise jusqu'au fort et la presqu'île jusqu'au bourg de Quiberon.

Chemins de fer : néant.

La presqu'île de Quiberon, située à 45°25' de latitude Nord et à 14°30' de longitude Est de l'île de Fer, est divisée en deux parties distinctes : l'une appelée le Sillon ou Grande Falaise, entièrement formée de dunes, a (dans la direction du Nord-Ouest au Sud-Est) une longueur de 6500 mètres ; sa largeur à sa jonction avec le continent est de 1000 mèt. ; de 600 m à mer basse et de 120 m à mer haute, au point où elle s'unit à la seconde partie proprement appelée la presqu'île. La seconde partie, ou la presqu'île proprement dite, avance dans la mer en suivant la même direction que la Falaise, et a

une longueur de 7 kilom. sur une largeur moyenne de 1500 mètr. Cette dernière partie renferme 2000 habitans répartis en 22 villages ou hameaux ; elle produit des grains, on y nourrit quelques bestiaux.

La pointe de la Palisse, située à la jonction des deux parties de la presqu'île, est distante de Port-Louis de 26 kilom., de Lorient de 28, de Landerneau 25, d'Auray 19 km. Sur cette pointe qui est fort élevée et entièrement formée de rochers, est assis le Fort Penthièvre ; à l'ouest de la partie la plus étroite et à 1975 mètres des rochers, se trouve la petite île de Tevieg.

Le pays a un aspect assez pauvre, le peu d'aisance qui y existe est apporté par les hommes, qui sont tous marins ou pêcheurs, en sorte que la presqu'île n'est habitée le plus souvent que par des vieillards, des femmes et des enfants. Il n'y a dans le pays, ni plaines, ni montagnes, le sol est fortement ondulé.

Quant aux bois, il n'en est nullement question car il ne pousse pas un seul arbre en cette contrée : les plantes vivaces les plus élevées sont quelques rares ajoncs, aussi les habitans se chauffent-ils dans les étables et font-ils cuire leurs alimens avec du goémon, lavé à l'eau douce puis séché à l'air, les plus riches font venir du bois du continent.

La nourriture habituelle de la masse des habitans est de la bouillie.

Il y a un petit marais situé derrière le village de Portivy.

Les côtes sont divisées en deux : la petite et la grande côte. La petite côte qui donne sur la baie de Quiberon est d'un abord facile et sûr ; elle offre deux bons petits ports dans lesquels les navires sont en sûreté, même par les plus gros tems : ce sont le port d'Orange (ou de St-Pierre) et le Port-Haliguen, ce dernier est le plus grand et le meilleur, on doit prochainement y établir un phare.

La baie de Quiberon est assez profonde pour recevoir les vaisseaux de haut-bord et assez bonne pour que les grands navires n'y aient rien à craindre du mauvais temps. De ce côté, la côte est escarpée et fort élevée, mais la plage située au dessous d'elle est de sable.

La grande côte, qui donne sur la baie d'Etel, est exposée au vent d'Ouest, elle est escarpée et entièrement entourée de rochers qui s'étendent au loin dans la mer qui est toujours furieuse de ce côté, ce qui lui a fait donner le nom de mer sauvage. Il y a pourtant sur cette côte deux petits ports : les ports Maria et Portivi, mais on ne peut y entrer que par de très beaux tems, et dès que l'orage se fait pressentir, le mieux est de les abandonner. Du reste, pour mouiller dans l'un ou l'autre de ces ports, on est obligé de passer à travers les rochers.

Pour peindre cette côte, il suffit de dire qu'une seule batterie de la grande côte a été conservée, celle du Port-Maria ou batterie de Beg-el-Lan. On a bien fait, car tous les caboteurs qui voulurent se réfugier sous les autres batteries de cette côte (durant les dernières guerres) se brisèrent à l'échouage.

Objet particulier.

Les places de guerre les plus voisines du Fort sont : Port-Louis, qui n'est qu'à 26 kilom. 30 et Lorient à 28 km. Ces deux places peuvent secourir le Fort par terre et par mer : par terre, en envoyant des renforts et des munitions de toute espèce, et par mer, non seulement en envoyant des secours, mais encore en faisant une diversion sur les derrières de l'ennemi qui tenterait de débarquer.

le Fort pourrait encore recevoir des secours d'Auray et de Vannes, tant par terre que par mer.

La presqu'île peut servir de dépôt et de passage pour ravitailler, secourir et reprendre les îles de Houat, d'Hoedic et de Belle-Île ; qui sont à 0,890 km, 1,340 km et à 15 km de la pointe extrême de Quiberon.

Étendue et classement.

La défense fixe de la presqu'île se compose des batteries disséminées sur la côte, et du Fort Penthièvre.

Les batteries sont :

La batterie de Beg-Quilvi, de 3ème classe, armée de 2 canons de 30 et 2 obusiers de 22 cent. avec corps-de-garde défensif n° 3.

La batterie de Beg-Rohu, de 3e classe, armée de 2 canons de 30 et 2 obusier de 22 cm avec corps-de-garde n° 3.

La batterie du Fort-Neuf, 2e classe, armée de 2 canons de 30 et 2 obusiers de 22 cm avec corps-de-garde n° 2.

La batterie de Beg-el-Lan, 3e classe, armée de 2 canons de 30 et 2 obusiers de 22 cm avec corps-de-garde n° 3.

La première batterie sert à éloigner les navires qui viendraient pour insulter le Fort, et protège le port d'Orange ou St-Pierre, en croisant ses feux avec la batterie de Beg-Rohu.

La batterie de Beg-Rohu, en croisant ses feux avec ceux de la batterie du Fort-Neuf, défend l'entrée du Port Haliguen.

Quant à la batterie de Beg-el-Lan, elle défend le Port-Maria, qui est le seul bon refuge du côté de la mer sauvage, et qui est en même temps le port le plus rapproché et le mieux placé pour communiquer avec Belle-Île, par le beau-tems ; lorsque le tems est à l'orage, on n'aborde pas dans ce port, la passe en étant très difficile.

Du reste, toutes ces batteries ne sont encore qu'à l'état de projet.

Le reste des fortifications consiste dans le Fort Penthièvre.

Ce Fort se compose des ouvrages suivans :

Une caserne défensive crénelée, avec fossés taillés dans le roc vif (elle sert de réduit de sûreté en même tems que de logement aux troupes) ; une enceinte bastionnée affectant la forme d'une tête de pont irrégulièrement tracée et fermée à sa gorge par un mur crénelé ; un vieux camp retranché formé par des chemins couverts relie le fort à une lunette avancée (n° 14).

Du reste, en consultant le plan ci-joint, il sera beaucoup facile de se faire une idée juste de cette fortification, qu'en lisant la description la mieux faite et la plus minutieuse, description qui demanderait beaucoup plus de tems pour être

lue, qu'il en faut pour avoir une idée précise et complète à l'inspection d'un dessin coté. Les teintes conventionnelles indiquent les parties achevées et celles en projet, les parties en déblais et celles en remblais.

L'escarpe du Fort est presque terminée, la contrescarpe est à peine commencée, les terrassements sont en commencement ; quant aux chemins couverts et à la lunette n° 14, il n'y a encore aucun projet pour leurs modifications et réparations.

la lunette a l'inconvénient de ne pas voir le terrain situé en dessous d'elle, ce qui permet de passer (à marée basse) à son pied, sans craindre ses feux ni ceux du Fort.

Les fossés du Fort et de la caserne sont taillés dans le roc vif ; les maçonneries sont en granit ; les terrassements sont en sable revêtu de gazons ; les communications intérieures du fort sont faciles et bien conçues. Il y a deux barrières pour le camp retranché ; une porte avec pont-levis pour entrer dans l'enceinte bastionnée et une autre porte pour entrer dans le réduit de sûreté ; quatre souterrains, deux casemates, l'une de 27,50 m de long sur une largeur moyenne de 2,50 m, l'autre, de 39 m de long en trois galeries parallèles qui ont une largeur moyenne de 3 m.

La hauteur des genouillères est de 1,40 m, il n'y a pas d'embrasures tracées.

L'inclinaison du sol de côté de la presqu'île est de 1/4, du côté de la falaise, de 1/3 moyennement.

Les fossés sont secs. Il n'y a ni inondations, ni manœuvres d'eau.

Terrain environnant.

Le terrain environnant est formé par la grande et la petite falaise ; il offre à l'attaque l'avantage d'être très meuble et l'inconvénient d'être très incliné et difficile à maintenir.

Pour empêcher l'investissement, la première chose à faire est de s'opposer autant que possible au débarquement, la seconde, de conserver autant que faire se pourra les villages de Kerhorstein et de Portivi ; puisque l'ouverture de la tranchée doit se faire entre Kerhorstein et la mer sauvage.

Les bastions 11, 10, 5, 4, 3, 8, 7, peuvent être considérés comme inaccessibles.

Les bastions 5, 3, 4, 8, ne sont pas disposés pour recevoir de l'artillerie.

Discussion des points d'attaque.

L'attaque devra nécessairement se diriger sur le front composé des bastion 6 et 7 : tous les autres côtés ne présentant pas un développement de terrain suffisant pour asseoir les travaux de l'attaque.

Autrefois, on avait supposé que de l'île de Teviec on pouvait bombarder le Fort ; c'est une erreur grave, cette île étant distante du fort de 1975 m, portée à laquelle on peut envoyer une bombe ; mais sans aucune certitude dans le tir ; en sorte que le projectile destiné à tomber dans le fort pourrait tout aussi bien arriver au milieu des assiégeants. D'ailleurs, cette île qui n'est autre chose qu'un rocher, sur lequel il croît un peu de fourrage, ne possède aucune source d'eau douce et n'est pas facilement abordable, même par les beaux temps ; ainsi les troupes qui y seraient établies pour bombarder le fort courraient grand risque de mourir de faim et de soif, mais n'auraient aucune chance de faire le moindre mal aux défenseurs de la presqu'île. On dit cependant que les Anglais y établirent une batterie.

Composition de l'armement.

Armement de sûreté. Canons : 2 de 24, 1 de 12. Obusiers : 2 de 22 cm en bronze, 2 de 22 cm en fonte ; plus pour le camp retranché et la lunette, 4 canons de 8, 1 obusier de 22 cm en fonte.

Armement de défense. Canons : 2 de 24, 1 de 12, 3 de 8, 2 obusiers de 22 cm en bronze ; mortiers : 2 de 32 cm, 10 de 27 cm, 5 de 15 cm, 6 canons de 30 puis 7 obusiers de 22 cm en fonte ; plus pour le camp retranché, 1 canon de 8, 2 obusiers de 12 cm et 1 obusier de 22 cm en fonte.

Branches d'ouvrage ricochables.

Il n'y a qu'une branche ricochable, qui est la branche gauche du bastion 6.

Nombre de traverses, parados, barbottes, etc.

Les traverses nécessaires font partie de la fortification permanente et sont indiquées sur le plan, quant aux parados, il n'y en a pas et il n'en est nul besoin.

Il faut 15 barbottes, 13 plateformes pour affûts de siège et de campagne, plus 12 pour mortiers ; 400 gabions paraissent suffisants.

Travaux pour faciliter les communications au dedans et au dehors.

Les communications seront parfaitement établies au dedans quand l'exécution des travaux sera terminée. Pour les communications au dehors, il est à désirer que la route royale soit achevée.

Développement (en mètres) :

- des crêtes intérieures de l'enceinte, des fronts d'attaque : 106,75 m
- idem, des dehors compris dans l'attaque ou ayant des vues sur elle : 228 m
- idem, des chemins couverts : 117,50 m

Garnison présumée nécessaire à la défense :

- État-major : néant
- Infanterie : 888 hommes
- Cavalerie : néant
- Artillerie : 152 hommes dont 13 ouvriers en bois, fer et armurier
- Génie : 50 hommes

Durée présumée du siège.

L'ennemi s'établira probablement en arrière de Kerhorstein et jusqu'à Portivi qui est traversé par un ruisseau d'eau douce considérable.

Le quartier général sera établi à Portivi, les postes avancés à Kerhorstein.

1ère nuit. On tracera la première parallèle en avant de Kerhorstein et à 1200 mètres du Fort ; elle occupera en cet endroit toute la largeur de la presqu'île ; appuyant ainsi ses deux extrémités à la mer, elle ne courra aucun risque d'être tournée, et dispensera de retrancher le camp des assiégés.

2e nuit. On commencera les boyaux de communication au nombre de 3 ; se dirigeant, l'un sur la redoute (14), l'autre sur le saillant du bastion (6) et enfin le dernier sur le flanc gauche du bastion (7).

3e nuit. Achèvement des boyaux de communication entre la 1ère et la 2ème parallèle, et amorce de la 2e parallèle.

4e nuit. Achèvement de la 2e parallèle.

5e-6e nuits. Construction des boyaux de communication entre la 2e parallèle et les demi-places d'armes qui seront placées sur chaque cheminement. Construction de deux contre-batteries situées l'une vers l'extrémité droite de la 2e parallèle et armée de 4 bouches à feu destinées à contre-battre les trois pièces de la redoute (14), l'autre placée vers l'extrémité gauche de la 2e parallèle, armée de 9 bouches à feu destinées à contre-battre la face droite du bastion (6) armée de 7 bouches à feu (1 canon de 24, de de 30, 4 obusiers dits de 80), la face gauche du bastion (7) armée de 3 bouches à feu (1 obusier de 22 cm, 1 canon de 30 et 1 obusier dit de 80), et prendre d'enfilade la face droite de ce même bastion, armée de 1 canon de 16. La crête de cette dernière batterie sera brisée.

7e nuit. Construction des demi-places d'armes.

8e-9e nuits. Construction des boyaux de communication entre les demi-places d'armes et la 3e parallèle, établissement d'une batterie dans la demi-place d'arme de gauche, destinée à ricocher la face gauche du bastion (6) et à contre-battre la face droite de ce même bastion, ainsi que la face gauche du bastion (7) dont elle prendra la face droite d'enfilade ; elle sera armée des bouches à feu retirées de la contre-batterie de gauche, placée en avant de la 2e parallèle, auxquelles on adjoindra 1 mortier de 27 cm et 1 obusier de 22 cm ce qui portera le nombre des bouches à feu à 11.

La crête de la batterie sera brisée.

On pourrait supposer d'abord que la 1ère contre-batterie de gauche eut pu remplir le même objet ; mais il n'en est pas ainsi, car pour ricocher la face gauche du bastion 6, il eût fallu, à cette distance, porter la batterie dans la mer, ce qui force à avancer, ne pouvant se porter vers la gauche.

10e et 11e nuits. Construction de la 3e parallèle, qui, débouchant en arrière de la gorge de la redoute (14), la force à tomber, la 1ère contre-batterie ayant éteint ses feux ; par suite, prise du camp retranché.

12e et 13e nuits. Établissement d'une batterie de 6 mortiers à la droite de la 3e parallèle, et destinée à inquiéter, écraser la caserne et à rendre le terre-plein du fort inhabitable ; ces mortiers auront d'autant plus d'effet, que les terre-pleins du Fort sont très rétrécis ; puis il pourront aussi diriger des bombes sur le magasin à poudre.

14e et 15e nuits. Sape double et établissement du cavalier de tranchée.

16e et 17e nuits. Couronnement des chemins couverts.

18e et 19e nuits. Établissement de la batterie de brèche (armée de 4 pièces) pour battre la face gauche du bastion (6), à 20 mètres du saillant. Construction d'une contre-batterie pour éteindre les feux de la face droite du bastion (12).

20e jour. Ouverture des feux de la batterie de brèche.

21e jour. La brèche sera probablement praticable.

La durée du siège, depuis l'ouverture de la tranchée jusqu'à la fin de la brèche, est ainsi évaluée à 21 jours : mais comme il reste à pratiquer deux descentes de fossés dans le roc vif, il en résulte que se la garnison est suffisamment pourvue de vivres et de munitions, la reddition de la place est presque indéfiniment ajournée par ces difficultés, si l'officier commandant en chef a les qualités requises pour s'acquitter convenablement d'une semblable mission.

Le Fort Penthièvre n'a jamais soutenu de siège, jusqu'à présent, il fut toujours enlevé de vive force.

Les renseignements que l'on a été à même de se procurer sur la presqu'île de Quiberon, font connaître, qu'avant 1745, il n'y avait point de batterie sur ses côtes, et que huit y furent projetées pendant cette dernière année. Cette présomption est déduite : 1°, d'un plan de la presqu'île, non signé, mais sur lequel est écrit de la main de Mr Frézier, Directeur général des Fortifications de la Bretagne : Quiberon réduit sur le Neptune français, pour indiquer les batteries à faire en 1745. 2°, d'un autre plan, non signé, mais sur lequel il est écrit de la même main : Plan de la presqu'île de Quiberon, pour montrer la position des fortifications qu'on y juge nécessaire contre les descentes et les établissements des ennemis. C'est donc à l'époque de 1745 que nous porterons l'importance de cette presqu'île, relativement aux événements militaires dans lesquels elle a joué un rôle.

A la fin de septembre 1746, les Anglais parurent en grand nombre à l'embouchure de la rivière de Quimperlé ; ils y firent une descente et, de là, se portèrent sur Lorient ; ce qui fut sans effet, puisque le 6 octobre suivant, ils furent obligés de se rembarquer. A la même époque, ils s'emparèrent de la presqu'île de Quiberon, probablement comme point de dépôt sur le continent et comme point d'appui de la baie de Quiberon, qui offrait un mouillage sûr dans la mauvaise saison.

Les archives de la Direction du Génie possèdent un plan, non signé, sur lequel sont indiqués les retranchements que les Anglais y firent en 1746, qui consistent : 1°, en une ligne pour tirailleurs, dirigée sur la baie de Quiberon. 2°, en une double ligne en rampe destinée à fermer la partie sablonneuse de la gorge de la presqu'île en s'appuyant au mamelon granitique de la hauteur de la Palisse.

Une lettre du 21 décembre 1746, signée M. de Bourbon, parle d'un projet que Mr de Marolles doit avoir déposé pour la pointe de la Palisse.

En 1747, on prépara un projet tendant à occuper la hauteur précitée de la Palisse ; Mr de Marolles fut chargé de ce travail, sous les auspices de Monseigneur le Duc de Penthièvre, qui, sans égard aux représentations de Monsieur Frézier, directeur général des fortifications de la Bretagne, donna non seulement l'ordre d'entreprendre de suite l'ouvrage alors appelé redoute de Quiberon, mais encore fit des avances de fonds pour en faciliter l'exécution.

D'après la note ci-dessous [...] on voit que les travaux du Fort Penthièvre, commencés en 1747, furent suspendus au milieu de l'exercice 1748. A diverses époques subséquentes, des modifications et de nouveaux projets furent adressés, pour occuper convenablement la hauteur de la Palisse, mais ils ne furent point exécutés.

En 1761, les Anglais, par leurs opérations depuis le 7 avril jusqu'au 9 mai suivant, s'étant rendus maîtres de Belle-Île, et occupant en force la baie de Quiberon, on porta une nouvelle attention aux moyens de défense de la presqu'île, et Mr de Fourcroy, qui y fut envoyé par Mr le Duc d'Aiguillon, jugea que sa défense exigeait 1500 hommes, qui, à l'apparence d'un débarquement, devraient se retirer à la hauteur de la Palisse, où, sous la protection du Fort Penthièvre (redoute de Quiberon), ils tiendraient ferme jusqu'à l'arrivée du secours qui serait envoyé du continent.

Monsieur de Fourcroy, après s'être assuré des défauts du tracé, des angles morts, du peu de relief, de la mauvaise qualité du revêtement d'escarpe sans fossés, ni chemins couverts en avant, et enfin du peu de défense dont il était susceptible, observa en outre que ledit Fort, qui, par sa position, découvre au loin, ne voit pas sur sa droite le pied de l'escarpement à 40 mètres de distance, et qu'à la faveur d'une falaise qui borde l'Est et le Nord-Est, on pourrait arriver à couvert après s'être formé derrière le village de Kerhorstein, qui en est distant de 800 mètres [...].

Depuis lors, jusqu'au commencement de la révolution, la presqu'île et le Fort de Penthièvre n'offrent rien d'intéressant, de sorte qu'au commencement de l'an II, la défense de la gorge de la presqu'île consistait dans le Fort Penthièvre, qui n'occupait que le mamelon de la Palisse, et dans trois redoutes construites en 1761 et presque entièrement effacées.

La défense de la presqu'île de Quiberon ne pouvant avoir lieu, à moins d'une garnison nombreuse, en s'opposant de vice force à un débarquement, on sentit l'importance d'un point d'appui, et en conséquence, on jugea convenable d'ajouter aux moyens de protection existant à la gorge de la presqu'île, en liant le Fort Penthièvre à la première des trois redoutes précitées, par des lignes qui auraient l'avantage de fermer la partie sablonneuse de la presqu'île. Ce travail fut commencé l'année suivante [...].

L'ennemi ayant opéré, sous la protection de ses vaisseaux, dans le courant de messidor an III, un débarquement dans la presqu'île de Quiberon, et ce débarquement ayant de plus été effectué sur plusieurs points de la falaise et de la côte continentale jusqu'à la rive droite de la rivière de la Trinité, la garnison de Quiberon entièrement cernée, se replia sur le Fort Penthièvre, où elle se rendit faute de vivres [...].

Ce Fort fut repris par les Français dans la nuit du 3 thermidor de la même année, d'où suivit l'affaire importante de Quiberon, à la suite de laquelle l'ennemi se rembarqua au Port Haliguen et tira à mitraille sur les émigrés qu'il eût dû protéger [...]. Lorsque les républicains enlevèrent le Fort aux émigrés et Anglais coalisés, ils le prirent de vive force, en l'attaquant simultanément de tous les côtés : c'était la nuit, la marée étant basse, ils passèrent sous la lunette (14) et, par suite, à l'abri de ses feux pour l'attaquer par devant, puis ils gravirent les rochers pour l'attaquer à sa gorge.

du reste, quelque fut le courage et la ténacité de ces vaillantes troupes, on est obligé de signaler ici un fait qui rendit leur tâche beaucoup plus facile (qu'elle ne sera lors de l'achèvement du projet actuel) : alors le Fort n'avait qu'un mauvais redan de 6 mètres d'escarpe et sans fossés, les rochers qui sont à la gorge n'avaient point été escarpés tels qu'ils le sont maintenant ; quant à la caserne défensive, il n'en était point question, puisqu'elle fut bâtie d'après un projet de 1822, qui fut lui-même modifié plusieurs fois depuis le commencement d'exécution de ce bâtiment.

Depuis l'époque de la reprise de Quiberon jusqu'à ce jour, cette presqu'île n'a point été à même de jouer un rôle important, l'ennemi n'ayant pas jugé convenable de l'attaquer ; néanmoins, au commencement de l'an XI, époque du renouvellement de la guerre maritime, sa Majesté Impériale et Royale ordonna d'augmenter les moyens de défense à sa gorge.

En 1822, un projet fut fait pour modifier les fortifications et construire la caserne défensive. Le Général Haxo fit un second projet du Fort Penthièvre. Enfin, dans ce moment, un nouveau projet est en cours d'exécution. C'est ce projet que représente le dessin ; cependant, quelques modifications seront apportées aux chemins couverts du Fort. Quant au camp et à la lunette (14), on ne s'en est pas encore occupé, bien qu'ils demandent certaines réparations et modifications.

Renseignements sur les établissements militaires.

Il n'y a de caserne que la caserne défensive, pas d'écuries ni d'hôpital ; il y a deux manutentions, une en bon état dans la caserne, une autre en ruine dans le camp. Il n'y a pas de magasins généraux.

Bâtiments et terrains à l'usage de l'Artillerie.

L'Artillerie possède en fait de bâtimens : un vieux hangar recouvert en chaume, qui est sur le point de crouler, un vieux magasin à poudre, puis un vieux magasin aux menus ustensiles renfermant le bureau du garde : ces trois bâtimens sont destinés à être démolis et remplacés par trois bâtimens neufs qui sont indiqués sur le plan.

A Quiberon, comme dans les lieux situés sur le bord de la mer, les poudres, artifices et armes portatives se détériorent promptement.

Le Garde d'Artillerie a un logement situé au dessus de la citerne de la caserne défensive. Il n'y a pas de logements pour les officiers d'Artillerie.

Fait à Quiberon le 25 mars 1847.

Le capitaine d'Artillerie adjoint

[signature illisible]

(Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives de l'Artillerie ; Sous-série 3 W, Opérations militaires : 3 W 58, Documents particuliers à la Direction de Brest. **Direction d'Artillerie de Nantes. Fort Penthièvre. Presqu'île de Quiberon. Mémoire, 25 mars 1847**)


Illustrations



1 VH 1515. Quiberon, 1747, projet proposé à faire sur la hauteur de La Palisse joignant l'entrée dans la péninsule de Quiberon.

Phot. Patrick Jadé


IVR53_20175607055NUCA



1 VH 1515. Plan du fort Penthièvre situé sur la pointe de la palice à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, juillet 1759.

Phot. Patrick Jadé


IVR53_20175607056NUCA



1 VH 1515. Plan des ouvrages ajoutés au fort Penthièvre dans la presqu'île de Quiberon pendant la campagne de 1761, 12 octobre 1761.

Phot. Patrick Jadé

IVR53_20175607057NUCA



1 VH 1515. Quiberon, projets de l'an 7e [1798-1799], plan du fort Penthièvre et de son camp retranché.

Phot. Patrick Jadé


IVR53_20175607058NUCA



1 VH 1515. Carte de la presqu'île de Quiberon, an onze [1802-1803].

Phot. Patrick Jadé

IVR53_20175607059NUCA



1 VH 1515. Carte de la presqu'île de Quiberon, an onze [1802-1803].

Phot. Patrick Jadé

IVR53_20175607060NUCA



1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1811, plan général du fort Penthièvre de Quiberon et de ses environs, 1810.

Phot. Patrick Jadé
IVR53_20175607061NUCA



1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1811, plan général du fort Penthièvre de Quiberon et de ses environs, 1810.

Phot. Patrick Jadé
IVR53_20175607062NUCA




1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Fort Penthièvre de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1814, plan du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1813.

Phot. Patrick Jadé
IVR53_20175607063NUCA




1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Fort Penthièvre de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1814, plan du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1813.

Phot. Patrick Jadé
IVR53_20175607064NUCA



1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Fort Penthièvre de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1814, plan du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1813.

Phot. Patrick Jadé
IVR53_20175607065NUCA




1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, plan général du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1817.


Phot. Patrick Jadé
IVR53_20175607066NUCA



1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, plan général du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1817.
 Phot. Patrick Jadé
 IVR53_20175607067NUCA




1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, plan général du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1817.
 Phot. Patrick Jadé
 IVR53_20175607068NUCA




1 VH 2069. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1838, projet général d'organisation du fort Penthièvre, état actuel, 27 janvier 1838.
 Phot. Patrick Jadé
 IVR53_20175607069NUCA



1 VH 2069. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1838, projet général d'organisation du fort Penthièvre, état actuel, 27 janvier 1838.
 Phot. Patrick Jadé
 IVR53_20175607070NUCA



1 VH 1517. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1841, organiser la redoute 14, 22 avril 1841.
 Phot. Patrick Jadé
 IVR53_20175607110NUCA




1 VH 1518. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 3 des projets pour 1848, magasin à poudre pour 44000 kg, 20 avril 1848.
 Phot. Patrick Jadé
 IVR53_20175607111NUCA



1 VH 1518. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1849, état actuel des lieux, 26 janvier 1849.
 Phot. Patrick Jadé




1 VH 1518. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1849, état actuel des lieux, 26 janvier 1849.
 Phot. Patrick Jadé
 IVR53_20175607113NUCA



1 VH 1518. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille des projets pour 1849, état actuel des lieux, plan des galeries de mine, 26 janvier 1849.
 Phot. Patrick Jadé
 IVR53_20175607114NUCA


IVR53_20175607112NUCA



1 VH 1518. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille des projets pour 1849, état actuel des lieux, plan des galeries de mine, 26 janvier 1849.

Phot. Patrick Jadé

IVR53_20175607115NUCA



1 VH 2069. Plan de Quiberon, 1860.

Phot. Patrick Jadé

IVR53_20175607073NUCA



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, vue depuis le nord.

Phot. Philippe Ruelen

IVR53_20175606609NUCA



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, caserne de la redoute du camp retranché.



1 VH 2069. Plan de Quiberon, 1860.

Phot. Patrick Jadé

IVR53_20175607071NUCA



1 VH 2069. Plan de Quiberon revu en 1881 et 1896.

Phot. Patrick Jadé

IVR53_20175607074NUCA



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, vue des glacis depuis le sud.

Phot. Patrick Jadé

IVR53_20175606610NUCA



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, fronts nord-ouest.

Phot. Lionel Duigou



1 VH 2069. Plan de Quiberon, 1860.

Phot. Patrick Jadé

IVR53_20175607072NUCA



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, vue depuis le sud-ouest.

Phot. Philippe Ruelen

IVR53_20175606608NUCA



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, escarpé de la redoute du camp retranché.

Phot. Lionel Duigou

IVR53_20175606617NUCA



Phot. Lionel Duigou
IVR53_20175606618NUCA



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, mur de soutènement du glacis.
Phot. Patrick Jadé
IVR53_20175606612NUCA

IVR53_20175606611NUCA



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, orillon couvrant l'entrée.
Phot. Patrick Jadé
IVR53_20175606614NUCA

Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, murs crénelés et créneaux de pied sur le front ouest.
Phot. Patrick Jadé
IVR53_20175606613NUCA



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, porte.
Phot. Lionel Duigou
IVR53_20175606615NUCA



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, magasin à poudre du 18e siècle.
Phot. Lionel Duigou
IVR53_20175606619NUCA




Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, magasin à poudre et guérite du 18e siècle.
Phot. Lionel Duigou
IVR53_20175606620NUCA



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, caserne défensive.
Phot. Patrick Jadé
IVR53_20175606616NUCA



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, emplacements de pièces d'artillerie et traverses des années 1880.
Phot. Patrick Jadé
IVR53_20175606621NUCA



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, abris des années 1880 dans le fossé de la caserne.
Phot. Lionel Duigou
IVR53_20175606622NUCA



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, dessus du magasin à poudre de 1885 et ouvrage allemand.
Phot. Lionel Duigou
IVR53_20175606623NUCA



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, cuve à canon allemande.
Phot. Patrick Jadé



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, galerie de mine utilisée comme charnier par les Allemands, actuellement crypte.



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, monument aux résistants morts.
Phot. Lionel Duigou

IVR53_20175606624NUCA

Phot. Lionel Duigou
IVR53_20175606625NUCA

IVR53_20175606626NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Enceinte, fort de Penthièvre (Saint-Pierre-Quiberon) (IA56132059) Bretagne, Morbihan, Saint-Pierre-Quiberon, Penthièvre

Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Caserne défensive, fort de Penthièvre (Saint-Pierre-Quiberon) (IA56132058) Bretagne, Morbihan, Saint-Pierre-Quiberon, Penthièvre

Dossiers de synthèse :

Présentation de l'opération d'Inventaire des fortifications littorales du milieu du 19e siècle dans les îles de Bretagne Sud (1830-1870) (IA56132133)

Les forts et enceintes, 1815-1870 (IA56132130)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Caserne défensive, fort de Penthièvre (Saint-Pierre-Quiberon) (IA56132058) Bretagne, Morbihan, Saint-Pierre-Quiberon, Penthièvre

Enceinte, fort de Penthièvre (Saint-Pierre-Quiberon) (IA56132059) Bretagne, Morbihan, Saint-Pierre-Quiberon, Penthièvre

Fort de Châteauneuf (Saint-Père-Marc-en-Poulet) (IA35045962) Bretagne, Ille-et-Vilaine, Saint-Père-Marc-en-Poulet, Fort de Châteauneuf

Batterie, Beg Quilvi (Saint-Pierre-Quiberon) (IA56132089) Bretagne, Morbihan, Saint-Pierre-Quiberon, 19 impasse de Beg Quilvi


Batterie actuellement établissement nautique, Beg Rohu (Saint-Pierre-Quiberon) (IA56132053) Bretagne, Morbihan, Saint-Pierre-Quiberon, Beg Rohu

Batterie dite Fort Neuf actuellement jardin public, Pointe Riberen (Quiberon) (IA56132054) Bretagne, Morbihan, Quiberon, Pointe Riberen

Corps de garde, Port Haliguen (Quiberon) (IA56132086) Bretagne, Morbihan, Quiberon, 6 boulevard des émigrés

Auteur(s) du dossier : Patrick Jadé, Lionel Duigou

Copyright(s) : (c) Région Bretagne ; (c) Association 1846



1 VH 1515. Quiberon, 1747, projet proposé à faire sur la hauteur de La Palisse joignant l'entrée dans la péninsule de Quiberon.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 1515. Quiberon, 1747, projet proposé à faire sur la hauteur de La Palisse joignant l'entrée dans la péninsule de Quiberon.**
Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822.
Quiberon, 1747, projet proposé à faire sur la hauteur de La Palisse joignant l'entrée dans la péninsule de Quiberon.
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515.

IVR53_20175607055NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1515. Plan du fort Penthièvre situé sur la pointe de la palice à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, juillet 1759.

Référence du document reproduit :


- **1 VH 1515. Plan du fort Penthièvre situé sur la pointe de la palice à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, juillet 1759.**
Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822. **Plan du fort Penthièvre situé sur la pointe de la palice à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, juillet 1759.**
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515

IVR53_20175607056NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1515. Plan des ouvrages ajoutés au fort Penthièvre dans la presqu'île de Quiberon pendant la campagne de 1761, 12 octobre 1761.

Référence du document reproduit :


- **1 VH 1515. Plan des ouvrages ajoutés au fort Penthièvre dans la presqu'île de Quiberon pendant la campagne de 1761, 12 octobre 1761.**
Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822. **Plan des ouvrages ajoutés au fort Penthièvre dans la presqu'île de Quiberon pendant la campagne de 1761, 12 octobre 1761.**
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515

IVR53_20175607057NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1515. Quiberon, projets de l'an 7e [1798-1799], plan du fort Penthièvre et de son camp retranché.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 1515. Quiberon, projets de l'an 7e [1798-1799], plan du fort Penthièvre et de son camp retranché.**
Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822.
Quiberon, projets de l'an 7e [1798-1799], plan du fort Penthièvre et de son camp retranché.
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515

IVR53_20175607058NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1515. Carte de la presqu'île de Quiberon, an onze [1802-1803].

Référence du document reproduit :


- **1 VH 1515. Carte de la presqu'île de Quiberon, an onze [1802-1803].**
Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822. **Carte de la presqu'île de Quiberon, an onze [1802-1803].**
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515

IVR53_20175607059NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1515. Carte de la presqu'île de Quiberon, an onze [1802-1803].

Référence du document reproduit :

- **1 VH 1515. Carte de la presqu'île de Quiberon, an onze [1802-1803].**
Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822. **Carte de la presqu'île de Quiberon, an onze [1802-1803].**
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515

IVR53_20175607060NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1811, plan général du fort Penthièvre de Quiberon et de ses environs, 1810.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1811, plan général du fort Penthièvre de Quiberon et de ses environs, 1810.**

Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822.

Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1811, plan général du fort Penthièvre de Quiberon et de ses environs, 1810.

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515

IVR53_20175607061NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1811, plan général du fort Penthièvre de Quiberon et de ses environs, 1810.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1811, plan général du fort Penthièvre de Quiberon et de ses environs, 1810.**

Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822.

Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1811, plan général du fort Penthièvre de Quiberon et de ses environs, 1810.

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515

IVR53_20175607062NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Fort Penthièvre de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1814, plan du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1813.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Fort Penthièvre de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1814, plan du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1813.**

Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822.

Direction du Génie de Port-Louis, Fort Penthièvre de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1814, plan du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1813.


Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515

IVR53_20175607063NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Fort Penthièvre de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1814, plan du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1813.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Fort Penthièvre de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1814, plan du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1813.**

Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822.

Direction du Génie de Port-Louis, Fort Penthièvre de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1814, plan du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1813.


Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515

IVR53_20175607064NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Fort Penthièvre de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1814, plan du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1813.

Référence du document reproduit :


- **1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Fort Penthièvre de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1814, plan du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1813.**
 Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822.
Direction du Génie de Port-Louis, Fort Penthièvre de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1814, plan du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1813.
 Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515

IVR53_20175607065NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, plan général du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1817.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, plan général du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1817.**

Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822.

Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, plan général du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1817.

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515

IVR53_20175607066NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, plan général du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1817.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, plan général du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1817.**

Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822.

Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, plan général du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1817.


Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515

IVR53_20175607067NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, plan général du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1817.

Référence du document reproduit :


- **1 VH 1515. Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, plan général du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1817.**
 Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1515, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1747-1822.
Direction du Génie de Port-Louis, Poste de Quiberon, plan général du fort Penthièvre et de son camp retranché, 1817.
 Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1515

IVR53_20175607068NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 2069. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1838, projet général d'organisation du fort Penthièvre, état actuel, 27 janvier 1838.

Référence du document reproduit :


- **1 VH 2069. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1838, projet général d'organisation du fort Penthièvre, état actuel, 27 janvier 1838.**
Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 2069, Collections de plans, Quiberon à Rocroi. **Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1838, projet général d'organisation du fort Penthièvre, état actuel, 27 janvier 1838.**
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 2069

IVR53_20175607069NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 2069. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1838, projet général d'organisation du fort Penthièvre, état actuel, 27 janvier 1838.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 2069. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1838, projet général d'organisation du fort Penthièvre, état actuel, 27 janvier 1838.**

Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 2069, Collections de plans, Quiberon à Rocroi. **Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1838, projet général d'organisation du fort Penthièvre, état actuel, 27 janvier 1838.**


Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 2069

IVR53_20175607070NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1517. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1841, organiser la redoute 14, 22 avril 1841.

Référence du document reproduit :


- **1 VH 1517. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1841, organiser la redoute 14, 22 avril 1841.**
Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1517, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1838-1846.
Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 2 des projets pour 1841, organiser la redoute 14, 22 avril 1841.
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1517

IVR53_20175607110NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1518. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 3 des projets pour 1848, magasin à poudre pour 44000 kg, 20 avril 1848.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 1518. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 3 des projets pour 1848, magasin à poudre pour 44000 kg, 20 avril 1848.**

Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1518, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1847-1874.

Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 3 des projets pour 1848, magasin à poudre pour 44000 kg, 20 avril 1848.


Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1518

IVR53_20175607111NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1518. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1849, état actuel des lieux, 26 janvier 1849.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 1518. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1849, état actuel des lieux, 26 janvier 1849.**

Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1518, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1847-1874.

Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1849, état actuel des lieux, 26 janvier 1849.

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1518

IVR53_20175607112NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1518. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1849, état actuel des lieux, 26 janvier 1849.

Référence du document reproduit :


- **1 VH 1518. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1849, état actuel des lieux, 26 janvier 1849.**
Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1518, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1847-1874.
Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille n° 1 des projets pour 1849, état actuel des lieux, 26 janvier 1849.
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1518

IVR53_20175607113NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1518. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille des projets pour 1849, état actuel des lieux, plan des galeries de mine, 26 janvier 1849.

Référence du document reproduit :


- **1 VH 1518. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille des projets pour 1849, état actuel des lieux, plan des galeries de mine, 26 janvier 1849.**
Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1518, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1847-1874.
Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille des projets pour 1849, état actuel des lieux, plan des galeries de mine, 26 janvier 1849.
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1518

IVR53_20175607114NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 1518. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille des projets pour 1849, état actuel des lieux, plan des galeries de mine, 26 janvier 1849.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 1518. Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille des projets pour 1849, état actuel des lieux, plan des galeries de mine, 26 janvier 1849.**
Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 1518, Place de Quiberon, projets et dépenses annuels, 1847-1874.
Direction du Génie de Nantes, Place de Quiberon, feuille des projets pour 1849, état actuel des lieux, plan des galeries de mine, 26 janvier 1849.
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 1518

IVR53_20175607115NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 2069. Plan de Quiberon, 1860.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 2069. Plan de Quiberon, 1860.**

Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8,
Places françaises et d'Algérie : 1 VH 2069, Collections de plans, Quiberon à Rocroi. **Plan de Quiberon, 1860.**
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 2069

IVR53_20175607071NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 2069. Plan de Quiberon, 1860.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 2069. Plan de Quiberon, 1860.**

Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 2069, Collections de plans, Quiberon à Rocroi. **Plan de Quiberon, 1860.**
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 2069

IVR53_20175607072NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Légende Générale.			
Nom ou numéro de plan	Cote ou cote de plan	Désignation	Observation
Fortifications			
a. 2 - 3. b. 2	1-2	Couronne du Reduit.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
a. 2. b. 2	1. 2. 3. 4. 5.	Front de Reduit.	Le front de Reduit a été reconstruit par le plan de 1811. Les sables ont été enlevés par la loi de 1811. Le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
b. 1. b. 2	10. 11.	Front.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
b. 2. c. 2	12.	Bastion d'Armes et Chemin couvert du Bastion 1.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
b. 2. b. 3	6.	Bastion d'Armes et Chemin couvert du Bastion 2.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
a. 2. b. 5	7. 8.	Front de Chemin couvert de la face gauche du Bastion 1.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
a. 2. d. 4	14.	R. droite.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
b. 2. e. 4	15. 16.	Bastion de la face gauche du Camp retranché.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
c. 2. d. 5	17. 18.	Bastion de la face gauche du Camp retranché.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
b. 5. c. 5	19. 20. 21.	Mur de la capitale du Bastion 1.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
b. 5	22. 23.	Mur de la face gauche du Bastion 1.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
b. 2	-	Bastion de la face gauche du Camp retranché.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
b. 2	-	Bastion de la face gauche du Camp retranché.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
d. 5. d. 4	-	Bastion de la face gauche du Camp retranché.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
Bâtiments Militaires			
a. 2. b. 2	A.	Caserne d'Infanterie.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
b. 2	A'	Magasin à poudre.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
a. 2	A.	Lavoirs.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
b. 2	B.	Caserne des troupes de la Bastion 1.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
c. 5	C.	Magasin à poudre.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
c. 5	C'	Magasin à poudre.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
c. 5. d. 5	E.	Caserne Magasin à poudre.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
d. 5	F.	Logement des troupes de la Bastion 1.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
d. 4	G.	Logement des troupes de la Bastion 2.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
d. 4	H.	Logement des troupes.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
d. 5	I. K.	Magasin à poudre.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.
b. 5	L.	Logement des troupes de la Bastion 1.	Après la loi de 1811, les sables du Reduit ont été enlevés, le fort a été rebâti en bois et a été détruit par suite de la loi de 1811.

1 VH 2069. Plan de Quiberon, 1860.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 2069. Plan de Quiberon, 1860.**
 Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 2069, Collections de plans, Quiberon à Rocroi. **Plan de Quiberon, 1860.**
 Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 2069

IVR53_20175607073NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



1 VH 2069. Plan de Quiberon revu en 1881 et 1896.

Référence du document reproduit :

- **1 VH 2069. Plan de Quiberon revu en 1881 et 1896.**
Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 8, Places françaises et d'Algérie : 1 VH 2069, Collections de plans, Quiberon à Rocroi. **Plan de Quiberon revu en 1881 et 1896.**
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1 VH 2069

IVR53_20175607074NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, vue depuis le sud-ouest.


IVR53_20175606608NUCA

Auteur de l'illustration : Philippe Ruelen

Date de prise de vue : 2017

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, vue depuis le nord.

IVR53_20175606609NUCA

Auteur de l'illustration : Philippe Ruelen

Date de prise de vue : 2017

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, vue des glacis depuis le sud.

IVR53_20175606610NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

Date de prise de vue : 2016

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, escarpe de la redoute du camp retranché.


IVR53_20175606617NUCA

Auteur de l'illustration : Lionel Duigou

Date de prise de vue : 2016

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, caserne de la redoute du camp retranché.

IVR53_20175606618NUCA

Auteur de l'illustration : Lionel Duigou

Date de prise de vue : 2016

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, fronts nord-ouest.


IVR53_20175606611NUCA

Auteur de l'illustration : Lionel Duigou

Date de prise de vue : 2016

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, murs crénelés et créneaux de pied sur le front ouest.

IVR53_20175606613NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

Date de prise de vue : 2012

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, mur de soutènement du glacis.

IVR53_20175606612NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

Date de prise de vue : 2017

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, orillon couvrant l'entrée.

IVR53_20175606614NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jidé

Date de prise de vue : 2016

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, porte.

IVR53_20175606615NUCA

Auteur de l'illustration : Lionel Duigou

Date de prise de vue : 2016

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, magasin à poudre du 18e siècle.

IVR53_20175606619NUCA

Auteur de l'illustration : Lionel Duigou

Date de prise de vue : 2016

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, magasin à poudre et guérite du 18e siècle.

IVR53_20175606620NUCA

Auteur de l'illustration : Lionel Duigou

Date de prise de vue : 2016

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, caserne défensive.

IVR53_20175606616NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jadé

Date de prise de vue : 2016

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, emplacements de pièces d'artillerie et traverses des années 1880.

IVR53_20175606621NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jidé

Date de prise de vue : 2012

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, abris des années 1880 dans le fossé de la caserne.

IVR53_20175606622NUCA

Auteur de l'illustration : Lionel Duigou

Date de prise de vue : 2016

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, dessus du magasin à poudre de 1885 et ouvrage allemand.

IVR53_20175606623NUCA

Auteur de l'illustration : Lionel Duigou

Date de prise de vue : 2016

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, cuve à canon allemande.

IVR53_20175606624NUCA

Auteur de l'illustration : Patrick Jidé

Date de prise de vue : 2016

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, galerie de mine utilisée comme charnier par les Allemands, actuellement crypte.

IVR53_20175606625NUCA

Auteur de l'illustration : Lionel Duigou

Date de prise de vue : 2016

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Saint-Pierre-Quiberon, fort de Penthièvre, monument aux résistants morts.

IVR53_20175606626NUCA

Auteur de l'illustration : Lionel Duigou

Date de prise de vue : 2016

(c) Association 1846

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation