

Bretagne, Finistère
Saint-Pol-de-Léon
Îlot Sainte-Anne

Postes d'observation et de tir, rocher de l'Îlot Sainte-Anne (Saint-Pol-de-Léon)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29001744

Date de l'enquête initiale : 2003

Date(s) de rédaction : 2003, 2023

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale fortifications littorales, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blockhaus, poste d'observation

Parties constituant non étudiées : escalier

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales : AI, 11

Historique

L'Îlot Sainte-Anne est dominé par un chaos granitique de 23 m de hauteur surnommé *Roc'h ar Ged*, le rocher du guet, en raison de son usage ancien comme poste d'observation, mais le cadastre parcellaire de 1844 le désigne simplement comme le *rocher Sainte-Anne*.

Des aménagements y ont été réalisés en 1943 par l'Allemagne nazie sous maîtrise d'ouvrage de l'Organisation Todt. Il s'agit d'ouvrages de campagne destinés à servir de postes d'observation et de tir contre des cibles maritimes, terrestres ou aériennes.

Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle

Dates : 1943 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques)

Description

Deux postes d'observation et de tir - l'un orienté vers le nord, le second vers le sud - et un édicule vraisemblablement à l'origine couvert (guérite d'observation ?) ont été construits au sommet du rocher de l'Îlot Sainte-Anne dominant la mer de 23 m. Ils ont été élevés en maçonnerie de moellon assemblé au ciment. L'un des deux postes d'observation est encore doté de son crénelage. Le poste d'observation nord était destiné à du tir antiaérien. Un escalier dessert le sommet du rocher.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon ; béton, maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen, vestiges

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : blockhaus, poste d'observation

Sites de protection : site inscrit

Protections :

Site inscrit de l'Îlot Sainte-Anne (17/07/1939). Le rocher de Sainte-Anne est classé comme site naturel (1/07/1910).

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations



Vue générale du rocher de Sainte-Anne depuis l'ouest (état en 2003)

Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902612NUCA



Vue du poste d'observation et de tir nord (état en 2003). Le parapet

est construit en maçonnerie de moellon assemblé au ciment

Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902604NUCA



Vue du poste d'observation et de tir sud (état en 2003). Le parapet, doté de quatre merlons et de quatre créneaux, est construit en maçonnerie de moellon assemblé au ciment

Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902609NUCA



Vue du poste d'observation et de tir sud (état en 2003). Le parapet, doté de quatre merlons et de quatre créneaux, est construit en maçonnerie de moellon assemblé au ciment

Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902610NUCA



Vue de l'édicule situé au sommet du rocher de Sainte-Anne (état en 2003). Il est construit en maçonnerie de moellon assemblé au ciment (remploi d'un édifice plus ancien ?)

Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032902611NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les bunkers du Mur de l'Atlantique (étude en cours) (IA29002282)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ensemble fortifié (Mo 89) puis promenade, Îlot Sainte-Anne (Saint-Pol-de-Léon) (IA29000726) Bretagne, Finistère, Saint-Pol-de-Léon, Îlot Sainte-Anne, Le Vrennit

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne



Vue générale du rocher de Sainte-Anne depuis l'ouest (état en 2003)

IVR53_20032902612NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du poste d'observation et de tir nord (état en 2003). Le parapet est construit en maçonnerie de moellon assemblé au ciment

IVR53_20032902604NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du poste d'observation et de tir sud (état en 2003). Le parapet, doté de quatre merlons et de quatre créneaux, est construit en maçonnerie de moellon assemblé au ciment

IVR53_20032902609NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du poste d'observation et de tir sud (état en 2003). Le parapet, doté de quatre merlons et de quatre créneaux, est construit en maçonnerie de moellon assemblé au ciment

IVR53_20032902610NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'édicule situé au sommet du rocher de Sainte-Anne (état en 2003). Il est construit en maçonnerie de moellon assemblé au ciment (remploi d'un édifice plus ancien ?)

IVR53_20032902611NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation