

Bretagne, Finistère
Roscanvel
pointe des Espagnols

Ensemble fortifié de la pointe des Espagnols (Roscanvel)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29004249

Date de l'enquête initiale : 2008

Date(s) de rédaction : 2008

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire du patrimoine maritime de Crozon Roscanvel Camaret Clohars-Carnoët Larmor-Plage et Sené

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ensemble fortifié, batterie, tour

Appellation : batteries de la pointe des Espagnols, fort de la pointe des Espagnols

Parties constituantes non étudiées : édifice logistique, blockhaus, casemate, redoute

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales : A, 634

Historique

En 1594, les Espagnols débarquent à Camaret et envahissent la presqu'île de Roscanvel avec l'aide des habitants attirés par des salaires élevés. Un fort triangulaire est construit au sommet de la pointe septentrionale de la presqu'île, appelée depuis pointe des Espagnols. Après un siège long et éprouvant, les Français aidés des Anglais reprennent le fort et le rase en fin d'année. A la fin du 17^e siècle, Vauban y fait construire une batterie haute armée de 4 canons de 24 livres de balle et 3 mortiers (qui sera ensuite transformée en batterie de mortier au 18^e siècle, puis en batterie pour canons de 100 mm à tir rapide à la fin du 19^e siècle), une batterie basse pour 32 pièces au pied de la falaise (qui deviendra la batterie Vauban et sera remaniée au début et à la fin du 19^e siècle). Différents édifices logistiques sont également construits (casernement, corps de garde, magasins...). Une tour-réduit type n° 1 est construite en 1811. Une enceinte arrière (ouvrage à cornes) est également édifiée au 19^e siècle (date inconnue entre 1811 et 1870). En 1883-1884, différentes batteries sont construites sur le plateau : une batterie pour 4 pièces de 24 cm Marine modèle 1870-1884 et une batterie pour 4 pièces de 32 cm Marine modèle 1870-1881 sur la face nord (batteries extérieures de gauche et de droite du goulet), une batterie de 3 canons de 32 cm modèle 1870 à l'intérieur de l'ouvrage à cornes (batterie intérieure), une batterie comprenant 4 pièces de 19 cm Marine modèle 1864-1870 et 4 pièces de 24 cm Marine modèle 1870 sur la face est (batteries extérieures de gauche et de droite) et deux magasins à poudres enterrés type 1874. En 1888, une batterie de rupture sous roc pour 2 pièces de 32 cm Marine modèle 1870-1884 est construite sous le terre-plein de la batterie basse de Vauban et un magasin à poudre sous roc sous l'ouvrage à cornes. Pendant la Seconde guerre mondiale, les Allemands occupent la pointe des Espagnols et en font le "Groupe de point d'appui de Crozon - Route des Espagnols" ("Stützpunktengruppe Crozon" relevant du 17^e Pestrings Pionier Stab.). Ils réutilisent et apportent quelques modifications mineures. Sur le flanc sud, ils construisent une position de résistance (28 abris ou casemates en béton armé, 4 abris et des obstacles).

Période(s) principale(s) : 4^e quart 17^e siècle, 18^e siècle, 19^e siècle

Période(s) secondaire(s) : 2^e quart 20^e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre : Sébastien Le Prestre de Vauban (ingénieur militaire,)

Description

Cet ensemble fortifié est composé essentiellement de batteries d'époques différentes ayant eu des missions différentes. Certaines sont bien conservées, d'autres sont couvertes de végétation, d'autres encore ont été détruites. La tour-réduit de 1811, située plus à l'intérieur des terres, a été bien conservée.

Éléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté, envahi par la végétation, inégal suivant les parties

Statut, intérêt et protection

Sites de protection : site classé

Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Références documentaires

Documents d'archive

- **Entretien avec Marcel Burel [2007]**
Entretien avec Marcel Burel en 2007.

Bibliographie

- TRUTTMANN, Philippe. **Architecture militaire**. In La presqu'île de Crozon, L. Calvez (dir. par), Paris : Nouvelle Librairie de France, 1975.
p. 345-362

Annexe 1

Ce dossier électronique a été réalisé par l'Observatoire du patrimoine maritime culturel de Bretagne du laboratoire Géomer (UBO) dans le cadre d'une étude thématique régionale sur le patrimoine maritime culturel. Un autre dossier, complémentaire de celui-ci, a été rédigé dans le cadre d'une étude thématique régionale sur les fortifications littorales de Bretagne-nord :

Voir aussi enquête thématique régionale (fortifications littorales) - 2003 - Guillaume Lecuillier : Batteries hautes et basse puis fort et ensemble fortifié (Stützpunkt "Espagnols" Cr 45 ; 48 ; 49) :

Voir aussi enquête thématique régionale (fortifications littorales) - 2004 - Guillaume Lecuillier : Tour-modèle n° 1 :

Voir aussi enquête thématique régionale (fortifications littorales) - 2004 - Guillaume Lecuillier : Batterie de rupture (2 canons M de 32 cm modèle 1870-1884 sur affûts M modèle 1888) puis casemates (2 canons antichars de 5cm Kwk) :

Voir aussi enquête thématique régionale (fortifications littorales) - 2005 - Guillaume Lecuillier : Batterie extérieure de gauche (4 canons Marine de 24 cm modèle 1870-1887 sur affûts Marine modèle 1888 P.C.) :

Voir aussi enquête thématique régionale (fortifications littorales) - 2005 - Guillaume Lecuillier : Batterie extérieure de droite (4 canons Marine de 32 cm modèle 1870-1881 sur affûts Marine modèle 1882 P.A.) :

Voir aussi enquête thématique régionale (fortifications littorales) - 2005 - Guillaume Lecuillier : Batterie intérieure (3 canons M de 32 cm modèle 1870 M sur affûts 1876-T-1883 PA) :

Voir aussi enquête thématique régionale (fortifications littorales) - 2005 - Guillaume Lecuillier : Batterie basse (4 canons M de 47 mm modèle 1885 TR sur affûts M modèle 1885 crinoline) :

Voir aussi enquête thématique régionale (fortifications littorales) - 2005 - Guillaume Lecuillier : Batterie extérieure de gauche (4 canons Marine de 19 cm modèle 1864-1870 sur affûts Marine modèle 1869-T-1884 P.A.) :

Voir aussi enquête thématique régionale (fortifications littorales) - 2005 - Guillaume Lecuillier : Batterie extérieure de droite (4 canons M de 24 cm modèle 1870 M sur affûts M modèle 1876-T-1883) :

Voir aussi enquête thématique régionale (fortifications littorales) - 2003 - Guillaume Lecuillier : Batterie antiaérienne codée M.K.B. "Eisentrager" (4 canons de 10,5 cm ; 2 canons de 2 cm) (1 / Ma. Fla. 231) : .

Annexe 2

20082908496NUC : Archives départementales du Finistère

Données complémentaires

Données complémentaires architecture PATMAR

Données complémentaires architecture de l'enquête thématique régionale : le recensement du patrimoine maritime

| | |
|------|--|
| THPA | Défense militaire des côtes |
| PROJ | Un projet de mise en valeur du site est prévu par la municipalité pour tenter de faire bénéficier économiquement la commune des 200 000 visiteurs annuels (estimation). Pour cela, un parking payant pourrait être aménagé (déjà envisagé lors d'un projet en 1996) et des animations proposées dans les casemates. |
| DREC | peu cité |
| INGP | intérêt emblématique ; intérêt de mémoire ; intérêt paysager et pittoresque |
| PING | Cet ensemble fortifié montre l'importance du site dans la défense du goulet de Brest. Il structure le paysage de cette partie de la presqu'île de Roscanvel. La diversité des héritages encore présents est par ailleurs remarquable. |
| RECO | L'ensemble fortifié de la pointe des Espagnols est un site d'intérêt majeur de la presqu'île de Crozon, de par le panorama exceptionnel qu'il offre et la diversité des héritages présents sur un même site. Il est d'ailleurs intégré à la « Route des Fortifications » de la presqu'île créée en 2007 grâce à sa tour-réduit. Un circuit local de découverte spécifique à la pointe des Espagnols pourrait par ailleurs être imaginé. Etant donné l'intérêt mémoriel et paysager de cet ensemble fortifié, la restauration d'une partie des ouvrages pourrait avoir lieu en priorité sur d'autres édifices militaires (débroussaillage, sécurisation), dans un souci de préservation de l'architecture d'origine. Des canons pourraient également être entreposés sur le site et la trace de l'ancien fort des Espagnols figurée sur le sol. Des animations spécifiques devraient par ailleurs être mises en place : informations, à l'intérieur de certains édifices, sur l'histoire du site à travers différentes scènes reconstituées retraçant le fonctionnement du système défensif aux différentes époques et la vie quotidienne des soldats, en privilégiant l'interactivité, animations culturelles dans la tour-réduit plus fréquentes, visites guidées, reconstitutions historiques... Il conviendrait de limiter les infrastructures touristiques disgracieuses (boutiques de souvenirs, restauration, sanitaires) et de les confiner à l'aire de stationnement. Celle-ci pourrait être payante (à un coût accessible) pour pouvoir financer le projet muséographique qui ne nécessiterait pas de permanents. Plus largement, il conviendrait de proposer une vision cohérente et élargie de l'intérêt stratégique de la presqu'île de Quéléren. La plupart des héritages pris isolément ne possèdent pas un intérêt historique majeur, mais c'est l'association de ces différents éléments échelonnés tout le long de la côte de la presqu'île qui prend sens. |

Illustrations



Extrait du cadastre de 1831
 Phot. Archives
 départementales du Finistère



Batterie basse de la
 pointe des Espagnols

IVR53_20082908496NUC



Tour-réduit de la
pointe des Espagnols
Phot. Guillaume Marie
IVR53_20082908420NUCA

Batterie extérieure de gauche du
goulet (pointe des Espagnols)
Phot. Guillaume Marie
IVR53_20082908419NUCA



Tour-réduit de la
pointe des Espagnols
Phot. Guillaume Marie
IVR53_20082908421NUCA

Phot. Guillaume Marie
IVR53_20082908515NUCA



Batterie intérieure de la
pointe des Espagnols
Phot. Guillaume Marie
IVR53_20082908422NUCA



Batterie extérieure de droite de la
pointe des Espagnols (côté rade)
Phot. Guillaume Marie
IVR53_20082908423NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le patrimoine maritime culturel de la commune de Roscanvel (IA29004205) Bretagne, Finistère, Roscanvel

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Guillaume Marie

Copyright(s) : (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS ; (c) Inventaire général



Extrait du cadastre de 1831

IVR53_20082908496NUC

Auteur de l'illustration : Archives départementales du Finistère

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Conseil général du Finistère

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Batterie extérieure de gauche du goulet (pointe des Espagnols)

IVR53_20082908419NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Marie

(c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Batterie basse de la pointe des Espagnols

IVR53_20082908515NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Marie

(c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Tour-réduit de la pointe des Espagnols

IVR53_20082908420NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Marie

(c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Tour-réduit de la pointe des Espagnols

IVR53_20082908421NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Marie

(c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Batterie intérieure de la pointe des Espagnols

IVR53_20082908422NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Marie

(c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Batterie extérieure de droite de la pointe des Espagnols (côté rade)

IVR53_20082908423NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Marie

(c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation