

Bretagne, Côtes-d'Armor  
Le Quillio  
Guerboubon

## Ferme de marchand de toiles, Guerboubon (Le Quillio)

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA22133615

Date de l'enquête initiale : 2023

Date(s) de rédaction : 2023

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire du patrimoine lié à l'histoire toilière du Quillio

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme

Destinations successives : ferme

Parties constituantes non étudiées : cour, remise

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Réseau hydrographique :

Références cadastrales :

### Historique

La ferme est composée de deux logis d'époques différentes, figurés sur le cadastre de 1828 (section A3, parcelles 1079, 1080 et 1802). Le plus ancien est construit vers le milieu du 17<sup>e</sup> siècle, partiellement transformé au début du 20<sup>e</sup> siècle par la reprise, en brique rouge, de plusieurs baies. Le second logis est édifié en 1706, date gravée sur le linteau de la porte, perpendiculairement au logis du 17<sup>e</sup> siècle. Il communiquait avec une dépendance en alignement, grâce à des portes aménagées dans le mur de refend, bouchées dès le début du 19<sup>e</sup> siècle pour la transformer en remise. Un troisième logis construit en 1707, figuré sur le cadastre ancien à l'est (parcelle 1078), est détruit en 1969, remplacé par une habitation moderne.

D'après les états de section de 1829, cet ensemble appartient à Pierre Marie Denmat, résidant à Trévé, marchand de toiles selon son acte de mariage (27 mars 1824 à Gausson). Par ailleurs, le compte des balles de toiles tenu par Pierre-Anne Moizan de la Ville-au-Veneur, marchand de toiles de Trévé, montre que des blanchisseurs travaillent à Guerboubon entre 1772 et 1793.

Période(s) principale(s) : 2<sup>e</sup> moitié 17<sup>e</sup> siècle, 1<sup>er</sup> quart 18<sup>e</sup> siècle ( )

Période(s) secondaire(s) : 1<sup>ère</sup> moitié 20<sup>e</sup> siècle

Dates : 1706 (porte la date),

### Description

Le corps principal tourne le dos à la route, orienté au sud sur une cour partiellement ouverte. Ce long bâtiment est construit en petits moellons de schiste avec des encadrements de baies en pierre de taille de granite. Il est du type dit à fonctions multiples car il abrite une double fonction d'habitation et d'espace agricole, avec trois pièces au sol qui communiquent entre elles et qui disposent chacune d'un accès indépendant. Le rez-de-chaussée abrite, dans sa partie ouest, une étable et une salle desservies par des portes jumelées en plein cintre. L'ensemble est surmonté d'un haut comble à surcroît à usage de grenier, accessible par une gerbière en plein cintre. La partie est comprend une deuxième pièce, peut-être à usage de cuisine, surmontée d'une chambre et d'un comble desservis par un escalier en vis aujourd'hui disparu. Le logis secondaire est édifié perpendiculairement au logis principal, en moellons de schiste soigneusement équarris. Son plan est massé, à

deux pièces superposées communicantes avec la dépendance construite en alignement, grâce à des portes ménagées dans le pignon nord. Ces portes ont été bouchées dès le début du 19<sup>e</sup> siècle, lors de la transformation de ce bâtiment en remise à porte charretière.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : schiste, moellon sans chaîne en pierre de taille

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît

Couvrements :

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit

### Typologies et état de conservation

Typologies : logis à fonctions multiples ;

État de conservation : bon état

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

### Présentation

Guerbourbon est un lieu tourné vers l'économie toilière aux 17<sup>e</sup> et 18<sup>e</sup> siècles, notamment le blanchiment et le conditionnement des toiles de lin. Cette ferme regroupe plusieurs corps de bâtiments construits entre la deuxième moitié du 17<sup>e</sup> et le début du 18<sup>e</sup> siècle. Il est difficile, en l'état actuel des connaissances, de savoir quels liens unissaient ces bâtiments entre eux.

Les campagnes photographiques réalisées par l'Inventaire du patrimoine culturel, réalisées en 1969 et 2023, sont accessibles sur le site de la [Photothèque du patrimoine](#).

### Références documentaires

#### Documents d'archive

- **Archives départementales des Côtes-d'Armor : Série Mi ; sous-série 5M, acte de mariage (27 mars 1824 à Gausson, 22)**  
Archives départementales des Côtes-d'Armor : 5MiEC559
- **Archives départementales des Côtes-d'Armor, série P, sous-série 3P, états de section (1829)**  
Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3P 48-91
- **Archives départementales des Côtes-d'Armor, série P, sous-série 3P, Section A3 du cadastre ancien (1828)**  
Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3P 265


#### Bibliographie

- **Toiles de Bretagne, La manufacture de Quintin, Uzel et Loudéac, 1670-1830**  
MARTIN, Jean. **Toiles de Bretagne, La manufacture de Quintin, Uzel et Loudéac, 1670-1830**. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 1998.  
Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

## Illustrations



L'écart de Guerbourbon en 1828.  
Extrait du cadastre ancien, section  
A3 (série 3 P 265, Archives  
départementales des Côtes-d'Armor)  
Phot. Dartois  
IVR53\_20232206106NUCA



Logis du 17e siècle.  
Elévation sud (état en 1969)  
Phot. M. A. Dubois  
IVR53\_19692205158Z



Troisième logis daté 1707. Vue  
générale sud (détruit après 1969)  
Phot. M. A. Dubois  
IVR53\_19692205167Z



Logis 17e siècle et logis 1706.  
Vue générale nord-ouest  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200782NUCA



Logis 17e siècle. Elévation  
nord. Porte de l'étable  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200779NUCA



Logis 17e siècle. Elévation  
nord. Porte cintrée de l'étable,  
à claveaux de schiste, avec les  
vestiges de l'huissierie d'origine  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200780NUCA



Logis 17e siècle. Elévation  
nord. Détails d'un jour de  
l'étable et du larmier en  
pierre protégeant une poutre  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200781NUCA



Logis 17e siècle et logis  
1706. Vue générale sud-est  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200767NUCA



Logis 17e siècle partiellement  
transformé dans la 1ère moitié du  
20e siècle (reprise en brique rouge  
de plusieurs baies). Vue générale sud  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200765NUCA



Logis 17e siècle. Elévation sud.  
Détail d'une baie à barreaux  
portant l'inscription IHS  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200769NUCA



Logis 17e siècle. Portes jumelées  
de la salle et de l'étable, et saloir  
aménagé près de l'entrée de la salle  
Phot. Charlotte Barraud  
IVR53\_20232200684NUCA



Logis 17e siècle. Salle. Saloir  
aménagé près de l'entrée, dans  
l'angle formé par le muret  
Phot. Charlotte Barraud  
IVR53\_20232200685NUCA



Logis 17e siècle. Salle. Saloir  
près de l'entrée, surmonté  
d'étagères en dalles de schiste  
Phot. Charlotte Barraud  
IVR53\_20232200686NUCA




Logis 17e siècle. Haut comble  
à surcroît à usage de grenier.  
Vue générale du pignon ouest  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200687NUCA



Logis 17e siècle. Haut comble à  
surcroît. Gerbière et baie à barreaux  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200691NUCA



Logis 17e siècle. Haut comble  
à surcroît à usage de grenier.  
Vue générale de la charpente.  
Fermes à entrain retroussé, poinçon  
court et liens de contreventement  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200690NUCA



Logis 17e siècle. Comble au-  
dessus de la chambre à feu.  
Mur de refend avec porte et  
traces de l'ancien escalier à vis  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200694NUCA

Logis 17e siècle. Haut comble à surcroît. Mur de refend et porte d'accès au comble surmontant la chambre à feu  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200689NUCA



Logis 17e siècle. Comble au-dessus de la chambre à feu. Pignon avec vestiges du conduit de cheminée  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200693NUCA

Logis 1706 prolongé par une dépendance transformée en remise. Vue générale est  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200771NUCA

Logis daté 1706. Elévation est  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200772NUCA



Logis 1706. Elévation est. Détail la porte datée 1706  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200773NUCA

Logis 1706. Salle du rez-de-chaussée. Pignon nord avec cheminée et porte d'accès (bouchée) à la dépendance  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200695NUCA

Logis 1706. Chambre de l'étage. Pignon sud avec vestiges de la cheminée  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200701NUCA



Logis 1706. Chambre de l'étage. Pignon sud avec cheminée et placard mural  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200702NUCA

Logis 1706. Chambre haute. Pignon nord avec conduit de cheminée (de la salle) et porte d'accès à la dépendance  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200698NUCA

Logis 1706. Chambre de l'étage. Ouverture bouchée sur le mur ouest  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200700NUCA



Logis 1706. Pignon nord du logis et dépendance transformée en remise. Porte de communication bouchée entre la chambre de l'étage et la dépendance  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200699NUCA



Logis 1706. Dépendance transformée en remise. Mur ouest. Détail de la porte transformée en jour  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200775NUCA




Logis 1706. Partie dépendance transformée en remise.  
Vue de la charpente  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200703NUCA



Logis 1706. Partie dépendance transformée en remise. Vue générale de la charpente  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200774NUCA



Logis 1706. Soue à cochon construite contre le pignon sud. Vue générale sud  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200776NUCA



Logis 1706. Elévation ouest. Détail des baies du rez-de-chaussée et de l'étage  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200777NUCA



Logis 1706. Partie dépendance. Elévation ouest avec une ouverture bouchée  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20232200778NUCA

## **Dossiers liés**

### **Dossiers de synthèse :**

Présentation de la commune du Quillio (IA22000052) Bretagne, Côtes-d'Armor, Le Quillio


Le patrimoine lié à l'histoire toilière du Quillio (IA22133675) Bretagne, Côtes-d'Armor, Le Quillio

Les maisons et fermes sur la commune du Quillio (IA22000083) Bretagne, Côtes-d'Armor, Le Quillio

### **Oeuvre(s) contenue(s) :**

Auteur(s) du dossier : Héroïse Gibault, Judith Tanguy-Schröer

Copyright(s) : (c) Région Bretagne



L'écart de Guerbourbon en 1828. Extrait du cadastre ancien, section A3 (série 3 P 265, Archives départementales des Côtes-d'Armor)


Référence du document reproduit :

- **Archives départementales des Côtes-d'Armor, série P, sous-série 3P 265, plan parcellaire du cadastre ancien du Quillio (1828)**  
Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3p 265

IVR53\_20232206106NUCA

Auteur de l'illustration : Dartois

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor  
reproduction interdite



Logis du 17e siècle. Elévation sud (état en 1969)

IVR53\_19692205158Z

Auteur de l'illustration : M. A. Dubois

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Troisième logis daté 1707. Vue générale sud (détruit après 1969)

IVR53\_19692205167Z

Auteur de l'illustration : M. A. Dubois

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 17e siècle et logis 1706. Vue générale nord-ouest

IVR53\_20232200782NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 17e siècle. Elévation nord. Porte de l'étable

IVR53\_20232200779NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 17e siècle. Elévation nord. Porte cintrée de l'étable, à claveaux de schiste, avec les vestiges de l'huissierie d'origine

IVR53\_20232200780NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 17e siècle. Elévation nord. Détails d'un jour de l'étable et du larmier en pierre protégeant une poutre

IVR53\_20232200781NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 17e siècle et logis 1706. Vue générale sud-est

IVR53\_20232200767NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 17<sup>e</sup> siècle partiellement transformé dans la 1<sup>ère</sup> moitié du 20<sup>e</sup> siècle (reprise en brique rouge de plusieurs baies).  
Vue générale sud

IVR53\_20232200765NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 17e siècle. Elévation sud. Détail d'une baie à barreaux portant l'inscription IHS

IVR53\_20232200769NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 17e siècle. Portes jumelées de la salle et de l'étable, et saloir aménagé près de l'entrée de la salle

IVR53\_20232200684NUCA

Auteur de l'illustration : Charlotte Barraud

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Logis 17e siècle. Salle. Saloir aménagé près de l'entrée, dans l'angle formé par le muret

IVR53\_20232200685NUCA

Auteur de l'illustration : Charlotte Barraud

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 17e siècle. Salle. Saloir près de l'entrée, surmonté d'étagères en dalles de schiste

IVR53\_20232200686NUCA

Auteur de l'illustration : Charlotte Barraud

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 17e siècle. Haut comble à surcroît à usage de grenier. Vue générale du pignon ouest

IVR53\_20232200687NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 17e siècle. Haut comble à surcroît. Gerbière et baie à barreaux

IVR53\_20232200691NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 17e siècle. Haut comble à surcroît à usage de grenier. Vue générale de la charpente. Fermes à entrait retroussé, poinçon court et liens de contreventement

IVR53\_20232200690NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 17e siècle. Haut comble à surcroît. Mur de refend et porte d'accès au comble surmontant la chambre à feu

IVR53\_20232200689NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 17e siècle. Comble au-dessus de la chambre à feu. Mur de refend avec porte et traces de l'ancien escalier à vis

IVR53\_20232200694NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 17e siècle. Comble au-dessus de la chambre à feu. Pignon avec vestiges du conduit de cheminée

IVR53\_20232200693NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 1706 prolongé par une dépendance transformée en remise. Vue générale est

IVR53\_20232200771NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis daté 1706. Elévation est

IVR53\_20232200772NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 1706. Elévation est. Détail la porte datée 1706

IVR53\_20232200773NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 1706. Salle du rez-de-chaussée. Pignon nord avec cheminée et porte d'accès (bouchée) à la dépendance

IVR53\_20232200695NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 1706. Chambre de l'étage. Pignon sud avec vestiges de la cheminée

IVR53\_20232200701NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 1706. Chambre de l'étage. Pignon sud avec cheminée et placard mural

IVR53\_20232200702NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 1706. Chambre haute. Pignon nord avec conduit de cheminée (de la salle) et porte d'accès à la dépendance

IVR53\_20232200698NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 1706. Chambre de l'étage. Ouverture bouchée sur le mur ouest

IVR53\_20232200700NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 1706. Pignon nord du logis et dépendance transformée en remise. Porte de communication bouchée entre la chambre de l'étage et la dépendance

IVR53\_20232200699NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 1706. Dépendance transformée en remise. Mur ouest. Détail de la porte transformée en jour

IVR53\_20232200775NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 1706. Partie dépendance transformée en remise. Vue de la charpente

IVR53\_20232200703NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 1706. Partie dépendance transformée en remise. Vue générale de la charpente

IVR53\_20232200774NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 1706. Soue à cochon construite contre le pignon sud. Vue générale sud

IVR53\_20232200776NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 1706. Élévation ouest. Détail des baies du rez-de-chaussée et de l'étage

IVR53\_20232200777NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis 1706. Partie dépendance. Elévation ouest avec une ouverture bouchée

IVR53\_20232200778NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation