

Bretagne, Côtes-d'Armor
Plérin
la Pointe-à-l'Aigle

Phare et jetée de la Pointe-à-l'Aigle (Plérin-sur-Mer)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA22013685

Date de l'enquête initiale : 2008

Date(s) de rédaction : 2009, 2026

Cadre de l'étude : inventaire préliminaire Plérin-sur-Mer, enquête thématique régionale Les ports de Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : phare, jetée

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : . Domaine Public Maritime ; 2004, BY

Historique

En séance du 30 juin 1850, le conseil municipal de Plérin demande à l'Administration des Phares et Balises qu'un feu soit établi à l'extrémité du rocher de la Pointe-à-l'Aigle, à l'embouchure de la rivière du Gouët dans le but de rendre le port du Légué accessible à toute heure de la nuit et de permettre aux navires d'appareiller en toute sécurité. « La difficulté qu'éprouvent journellement les bateaux pêcheur du havre de Sous-la-Tour et plus encore les navires étrangers, à gagner pendant la nuit, l'embouchure de la rivière faute d'un point exact de reconnaissance surtout pendant l'hiver. [...] De nombreux sinistres ont lieu pendant l'obscurité au moment même où l'équipage se croyaient en sécurité. Il serait donc d'une très grande importance qu'un feu fut allumé à l'extrémité du rocher appelé la pointe de l'aigle. Le commerce et l'industrie locale en retireraient [des avantages]. » Il est noté que ce feu permettrait aussi d'orienter les pêcheurs à pied durant la nuit (extrait des délibérations du conseil municipal de Plérin, 30 juin 1850).

Depuis plusieurs années déjà, les capitaines et les armateurs se plaignaient d'un état de chose qui compromettait gravement les intérêts du commerce du Légué, et ce d'autant qu'il est dénombré, au port du Légué, en 1851, 400 navires qui importent houille, fer, bois et denrées. 30 navires sont armés pour la pêche à Terre-neuve pour 4 à 500 000 francs/an de rendement, pour un total de 5 387 tonnes.

Le devis et le cahier des charges, datés du 29 novembre 1851, donnent les indications générales suivantes : « il sera élabli à l'embouchure de la rivière de Gouët, au lieu-dit la pointe à l'aigle, un fanal de quatrième ordre petit modèle, ayant pour objet de servir d'amer aux navires et aux bateaux pêcheurs qui se rendent de nuit au port du Légué.

Les ouvrages à exécuter comprendront :

1° la construction d'une petite jetée en maçonnerie terminée par un musoir circulaire

2° l'établissement au centre de ce musoir d'une tourelle destinée à supporter l'appareil d'éclairage."

Les plans, élévations et coupe du projet de phare sont dressés le 29 novembre 1851 par les ingénieurs des Ponts-et-chaussées Gayffrier et Camus. Le projet est estimé à 34 000 francs (travaux de déblais du rocher, maçonnerie et menuiserie). Pour la tourelle de 10.85 m et la jetée, la pierre de taille de granite proviendra de l'île longue. L'intérieur de la jetée sera en maçonnerie de schiste à mortier de chaux hydraulique. La décision ministérielle du 27 mai 1852 approuve l'avis favorable de la Commission des Phares.

Les travaux sont mis en adjudication le 17 mars 1855. L'entreprise Le Gorgeu de Saint-Brieuc est adjudicataire et propriétaire d'une des carrières d'où proviennent les matériaux de construction. Tout au long des travaux, l'entreprise dénoncera des hausses de salaires conséquence de la concurrence des travaux du chemin de fer et la difficulté d'avoir la main d'œuvre disponible.

Le 7 novembre 1856 est envoyé au Légue le système d'allumage. Le 27 juin 1857 est allumé pour la première fois le feu du phare de la pointe de l'Aigle (9m de portée) puis de façon régulière à partir du 1er août 1857. Ce qui est signifié aux navigateurs le 9 juillet 1857. Le coût des travaux est de 22 584 francs. Le procès verbal de réception des travaux est daté du 23 décembre 1857.

Associé au fonctionnement du feu, le magasin dédié à la conservation des huiles et du matériel en cours de construction en juin 1857. L'autorisation de sa construction est relativement tardive dans la programmation des travaux puisqu'elle n'advient que le 3 mars 1857. En 1894, est proposé, par les ingénieurs Thiébaud et Guillemoto, une modification du bureau, de magasin aux huiles et la création de lieux d'aisance. (*Erwana L'Haridon, inventaire des ports de Bretagne, 2026*)

La jetée et la balustrade menant au phare de la Pointe-à-l'Aigle furent réalisés en 1855. Le premier feu, fanal de 4ème ordre, installé à la Pointe-à-l'Aigle, fut allumé le 1er avril 1857. En 1925, le feu fixe blanc alimenté à l'huile minérale fut remplacé par un feu vert alimenté par l'électricité. Des bouées de balisage flottant furent installées par la suite pour matérialiser le chenal d'accès au port du Légue (très sinueux). Deux feux de couleur verte signalent l'entrée du port, l'un sur la Pointe-à-l'Aigle, le second à la cale de la Douane. Le phare était surveillé dans la 2ème moitié du 20ème siècle par Madame Boutolo et sa remplaçante auxiliaire Madame Denise Guégan. (*Guy Prigent, inventaire des communes littorales des Côtes d'Armor, 2008*)

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Dates : 1857 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre : Le Gorgeu (entrepreneur, attribution par travaux historiques), Gayffrier (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par travaux historiques), Camus (ingénieur des Ponts et Chaussées, attribution par travaux historiques)

Description

La jetée menant au phare a été construite avec une maçonnerie en granite (pierre de taille), dont le musoir circulaire reçoit la tourelle aux formes évasées à la base. La digue mesure 18 mètres de longueur avec un largeur de 2, 80 mètres. Elle se compose d'un empattement de fondation, d'un massif ou corps principal surmonté du côté du large d'un parapet de 0, 90 mètres de hauteur.

Le phare a la forme d'une tourelle cylindrique, surmontée d'une plateforme entourée d'une balustrade en bronze, sur laquelle repose la lanterne contenant l'appareil d'éclairage.

La tour est construite en pierre de taille (granite), avec plusieurs ouvertures au Sud. Le mur Nord Ouest du phare est peint de couleur blanche alors que le mur Sud-Est montre les pierres apparentes. La hauteur de la tour au-dessus du niveau de la jetée est de 13, 50 mètres. L'embase cylindrique de la tourelle a 3 mètres de diamètre. La qualité de la construction est remarquable, avec encorbellements et pierre de taille pour l'ensemble de l'édifice (granite de l'Île-Grande).

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pierre de taille

Typologies et état de conservation

Typologies : typologie des phares tours

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : maçonnerie

Statut, intérêt et protection

Le phare de la Pointe-à-l'Aigle est à signaler comme oeuvre architecturale, représentative de la signalisation maritime monumentale du 19ème siècle.

Intérêt de l'oeuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Références documentaires

Documents figurés

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**

Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586.** Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.
Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586

Bibliographie

- **Inventaire des phares et fanaux des Côtes d'Armor.**
AMICEL, Corinne. **Inventaire des phares et fanaux des Côtes d'Armor.** Rennes 2 : Université de Haute Bretagne, maîtrise d'histoire, sous la direction de Jean-Yves Andrieux, 1995.
- **Phares, histoire du balisage et de l'éclairage des côtes de France**
FICHO, Jean-Christophe, LE HENAFF, Noël, MEVEL, Xavier. **Phares, histoire du balisage et de l'éclairage des côtes de France.** Douarnenez : Editions Le Chasse-Marée / Ar Men, 1999.
- **Phares et Balises**
PRIGENT, Guy. **Phares et Balises.** Rennes : Editions Apogée, 2002.

Annexe 1

Le système de balisage du port du Légué

Le feu de la Pointe à l'Aigle, en aval du port du Légué et le feu de la cale de la Douane, en amont, sont complétés par un dispositif de bouées, dont la bouée d'atterrissage dite 'le Légué' (équipée d'un sifflet) et la bouée verte et conique, située à 0, 6 milles du phare de l'Aigle et surnommée 'la Toupie', pour indiquer l'entrée du chenal. Son accès présente quelques difficultés que le balisage a largement amoindries, outre le pilotage des navires. Ainsi sept bouées dont un feu scintillant rouge se signalent à babord. La onzième n'est autre que celle dite 'Le Légué'.

Annexe 2

Ressources et cotes

20082213071NUCB : Archives départementales des Côtes d'Armor, 16 Fi 3587.
20082213041NUCB : Archives départementales des Côtes d'Armor, 16 Fi 3591.
20082213070NUCB : Archives départementales des Côtes d'Armor, 16 Fi 3584.
20082213069NUCB : Archives départementales des Côtes d'Armor, 16 Fi 3583.
20082213067NUCB : Archives départementales des Côtes d'Armor, 16 Fi 3579.
20082213066NUCB : Archives départementales des Côtes d'Armor, 16 Fi 3575.
20082213068NUCB : Archives départementales des Côtes d'Armor, 16 Fi 3582.

Illustrations



Carte postale, le phare à marée basse, Coll. E. Hamonic
Autr. Emile Hamonic
IVR53_20262210111NUCA



Carte postale, Le Légué, la route du phare, photographie Vaisselier, Nantes 16FI3576
Phot. Auteur inconnu
IVR53_20262210113NUCA



Vue du phare vers 1904-1908 : remarquer l'usage du mât sémaphorique pour les signaux en cas de tempête en particulier (carte postale, AD 22)
Phot. Emile Hamonic, Autr. Emile Hamonic
IVR53_20082213041NUCB



Vue du phare, un jour de régates,
en 1908 (carte postale, AD 22)
Phot. Emile Hamonic,
Autr. Emile Hamonic
IVR53_20082213070NUCB



Vue du phare, de la digue,
du mât sémaphorique et de
la maison du gardien, en
1908 (carte postale, AD 22)
Phot. Auteur inconnu,
Autr. Armand Waron
IVR53_20082213069NUCB



Vue du phare face à la
tour de Cesson, vers 1910
(carte postale, AD 22)
Phot. Armand Waron,
Autr. Armand Waron
IVR53_20082213067NUCB




Vue du phare, au passage
de deux vapeurs, en 1900
(carte postale, AD 22)
Phot. Armand Waron,
Autr. Armand Waron
IVR53_20082213071NUCB




Carte postale, le phare du
port du Légué, Artaud et
Nozais, Nantes, 16FI3575
Phot. Auteur inconnu
IVR53_20262210112NUCA




Vue du phare au passage d'un lougre,
vers 1920-30 (carte postale, AD 22)
Phot. Auteur inconnu,
Autr. Armand Waron
IVR53_20082213068NUCB




Plan de situation du phare de la pointe de l'Aigle (29 novembre 1851)
Repro. Erwana L'Haridon,
Autr. Gayffrier, Autr. Camus
IVR53_20262210094NUCA




Elévation générale du phare de la pointe de l'Aigle (1851)
Repro. Erwana L'Haridon,
Autr. Gayffrier, Autr. Camus
IVR53_20262210104NUCA




Elévation du phare de la pointe de l'Aigle (29 novembre 1851)
Repro. Erwana L'Haridon,
Autr. Gayffrier, Autr. Camus
IVR53_20262210102NUCA




Plan : élévation du phare de la pointe de l'Aigle, 29 novembre 1851 (extrait)
Repro. Erwana L'Haridon,
Autr. Gayffrier, Autr. Camus
IVR53_20262210110NUCA




Profil de la jetée du phare de la pointe de l'Aigle (29 novembre 1851)
Repro. Erwana L'Haridon,
Autr. Gayffrier, Autr. Camus
IVR53_20262210099NUCA




Profil des corniches et chambranles du phare de la pointe de l'Aigle (29 novembre 1851)
Repro. Erwana L'Haridon,
Autr. Gayffrier, Autr. Camus
IVR53_20262210103NUCA




Plan du socle du phare de la pointe de l'Aigle (18 novembre 1855)
Repro. Erwana L'Haridon
IVR53_20262210097NUCA



Coupe verticale du phare de la pointe de l'Aigle (18 novembre 1855)
Repro. Erwana L'Haridon
IVR53_20262210095NUCA




Plan du phare de la pointe de l'Aigle (18 novembre 1855)
Repro. Erwana L'Haridon
IVR53_20262210096NUCA




Coupe horizontale du phare de la pointe de l'Aigle (18 novembre 1855)
Repro. Erwana L'Haridon
IVR53_20262210098NUCA




Plan et profil de la jetée du phare de la pointe de l'Aigle (7 novembre 1855)
Repro. Erwana L'Haridon
IVR53_20262210100NUCA




Profil du parapet de la jetée du phare de la pointe de l'Aigle (7 novembre 1855)
Repro. Erwana L'Haridon
IVR53_20262210107NUCA




Profil des corniches du phare de la pointe de l'Aigle (18 novembre 1855)
Repro. Erwana L'Haridon
IVR53_20262210101NUCA



Elévation, coupe et profil
du phare de la pointe de
l'Aigle (29 novembre 1851)
Repro. Erwana L'Haridon,
Autr. Gayffrier, Autr. Camus
IVR53_20262210105NUCA



Coupe du phare de la pointe de l'Aigle
de chaque niveau (29 novembre 1851)
Repro. Erwana L'Haridon,
Autr. Gayffrier, Autr. Camus
IVR53_20262210108NUCA



Coupe verticale du phare de la pointe de l'Aigle (29 novembre 1851)



Vue du phare et de l'ancienne maison
du gardien et du magasin aux huiles
Phot. Guy Prigent
IVR53_20082213431NUCA



Vue du phare et de la digue
Est du nouveau port du Légué
Phot. Guy Prigent
IVR53_20082213124NUCA

Repro. Erwana L'Haridon,
Autr. Gayffrier, Autr. Camus
IVR53_20262210109NUCA



Vue de détail de la tourelle :
remarquer la lanterne en cuivre
et la balustrade en fer forgé
Phot. Guy Prigent
IVR53_20082213429NUCA



Vue générale
Phot. Guy Prigent
IVR53_20082213425NUCA



Vue de détail de la façade Sud
de la tourelle : remarquer la
porte d'entrée avec les moulures
en granite, les chanfreins et
l'évasement du pied de la tourelle
Phot. Guy Prigent
IVR53_20082213428NUCA



Vue de la façade Ouest de la jetée :
remarquer le mur en pierre de taille
Phot. Guy Prigent
IVR53_20082213427NUCA



Vue de la façade Est de la
jetée : remarquer le parapet
et le pavage en granite
Phot. Guy Prigent
IVR53_20082213426NUCA



Vue du phare depuis le
sentier de la corniche
Phot. Guy Prigent
IVR53_20082213430NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Infrastructures portuaires, Port du Légué, rive gauche (Plérin-sur-Mer) (IA22013687) Bretagne, Côtes-d'Armor, Plérin
Le site portuaire de Saint-Brieuc-Le Légué (Saint-Brieuc, Plérin) TRAVAIL EN COURS (IA22133762) Bretagne,
Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc, Le Légué

Maison des Phares et Balises : magasin aux huiles, logement du gardien de phare et bureau de l'administration, puis,
puis maison, rue du phare (Plérin-sur-Mer) (IA22013686) Bretagne, Côtes-d'Armor, Plérin, la Pointe-à-l'Aigle, rue du
phare

Auteur(s) du dossier : Guy Prigent , Erwana L'Haridon

Copyright(s) : (c) Région Bretagne ; (c) Conseil général des Côtes-d'Armor



Carte postale, le phare à marée basse, Coll. E. Hamonic

Référence du document reproduit :

- **Saint-Brieuc, Le Légué, le phare à marée basse**
Archives départementales des Côtes-d'Armor, 16FI3546, Saint-Brieuc, Le Légué, le phare à marée basse
Archives départementales des Côtes-d'Armor : 16FI3546

IVR53_20262210111NUCA

Auteur du document reproduit : Emile Hamonic

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte postale, Ile Légué, la route du phare, photographe Vaisselier, Nantes 16FI3576

IVR53_20262210113NUCA

Auteur de l'illustration : Auteur inconnu

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du phare vers 1904-1908 : remarquer l'usage du mât sémaphorique pour les signaux en cas de tempête en particulier (carte postale, AD 22)

IVR53_20082213041NUCB

Auteur de l'illustration : Emile Hamonic

Auteur du document reproduit : Emile Hamonic

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction interdite



Vue du phare, un jour de régates, en 1908 (carte postale, AD 22)

IVR53_20082213070NUCB

Auteur de l'illustration : Emile Hamonic

Auteur du document reproduit : Emile Hamonic

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction interdite



Vue du phare, de la digue, du mât sémaphorique et de la maison du gardien, en 1908 (carte postale, AD 22)

IVR53_20082213069NUCB

Auteur de l'illustration : Auteur inconnu

Auteur du document reproduit : Armand Waron

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor
reproduction interdite



Vue du phare face à la tour de Cesson, vers 1910 (carte postale, AD 22)

IVR53_20082213067NUCB

Auteur de l'illustration : Armand Waron

Auteur du document reproduit : Armand Waron

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction interdite



Vue du phare, au passage de deux vapeurs, en 1900 (carte postale, AD 22)

IVR53_20082213071NUCB

Auteur de l'illustration : Armand Waron

Auteur du document reproduit : Armand Waron

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction interdite



Carte postale, le phare du port du Légué, Artaud et Nozais, Nantes, 16FI3575

IVR53_20262210112NUCA

Auteur de l'illustration : Auteur inconnu

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue du phare au passage d'un lougre, vers 1920-30 (carte postale, AD 22)

IVR53_20082213068NUCB

Auteur de l'illustration : Auteur inconnu

Auteur du document reproduit : Armand Waron

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor
reproduction interdite



Plan de situation du phare de la pointe de l'Aigle (29 novembre 1851)

Référence du document reproduit :

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**
Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586.** Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.
Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586

IVR53_20262210094NUCA


Auteur de l'illustration (reproduction) : Erwana L'Haridon

Auteur du document reproduit : Gayffrier, Camus

Date de prise de vue : 2026

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation générale du phare de la pointe de l'Aigle (1851)

Référence du document reproduit :

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**
Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586.** Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.
Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586

IVR53_20262210104NUCA


Auteur de l'illustration (reproduction) : Erwana L'Haridon

Auteur du document reproduit : Gayffrier, Camus

Date de prise de vue : 2026

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation du phare de la pointe de l'Aigle (29 novembre 1851)

Référence du document reproduit :

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**
Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586.** Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.
Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586

IVR53_20262210102NUCA


Auteur de l'illustration (reproduction) : Erwana L'Haridon

Auteur du document reproduit : Gayffrier, Camus

Date de prise de vue : 2026

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan : élévation du phare de la pointe de l'Aigle, 29 novembre 1851 (extrait)

Référence du document reproduit :

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**
Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586**. Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.
Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586

IVR53_20262210110NUCA


Auteur de l'illustration (reproduction) : Erwana L'Haridon

Auteur du document reproduit : Gayffrier, Camus

Date de prise de vue : 2026

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Profil de la jetée du phare de la pointe de l'Aigle (29 novembre 1851)

Référence du document reproduit :

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**
Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586.** Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.
Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586

IVR53_20262210099NUCA


Auteur de l'illustration (reproduction) : Erwana L'Haridon

Auteur du document reproduit : Gayffrier, Camus

Date de prise de vue : 2026

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Profils des corniches et chambranles du phare de la pointe de l'Aigle (29 novembre 1851)

Référence du document reproduit :

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**
Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586.** Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.
Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586

IVR53_20262210103NUCA


Auteur de l'illustration (reproduction) : Erwana L'Haridon

Auteur du document reproduit : Gayffrier, Camus

Date de prise de vue : 2026

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du socle du phare de la pointe de l'Aigle (18 novembre 1855)

Référence du document reproduit :

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**
Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586**. Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.
Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586


IVR53_20262210097NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Erwana L'Haridon

Date de prise de vue : 2026

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Coupe verticale du phare de la pointe de l'Aigle (18 novembre 1855)

Référence du document reproduit :

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**
Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586.** Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.
Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586


IVR53_20262210095NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Erwana L'Haridon

Date de prise de vue : 2026

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du phare de la pointe de l'Aigle (18 novembre 1855)

Référence du document reproduit :

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**
Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586.** Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.
Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586


IVR53_20262210096NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Erwana L'Haridon

Date de prise de vue : 2026

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Coupe horizontale du phare de la pointe de l'Aigle (18 novembre 1855)

Référence du document reproduit :

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**
Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586.** Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.
Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586


IVR53_20262210098NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Erwana L'Haridon

Date de prise de vue : 2026

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan et profil de la jetée du phare de la pointe de l'Aigle (7 novembre 1855)

Référence du document reproduit :

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**
Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586.** Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.
Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586


IVR53_20262210100NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Erwana L'Haridon

Date de prise de vue : 2026

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Profil du parapet de la jetée du phare de la pointe de l'Aigle (7 novembre 1855)

Référence du document reproduit :

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**

Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586.** Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.

Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586


IVR53_20262210107NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Erwana L'Haridon

Date de prise de vue : 2026

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Référence du document reproduit :

- IVR53_20262210101NUCA

Date de prise de vue : 2026

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation, coupe et profil du phare de la pointe de l'Aigle (29 novembre 1851)

Référence du document reproduit :

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4^{ème} ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**
Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586.** Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4^{ème} ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.
Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586

IVR53_20262210105NUCA


Auteur de l'illustration (reproduction) : Erwana L'Haridon

Auteur du document reproduit : Gayffrier, Camus

Date de prise de vue : 2026

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Coupe du phare de la pointe de l'Aigle de chaque niveau (29 novembre 1851)

Référence du document reproduit :

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**
Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586.** Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.
Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586

IVR53_20262210108NUCA


Auteur de l'illustration (reproduction) : Erwana L'Haridon

Auteur du document reproduit : Gayffrier, Camus

Date de prise de vue : 2026

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Coupe verticale du phare de la pointe de l'Aigle (29 novembre 1851)

Référence du document reproduit :

- **Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle**
Archives départementales des Côtes d'Armor. **S supp. 586.** Fanal de la Pointe à l'Aigle. Etablissement d'un feu de 4ème ordre à l'embouchure du Gouët, à la Pointe à l'Aigle. Construction. Documents de 1850 à 1868.
Archives départementales des Côtes-d'Armor : S supplément 586

IVR53_20262210109NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Erwana L'Haridon

Auteur du document reproduit : Gayffrier, Camus

Date de prise de vue : 2026

(c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du phare et de l'ancienne maison du gardien et du magasin aux huiles

IVR53_20082213431NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du phare et de la digue Est du nouveau port du Légué

IVR53_20082213124NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de la tourelle : remarquer la lanterne en cuivre et la balustrade en fer forgé

IVR53_20082213429NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale

IVR53_20082213425NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de la façade Sud de la tourelle : remarquer la porte d'entrée avec les moulures en granite, les chanfreins et l'évasement du pied de la tourelle

IVR53_20082213428NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la façade Ouest de la jetée : remarquer le mur en pierre de taille

IVR53_20082213427NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la façade Est de la jetée : remarquer le parapet et le pavage en granite

IVR53_20082213426NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du phare depuis le sentier de la corniche

IVR53_20082213430NUCA

Auteur de l'illustration : Guy Prigent

(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation