

Bretagne, Finistère
Plougasnou
Pointe de Saint-Samson, Pierre Double

Ensemble fortifié (Mo 58), Pointe de Saint-Samson, Pierre Double (Plougasnou)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29000716

Date de l'enquête initiale : 2002

Date(s) de rédaction : 2002, 2023

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale fortifications littorales, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ensemble fortifié, blockhaus

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales : BI, 0001

Historique

L'ensemble fortifié allemand situé sur la pointe Saint-Samson à Plougasnou au lieu-dit de Pierre Double a été construit en 1943-1944 sous maîtrise d'ouvrage de l'Organisation Todt. Ce "nid de résistance" (*Widerstandsnest*) appartenait au groupe défensif côtier de Morlaix (*Küsten-Verteidigungs-Gruppe*, abrégé "KVGr"), sous-groupe de Lanmeur. Cette position d'infanterie avait pour objectif la défense de la plage de Saint-Samson contre un débarquement. Son effectif peut être évalué à une vingtaine de soldats de l'armée de terre (*Heer*).

D'après les plans allemands de minage, la plage de Saint-Samson était couverte par des obstacles anti-débarquement dont certains minés. Coté terre, à l'exception du chemin d'accès, les approches de l'ensemble fortifié étaient protégées par un champ de mines numéroté "Elorn 1/130" (section A) composé de 129 mines antipersonnel type "Schützen Mine 42" (SchüMi 42). Le canon antichar était positionné dans un emplacement à ciel ouvert avant sa mise sous casemate qui intervient après le troisième trimestre 1943 (date de création du plan-type). Situé en dehors de l'ensemble fortifié, un bâtiment réquisitionné par l'occupant près de l'ancien Hôtel des Roches Jaunes sert de cuisine (*Küche*).

L'ensemble fortifié de la pointe Saint-Samson est évacué le 3 août 1944 lors du repli des troupes allemandes vers la *Festung Brest*. La ville de Morlaix est libérée le 8 août 1944 par l'armée américaine.

Servant d'habitat à des chiroptères (chauves-souris), certains bunkers de la pointe Saint-Samson ont été dotés en 2007 d'une grille de protection avec barreaux horizontaux. La casemate a été murée.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle

Dates : 1943 (daté par travaux historiques), 1944 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques)

Description

Cet ensemble fortifié se compose d'une casemate de type 680 pour canon de 7,5 cm (*Schartenstand für 7,5 cm*), de deux postes d'observation et de tir (*Ringstände*, également surnommés *Tobruk-Stände*) et de six abris - dont certains de type "tôle métro" (*Heinrich-Wellblechen*) - servant de logements pour les soldats, de soutes à munition et de garage pour un canon. Seules les dalles de couvertures des bunkers émergent du sol dunaire.

Orientée vers le nord-est, la casemate abrite à l'origine un canon antichar de 7,5 cm afin de prendre la plage en enfilade depuis le sud. Conçu suivant un plan-type de l'armée de terre (*Heer*), ce bunker abritant une chambre de combat (*Kampfraum*) et deux niches à munitions (*Muni-Nische*) a nécessité 440 m³ de béton (mélange de sable, gravier et ciment), 22 t de fer à béton et 3,3 t de poutrelle profilée.

Situé au centre de l'ensemble fortifié, le **bunker de type VF2c** (*Gruppenunterstand ; Verstärkt Feldmässiger*) sert de poste de commandement (*Gefechtsstand*). Ses murs périphériques et sa dalle de couverture mesurent un mètre d'épaisseur, il est à deux pièces couvertes en "tôle métro" avec une unique sortie de secours. A l'intérieur, près de la porte d'entrée, un marquage correspond vraisemblablement à la numérotation des armes - de 1 à 6 - au-dessus du râtelier (disparu). Sa construction nécessitait 175 m³ de béton. Accolé au poste de commandement se trouve un garage (type VF5a ?) pour un canon.

Situé au nord, le petit abri type "tôle métro" est doté de deux niches. Au pied de l'escalier, on peut observer les vestiges d'un poêle (état en 2002).

Quoiqu'envahis par la végétation et pour certains remblayés, les bunkers sont dans un bon état de conservation. Des vestiges de tranchées sont encore visibles entre les bunkers (état en 2002).

Les accès aux bunkers ont été fermés. La casemate est murée et taguée (état en 2022).

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé

Matériau(x) de couverture : béton en couverture

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit

Énergies : énergie électrique : produite à distance

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, envahi par la végétation, inégal suivant les parties

Décor

Techniques : peinture

Précision sur les représentations :

Numérotation de 1 à 6 (correspondant au râteliers d'armes ?).

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : ensemble fortifié, blockhaus, poste d'observation

Sites de protection : site classé

Statut de la propriété : propriété du département ((gestion par Morlaix Communauté).)

Références documentaires

Documents d'archive

- **Fonds d'archives du service interdépartemental de déminage en Bretagne**
Fonds d'archives du service interdépartemental de déminage en Bretagne (conservé au fort Montbary à Brest par l'association Mémorial des Finistériens puis déplacé aux Archives départementales du Finistère). Ce fonds est constitué des archives de minage provenant de l'État-major allemand (1942-1944) et des archives du service de déminage français (1944 - vers 1950).
Archives départementales du Finistère : 2264W
- **Rapport Pinczon du Sel sur les installations du Mur de l'Atlantique (1946-1949). "Le Mur de l'Atlantique. Livre IV : du Mont Saint-Michel à la Laïta" (collection : Service Historique de la Défense de Brest)**
Rapport Pinczon du Sel sur les installations du Mur de l'Atlantique (1946-1949). **"Le Mur de l'Atlantique. Livre IV : du Mont Saint-Michel à la Laïta"** (collection : Service Historique de la Défense de Brest).
Service Historique de la Défense de Brest


Bibliographie

- **Fortifications allemandes en France 1940-1944. Un aperçu du minage dans le groupe de fortifications côtières de Morlaix (KVG Mo) de Locquirec à Plouescat.**
DOHER, Olivier. **Fortifications allemandes en France 1940-1944. Un aperçu du minage dans le groupe de fortifications côtières de Morlaix (KVG Mo) de Locquirec à Plouescat.** Non publiée, version du 31 juillet 2014, 558 p.

Liens web

- Site classé de Saint-Samson à Plougasnou sur [bretagne.developpement-durable.gouv.fr](https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr) : https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Saint-samson1_cle064d8e-1.pdf
- "Patrimoine. Chauves-souris sous protection", Le Télégramme, 8/05/2008 : https://www.letelegramme.fr/local/finistere-nord/morlaix/ville/patrimoine-chauves-souris-sous-protection-20080508-3034989_1318302.php
- RELIKTE. Remains of european fortifications 1935-1945 (cartographie du Mur de l'Atlantique) : <https://www.relikte.info/aw-F-AOK7-A2.html#7A2>
- "Parcours Plougasnou, commune médaillée de la Résistance", Villes et pays d'art et d'histoire, 2020 : <https://fr.calameo.com/read/002538591ac2e3eadf908>

Illustrations



Plan de l'ensemble fortifié de la pointe Saint-Samson, Pierre Double, vers 1943. En rouge, l'emplacement du champ de mines
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022901474NUCA



Vue générale de la plage de Saint-Samson depuis le nord-est. À droite, l'ancien Hôtel des Roches Jaunes.
A l'arrière-plan, la pointe Saint-Samson et la casemate de type 680
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022901893NUCA



Vue générale de la pointe de Saint-Samson, Pierre Double depuis l'est
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022901894NUCA



Vue de la casemate de type 680 depuis la plage Saint-Samson : embrasure et mur latéral de flanquement (état en 2002)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022901726NUCA



Vue intérieure du poste de commandement (état en 2002). Il s'agit d'un bunker de type VF2c, "tôle métro"
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022901745NUCA



Vue du marquage du poste de commandement (bunker de type VF2c) : situé près de la porte d'entrée, il correspond vraisemblablement à la numérotation des armes - de 1 à 6 - au-dessus du râtelier (état en 2002). A signaler, la présence de graffitis gravés dans le béton : croix de Lorraine associée à la lettre V (Victoire) et croix gammées
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022901748NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fortifications littorales du Pays de Morlaix (IA29131459)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Groupe défensif côtier de Morlaix codé Mo (IA29001818) Bretagne, Finistère, Morlaix

Bunker - abri (n° 1), Pointe Saint-Samson, Pierre Double (Plougasnou) (IA29000843) Bretagne, Finistère, Plougasnou, Pointe Saint-Samson, Pierre Double

Bunker - abri (n° 2), Pointe Saint-Samson, Pierre Double (Plougasnou) (IA29000844) Bretagne, Finistère, Plougasnou, Pointe Saint-Samson, Pierre Double

Bunker - abri (n° 3), Pointe Saint-Samson, Pierre Double (Plougasnou) (IA29000836) Bretagne, Finistère, Plougasnou, Pierre Double

Bunker - abri de type VF 2c pour un groupe avec garage à canon accolé (type VF 5A ?), Pointe de Saint-Samson, Pierre Double (Plougasnou) (IA29000834) Bretagne, Finistère, Plougasnou, Pointe Saint-Samson, Pierre Double

Bunker - abri et niches à munitions, Pointe Saint-Samson, Pierre Double (Plougasnou) (IA29000835) Bretagne, Finistère, Plougasnou, Pointe Saint-Samson, Pierre Double,

Bunker - casemate de type 680 pour un canon de 7,5 cm, Pointe Saint-Samson, Pierre Double (Plougasnou) (IA29000837) Bretagne, Finistère, Plougasnou, Pointe Saint-Samson, Pierre Double

Bunker - encuvement (?), Pointe Saint-Samson, Pierre Double (Plougasnou) (IA29000840) Bretagne, Finistère, Plougasnou, Pointe Saint-Samson, Pierre Double

Bunker - poste d'observation et de tir dit Tobruk-Stand (n° 1), Pointe Saint-Samson, Pierre Double (Plougasnou) (IA29000838) Bretagne, Finistère, Plougasnou, Pointe Saint-Samson, Pierre Double

Bunker - poste d'observation et de tir dit Tobruk-Stand (n° 2), Pointe Saint-Samson, Pierre Double (Plougasnou) (IA29000839) Bretagne, Finistère, Plougasnou, Pointe Saint-Samson, Pierre Double

Réseau de tranchées, Pointe Saint-Samson, Pierre Double (Plougasnou) (IA29000841) Bretagne, Finistère, Plougasnou, Pointe Saint-Samson, Pierre Double

Ensemble fortifié (Mo 57) (IA29000738) Bretagne, Finistère, Plougasnou, le Diben, Pointe Annalouesten

Ensemble fortifié (Mo 59), Pointe Saint-Samson (Plougasnou) (IA29000715) Bretagne, Finistère, Plougasnou, Pointe Saint-Samson

Site inscrit, Saint-Samson (Plougasnou) (IA29001378) Bretagne, Finistère, Plougasnou, Saint-Samson

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne



Plan de l'ensemble fortifié de la pointe Saint-Samson, Pierre Double, vers 1943. En rouge, l'emplacement du champ de mines

Référence du document reproduit :

- **Fonds d'archives du service interdépartemental de déminage en Bretagne**
Fonds d'archives du service interdépartemental de déminage en Bretagne (conservé au fort Montbary à Brest par l'association Mémorial des Finistériens puis déplacé aux Archives départementales du Finistère). Ce fonds est constitué des archives de minage provenant de l'État-major allemand (1942-1944) et des archives du service de déminage français (1944 - vers 1950).
Archives départementales du Finistère : 2264W

IVR53_20022901474NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la plage de Saint-Samson depuis le nord-est. A droite, l'ancien Hôtel des Roches Jaunes. A l'arrière-plan, la pointe Saint-Samson et la casemate de type 680

IVR53_20022901893NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la pointe de Saint-Samson, Pierre Double depuis l'est

IVR53_20022901894NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la casemate de type 680 depuis la plage Saint-Samson : embrasure et mur latéral de flanquement (état en 2002)

IVR53_20022901726NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure du poste de commandement (état en 2002). Il s'agit d'un bunker de type VF2c, "tôle métro"

IVR53_20022901745NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du marquage du poste de commandement (bunker de type VF2c) : situé près de la porte d'entrée, il correspond vraisemblablement à la numérotation des armes - de 1 à 6 - au-dessus du râtelier (état en 2002). A signaler, la présence de graffitis gravés dans le béton : croix de Lorraine associée à la lettre V (Victoire) et croix gammées

IVR53_20022901748NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation