

Bretagne, Côtes-d'Armor  
Plougrescant  
Pointe du Château

## Poste de défense contre les sous-marins, pointe du Château (Plougrescant)

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA22133412

Date de l'enquête initiale : 2018

Date(s) de rédaction : 2019

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire du patrimoine culturel maritime de l'estuaire de Tréguier

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : batterie

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales :

### Historique

#### La garnison

- Guerre : 1 maréchal des logis, 1 brigadier, 14 hommes du rang.

- Marine : 1 premier-maître, 1 quartier-maître, 3 matelots.

#### L'armement individuel

- 13 fusils modèle 1884, plus 180 cartouches, soit environ 13 cartouches par fusil. Cette dotation en munitions de petit calibre est des plus "maigre", du point de vue du premier-maître chef du P.D.C.S.M. Il demande à sa hiérarchie un approvisionnement de 2 000 à 3 000 cartouches, le minimum indispensable d'après lui.

#### L'hébergement

Le personnel de la Guerre est logé dans la villa de madame Nina d'Asti. La cuisine fonctionnelle fait aussi fonction de réfectoire. Le sous officier dort dans la salle à manger, le salon est affecté aux soldats. Tous les locaux sont pourvus d'une cheminée. L'alimentation en eau est assurée par le puits qui se trouve entre la villa et la maison du garde. Sur ce puits est installée une pompe alternative aspirante et foulante qui alimente directement la villa.

#### État des lieux aujourd'hui

Un siècle plus tard, la position de cette batterie est identifiable aux deux demi circulaires dentelées, noyées dans le béton des emplacements de tir. Il s'agit des seuls vestiges, d'un Poste de Défense Contre les Sous-Marins (P.D.C.S.M.) de la grande Guerre 1914-1918, qui subsistent dans les Côtes-d'Armor. Cette aire est ravalée aujourd'hui au rang de "point de vue". A une petite centaine de mètres au sud-ouest de cette position, le puits qui alimentait la villa de Madame Nina d'Asti est visible en bordure de la piste qui mène à Castel Meur.

#### Épilogue

Dans les années 1990, après avoir acquis le site, le Conservatoire du littoral a fait détruire la villa.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Dates : 1918 (daté par source, daté par travaux historiques)

## Description

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon ; schiste, moellon ; maçonnerie ; ciment

### Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : batterie

Statut de la propriété : propriété d'un établissement public

## Le poste de défense contre les sous-marins de la pointe du Château à Plougrescant

Pour améliorer la protection de la route côtière des convois de voiliers caboteurs, il est décidé le 24 août 1917, d'établir à la Pointe du Château au nord du village de Plougrescant, département des Côtes-du-Nord, une batterie d'artillerie armée de 2 canons de 90 mm modèle 1877 sur affût de campagne.


Le secteur de tir de 110 degrés, commun aux deux pièces, à pour limite est une ligne affleurant la partie est du récif de la Grande Pierre ; la limite gauche est orientée sur la pointe nord de l'île de Rouzic. Une distance de 10 nautiques sépare ce P.D.C.S.M. de celui de l'île aux Moines. La capitale de tir est axée à 350 degrés sur la Basse du Château. Une indentation du trait de côte occasionne un angle mort de 10 degrés.

L'emplacement provisoire de mise en batterie, ne permet pas aux deux pièces de 90 mm sur affût de campagne de battre le champ de tir prévu. L'observatoire est installé dans une lucarne de la Villa Nina d'Asti, à une trentaine de mètres des emplacements de tir. La communication optique avec les sémaphores de Pleubian-Créac'h Maout et Penvénan-Port Blanc se fait dans de bonne condition par temps clair. Une ligne téléphonique relie la position au bureau des Postes, Télégraphes, Téléphones (P.T.T.), ainsi qu'au réseau général.


La Dépêche Ministérielle n° 14 ACT 27 en date du 18 décembre 1917, prescrit de réorganiser la position de batterie par l'installation de 2 canons de 90 mm modèle 1881 sur affût de côte modèle 1879. Ils sont équipés d'un frein "Marine" qui fonctionne avec de la glycérine à 21 degrés. Ces matériels seront livrés par le Parc d'Artillerie de Saint-Malo. La construction est approuvée par les Décisions Ministérielles du 30 janvier et du 11 février 1918. La plus grande partie des matériaux, ciment excepté, sont à pied d'œuvre ; mais fin mai 1918, les travaux ne sont pas commencés. Le Chef du Génie de la Subdivision de Saint-Brieuc, en réfère à la pénurie de wagons-tombereaux de la Compagnie des Chemins de fer des Côtes-du-Nord. D'où, la difficulté qu'il éprouve à faire transporter ce liant indispensable à la construction des plateformes de tir. La Marine a consenti au Génie de Saint-Brieuc, un prêt de 8 tonnes de ciment, pour lui permettre d'entreprendre immédiatement les travaux d'achèvement du poste de Plougrescant. L'acheminement est effectué par voie ferrée avec livraison en gare de Tréguier. le transport de ces 8 tonnes de ciment à la Pointe du Château s'effectue par voie routière avec les camions du Centre d'Aviation maritime de Tréguier-Plouguil. Les agrégats nécessaires à l'édification des divers abris et murs sont prélevés sur place. Des niches pour les coups d'alerte sont aménagées dans un terre-plein en queue de plateforme. Les servants sont protégés par un parapet de 0,80 mètre d'épaisseur.

Le 2 octobre 1918, les deux canons de 90 mm modèle 1881 sur affût de côte modèle 1879, sont opérationnels.


## Illustrations



Procès-verbal de conférence relatif à l'organisation d'un Poste de Défense Contre les Sous-Marins au nord




Procès-verbal de conférence relatif à l'organisation d'un Poste de Défense Contre les Sous-Marins au nord de Plougrescant (source : Service Historique de la Défense, Cherbourg) Repr. Alain Bohée IVR53\_20182207401NUCA




Extrait du cadastre avec l'implantation du Poste de Défense Contre les Sous-Marins (source : Service Historique de la Défense, Cherbourg) Repr. Alain Bohée IVR53\_20182207402NUCA

de Plougrescant (source : Service  
Historique de la Défense, Cherbourg)  
Repro. Alain Bohée  
IVR53\_20182207400NUCA



Plan de l'emplacement de batterie de  
2 x 90 mm modèle 1881 sur affût de  
côte modèle 1879 (source : Service  
Historique de la Défense, Cherbourg)  
Repro. Alain Bohée  
IVR53\_20182207403NUCA




Photographie aérienne verticale  
de l'institut géographique national  
sur laquelle sont indiquées  
les limites du secteur de tir  
Phot. Alain Bohée  
IVR53\_20182207404NUCA



Canon de 90 mm modèle 1877 sur  
affût de campagne (collection :  
Musée de l'Artillerie de Draguignan)  
(photographie : Alain Bohée)  
Phot. Alain Bohée  
IVR53\_20182207407NUCA



Canon de 90 mm modèle 1877 sur  
affût de campagne (collection :  
Musée de l'Artillerie de Draguignan)  
(photographie : Alain Bohée)  
Phot. Alain Bohée  
IVR53\_20182207408NUCA



Affût raccourci à pivot avant  
à frein hydraulique pour  
canon de 90 mm modèle 1879  
Repro. Alain Bohée  
IVR53\_20182207409NUCA



La maison de madame Nina  
d'Asti avant sa destruction  
(photographie : Michel Le Hénaff)  
Phot. Michel Le Hénaff  
IVR53\_20182207410NUCA



Vue générale de la batterie  
(photographie : Alain Bohée)  
Phot. Alain Bohée  
IVR53\_20182207405NUCA



Détail d'un emplacement de  
batterie d'un canon de 90 mm  
modèle 1881 sur affût de côte  
modèle 1879 (photographie :  
Alain Bohée). La demi-couronne  
métallique dentelée permettait  
le pointage en azimut de l'affût  
Phot. Alain Bohée  
IVR53\_20182207406NUCA



Vue générale du puits à guérite  
(photographie : Alain Bohée)  
Phot. Alain Bohée  
IVR53\_20182207411NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Inventaire des héritages militaires en Bretagne (enquête thématique régionale en cours) (IA29133651)

La défense de la rivière de Tréguier (IA22133417)

Le patrimoine culturel maritime des estuaires de Tréguier et du Trieux (IA22133414)


### Oeuvre(s) contenue(s) :

#### Oeuvre(s) en rapport :

Batterie d'artillerie de côte et corps de garde crénelé puis cénotaphe National des Marins, pointe Saint-Mathieu (Plougonvelin) (IA29001676) Bretagne, Finistère, Plougonvelin, Pointe Saint-Mathieu

Auteur(s) du dossier : Alain Bohée

Copyright(s) : (c) Région Bretagne ; (c) Association Océanide



Procès-verbal de conférence relatif à l'organisation d'un Poste de Défense Contre les Sous-Marins au nord de Plougrescant (source : Service Historique de la Défense, Cherbourg)


IVR53\_20182207400NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Alain Bohée

Date de prise de vue : 2018

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Procès-verbal de conférence relatif à l'organisation d'un Poste de Défense Contre les Sous-Marins au nord de Plougrescant (source : Service Historique de la Défense, Cherbourg)


IVR53\_20182207401NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Alain Bohée

Date de prise de vue : 2018

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Extrait du cadastre avec l'implantation du Poste de Défense Contre les Sous-Marins (source : Service Historique de la Défense, Cherbourg)


IVR53\_20182207402NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Alain Bohée

Date de prise de vue : 2018

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Plan de l'emplacement de batterie de 2 x 90 mm modèle 1881 sur affût de côte modèle 1879 (source : Service Historique de la Défense, Cherbourg)

IVR53\_20182207403NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Alain Bohée

Date de prise de vue : 2018

(c) Service historique de la Défense ; (c) Association Océanide  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Photographie aérienne verticale de l'institut géographique national sur laquelle sont indiquées les limites du secteur de tir

IVR53\_20182207404NUCA

Auteur de l'illustration : Alain Bohée

Date de prise de vue : 2018

(c) Association Océanide ; (c) Institut national de l'information géographique et forestière  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Canon de 90 mm modèle 1877 sur affût de campagne (collection : Musée de l'Artillerie de Draguignan) (photographie : Alain Bohée)

IVR53\_20182207407NUCA

Auteur de l'illustration : Alain Bohée

Date de prise de vue : 2018

(c) Association Océanide

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Canon de 90 mm modèle 1877 sur affût de campagne (collection : Musée de l'Artillerie de Draguignan) (photographie : Alain Bohée)


IVR53\_20182207408NUCA

Auteur de l'illustration : Alain Bohée

Date de prise de vue : 2018

(c) Association Océanide

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Affût raccourci à pivot avant à frein hydraulique pour canon de 90 mm modèle 1879

IVR53\_20182207409NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Alain Bohée

Date de prise de vue : 2018

(c) Service historique de la Défense ; (c) Association Océanide  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La maison de madame Nina d'Asti avant sa destruction (photographie : Michel Le Hénaff)

IVR53\_20182207410NUCA

Auteur de l'illustration : Michel Le Hénaff

(c) Association Océanide

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la batterie (photographie : Alain Bohée)

IVR53\_20182207405NUCA

Auteur de l'illustration : Alain Bohée

Date de prise de vue : 2018

(c) Association Océanide

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail d'un emplacement de batterie d'un canon de 90 mm modèle 1881 sur affût de côte modèle 1879 (photographie : Alain Bohée). La demi-couronne métallique dentelée permettait le pointage en azimut de l'affût

IVR53\_20182207406NUCA

Auteur de l'illustration : Alain Bohée

Date de prise de vue : 2018

(c) Association Océanide

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale du puits à guérite (photographie : Alain Bohée)

IVR53\_20182207411NUCA

Auteur de l'illustration : Alain Bohée

Date de prise de vue : 2018

(c) Association Océanide

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation