

Bretagne, Finistère  
Carantec  
Pointe de Penn al Lann

## Corps de garde, Pointe de Penn al Lann (Carantec)

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA29000905

Date de l'enquête initiale : 2002

Date(s) de rédaction : 2002

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : corps de garde

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : bâti lâche

Références cadastrales :

### Historique

Période(s) principale(s) : Temps modernes

### Description

#### Éléments descriptifs

#### Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

### Annexe 1

YSNEL, Franck. **La défense de la Baie de Morlaix aux XVII<sup>ème</sup> et XVIII<sup>ème</sup> siècles**. Mémoire de D.E.A., sous la dir. de Claude Nières, Rennes, 1991.

"**L'île Callot** étant l'endroit le plus avancé au centre de la baie, avec la construction du château du Taureau, il est plus judicieux de placer un corps de garde, autrefois installé à **Penn-al-lann** en Carantec, au Nord de l'île. Un premier état fait mention d'un corps de garde et d'une batterie dès 1692. La batterie est à barbette, son parapet intérieur et sa plate-forme sont en pierre de taille. Elle est de forme arrondie et a été dégagée des broussailles il y quelques années. Le corps de garde se situe dans un renforcement. Ne pouvant loger que 4 ou 5 hommes, l'officier s'installe chez le curé et les canonniers dans une grange (A. G., Art. 4, Section 2, Paragraphe 3, carton 2, batteries et château forts de la côte entre les rivières de Quimper et de Morlaix, 1781). Sa toiture est en charpente et un dépôt de poudre a été aménagé dans la maçonnerie, trop près de la cheminée car les miliciens ne l'entreposent plus dans ce renforcement dans la crainte de la voir exploser (A. N. Mar., G 158). Les fondations sont toujours visibles mais sont enfouies dans la végétation.

En 1744, il est proposé d'établir un corps de garde voûté d'observation à Carantec et un autre à **Kerlaudy près de la Penzé** pour un coût de 1544 livres. L'ensemble des réparations dans la capitainerie est confié à l'entrepreneur morlaisien Poterel (A. D. 35, C 1146, état estimatif du 8 juin 1744). Il ne construit que celui de Kerlaudy qui devient inutile 4 ans après (A. D. 35, C 4708, état des corps de garde en 1748)".

## Illustrations



Extrait du cadastre parcellaire de  
Carantec, 1827 : emplacement  
du corps de garde (section  
A2, parcelle n° 792)  
Phot. Archives  
départementales du Finistère  
IVR53\_20022903108NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les batteries de côte, les corps de garde, les magasins à poudre et les guérites (IA29002283)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

#### Oeuvre(s) en rapport :

Capitainerie de Saint-Pol-de-Léon : ensemble fortifié (IA29001816) Bretagne, Finistère, Saint-Pol-de-Léon

Ensemble fortifié (Stützpunkt Mo 81), Pointe de Penn al Lann (Carantec) (IA29000698) Bretagne, Finistère, Carantec, Pointe de Penn al Lann

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Inventaire général ; (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne



Extrait du cadastre parcellaire de Carantec, 1827 : emplacement du corps de garde (section A2, parcelle n° 792)

IVR53\_20022903108NUCA

Auteur de l'illustration : Archives départementales du Finistère

(c) Archives départementales du Finistère

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation