

Bretagne, Finistère
Douarnenez
Île Tristan

Corps de garde crénelé, Île Tristan (Douarnenez)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00005831

Date de l'enquête initiale : 1980

Date(s) de rédaction : 1980, 1984, 2023

Cadre de l'étude : inventaire topographique , enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : corps de garde, réduit

Parties constituantes non étudiées : caserne, poudrière, cuisine, citerne, mur défensif

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales : 1973, E, 190 ; BY, 3

Historique

Ce corps de garde crénelé appartient à un programme de constructions normalisées - les réduits type 1846 - dont les caractéristiques sont définies par une circulaire du ministère de la Guerre de juillet 1846.

Il s'agit d'un corps de garde crénelé n° 3, renforcé pour 20 hommes, un chef du poste et un gardien construit en 1861-1862 pour servir de réduit à la batterie d'artillerie de côte de l'Île Tristan. A l'origine, il devait s'agir d'une "tour crénelée" et non d'un "corps de garde crénelé". La batterie est armée de trois canons de 30 livres de balle et deux obusiers de 22 cm. La batterie d'artillerie de côte et le corps de garde crénelé de l'Île Tristan ont été déclassés en 1889. Le corps de garde a été transformé en logement pour le gardien du phare (inauguré en 1857).

(Guillaume Lécueillier, 2023).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Période(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle

Dates : 1861 (daté par travaux historiques), 1862 (daté par travaux historiques)

Description

Le corps de garde crénelé fonctionne avec la batterie d'artillerie de côte située immédiatement au nord. Epais de 6 m, le parapet de la batterie affecte un plan en U. La batterie a un développement extérieur de plus de 90 m ; son mur de genouillère - en pierre de taille de granite - mesure près de 80 m de longueur.

Il s'agit d'une construction de plan rectangulaire en maçonnerie de moellon de granite à trois niveaux : rez-de-chaussée voûté à usage de casernement et magasin avec créneaux de fusillade, terrasse défensive et sous-sol (partiel) avec une citerne pour collecter les eaux pluviales depuis la terrasse. Les corps de garde crénelés des années 1860 ont des murs épaissis par rapport aux corps de garde antérieurs dotés de mur de 50 cm d'épaisseur. Quoique voûté, le réduit n'est cependant pas à l'épreuve d'un bombardement naval.

Orientée vers le Sud-est, l'élévation principale est précédée d'un fossé sec : un pont-levis à contrepoids fermait l'entrée du réduit.

La terrasse est entourée d'un haut parapet percé de créneaux de fusillade et dotée de huit bretèches à mâchicoulis conçues pour défendre le réduit. Des pièces d'artillerie légères étaient prévues sur la terrasse pour la défense rapprochée comme l'atteste la présence de cinq embrasures en arc plein cintre aménagées dans le parapet (deux embrasures dans l'élévation

Nord-est ; une embrasure dans l'angle Sud ; une embrasure au milieu de l'élévation orientée vers le Sud-ouest ; une embrasure dans l'élévation orientée vers le Nord-ouest).

Le réduit regroupe au rez-de-chaussée une chambrée pour 20 soldats (qui dorment dans des hamacs), un magasin aux vivres, un magasin d'artillerie et un magasin à poudre. Le chef du poste et le gardien sont les seuls à bénéficier d'une chambre individuelle.

Lors de la transformation du réduit de batterie en logement, les baies ont été élargies en porte ou fenêtre faisant disparaître des créneaux de fusillade.

(Guillaume Lécueillier, 2023).

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon ; maçonnerie

Matériau(x) de couverture : granite en couverture

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée

Couvrements : voûte en berceau

Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, remanié

Dimensions

Mesures : l : 15,6 m ; la : 12,4 m

Précision dimensions :

Dimensions données par l'Association "1846".

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : corps de garde, réduit

Sites de protection : site classé

Statut de la propriété : propriété d'un établissement public (édifice appartenant au Conservatoire du littoral.)

Références documentaires

Multimedia

- **"Les réduits "type 1846" : mais qu'est-ce, au juste ?"**
Association "1846". "Les réduits "type 1846" : mais qu'est-ce, au juste ?". 1er novembre 2015.
<https://association-1846.over-blog.com/2015/11/les-reduits-type-1846-mais-qu'est-ce-au-juste.html>
- **"Tours et corps de garde crénelés du type de 1846 et assimilés"**
Association "1846". JADÉ, Patrick. "Tours et corps de garde crénelés du type de 1846 et assimilés". 2023.
<https://association-1846.over-blog.com/tours-et-corps-de-garde-creneles-du-type-de-1846-et-assimiles.html>

Liens web

- Tours et corps de garde crénelés du type de 1846 et assimilés par l'Association "1846" : <https://association-1846.over-blog.com/tours-et-corps-de-garde-creneles-du-type-de-1846-et-assimiles.html>

Annexe 1

Inventaire topographique sur le canton de Douarnenez, 1980 :

[Lien PDF](#)

Illustrations



Vue du corps de garde crénelé :
élévation orientée vers le sud-
ouest (état en 1980). En arrière-
plan à gauche, la batterie
Phot. Marie Berthou
IVR53_19842901246Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Douarnenez (IA29002492) Bretagne, Finistère, Douarnenez

Les réduits de batterie de côte type 1846 : corps de garde crénelés et tours crénelées (IA29002284)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ensemble fortifié de l'Île Tristan (Douarnenez) (IA29002316) Bretagne, Finistère, Douarnenez, Île Tristan

Batterie d'artillerie de côte et corps de garde crénelé, Île de l'Aber (Crozon) (IA29001309) Bretagne, Finistère, Crozon, Île de l'Aber

Auteur(s) du dossier : Yves-Pascal Castel, Marie Berthou, Marie-Madeleine Tugores, Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Inventaire général ; (c) Région Bretagne



Vue du corps de garde crénelé : élévation orientée vers le sud-ouest (état en 1980). En arrière-plan à gauche, la batterie

IVR53_19842901246Z

Auteur de l'illustration : Marie Berthou

Date de prise de vue : 1980

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation