Bretagne, Finistère
Plougasnou
Pointe Saint-Samson

Batterie d'artillerie de côte, corps de garde et magasin à poudre, Pointe Saint-Samson (Plougasnou)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29000728
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2002
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales de Bretagne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : batterie, corps de garde, poudrière
Appellation : Batterie de Saint-Samson

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales :

Historique

Fonction : système défensif de la baie de Morlaix, protection des abords de Térénez et de Saint-Samson par croisement des feux avec le château du Taureau et la batterie de Perrohen ; protection du chenal de Tréguier permettant de rentrer dans la rivière de Morlaix.
Dès la fin du 17e siècle, une batterie d'artillerie de côte, percée de plusieurs embrasures, est attestée sur la "pointe de Térénez". L'ouvrage s'intercalait entre les batteries d'artillerie de Primel et de Perrohen (Pointe de Barnenez) au sud.
En 1745, la "batterie de Térénez" est entièrement reconstruite sur le plan de l'ingénieur ordinaire Lombard de Combles à l'emplacement de l'ancienne batterie ruinée. La batterie à barbette - le canon tirant non plus à travers une embrasure mais, au dessus de l'épaulement, est de plan irrégulier en U.
Le parapet en terre d'une hauteur de deux pieds est maintenu par une maçonnerie intérieure et extérieure en granite d'un pied six pouces de hauteur. La couche de terre - soigneusement tamisée, de six pouces a pour but d'amortir le choc des boulets en cas de tir ennemi.
Le parapet fait douze pieds de large tout comme la plate-forme dotée en plus d'une contre-pente de huit pouces pour absorber (en partie du moins) le recul du canon. En 1745, la batterie de Térénez est armée de 2 canons de 8 livres de balle. En 1756, il est fait mention d'une nouvelle batterie de côte "pointe de Tréhouant", c'est à dire sur l'actuelle "pointe Saint-Samson". S'agit-il véritablement d'une nouvelle batterie créée ex-nihilo ou de la batterie de Térénez - reconstruite en 1745, citée précédemment ?
Cette même année, un corps de garde est construit sur la pointe de Port-Blanc au Diben. D'après Franck Ysnel, "celui-ci est installé sur l'actuelle pointe Annalouesten, près de la plage de Port-Blanc. Ce petit bâtiment de six pieds sur douze est destiné à recevoir 4 hommes pour le service de guet ; le coût de la construction est fort modeste : 624 livres (A. D. 35, C 4708, Etat des corps de garde et guérites à construire, le 3 juillet 1756). Les canonniers de Saint-Samson sont hébergés en temps de guerre dans une maison affermée au lieu-dit An Dour (A. N. Mar., D/2/22)".
En 1776, la batterie de Saint-Samson est armée de 2 canons de 8 livres de balle.
D'après l'Atlas des places fortes de France de 1785 (tome 74 : Saint-Malo et la côte nord de bretagne du Mont Saint-Michel à Morlaix) ; une batterie de côte désignée "batterie de la pointe de Samson" est mentionnée sur l'actuelle pointe Saint-Samson. En 1785, la batterie de Saint-Samson dépendant de la "capitainerie de Plestin" est armée de 2 canons de 8 livres de balle.

La batterie de Saint-Samson est mentionnée dans l'Atlas des côtes de France 1818-1848 (tome 192 : direction de Brest). D'après l'état de 1820 et le plan de détail du 7 juin 1818 de Tilly, la batterie est dotée d'un "corps de garde" et d'un "magasin à poudre".
Le cadastre de 1826 relève outre la batterie de côte, trois éléments défensifs pointe de Saint-Samson (deux apparaîssant en bleuté et le corps de garde en rosé).
Le 7 novembre 1844, le comité des fortifications s'appuyant sur le travail de la commission des côtes de 1841 (Atlas de défense des côtes, tome III, 2e arrondissement de Brest) recommande la suppression de la batterie. Par la suite, la batterie cesse d'apparaître dans les états de défense des côtes.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle
Période(s) secondaire(s) : 18e siècle, 1ère moitié 19e siècle
Dates : 1745 (daté par travaux historiques), 1756 (daté par travaux historiques), 1776 (daté par travaux historiques), 1818 (daté par travaux historiques), 1841 (daté par travaux historiques), 1844 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : ? de Combles (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : François-Marie de Rouxel (personnage célèbre, attribution par travaux historiques), Tilly (personnage célèbre, attribution par travaux historiques)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pierre ; terre ; moellon
Matériau(x) de couverture : terre en couverture
Plan : plan régulier en U
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté, envahi par la végétation

Statut, intérêt et protection

La batterie d'artillerie de côte est visible depuis le sentier côtier.

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler
Éléments remarquables : batterie
Sites de protection : site classé
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Bibliographie

- **"La défense de la Baie de Morlaix aux 17e et 18e siècles"**
  YSNEL, Franck. **"La défense de la Baie de Morlaix aux 17e et 18e siècles".** Mémoire de Diplôme d'études approfondies soutenu à Rennes, sous la direction de Claude Nières, Rennes, 1991, 215 p.
  Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Bibliothèque Yves Le Gallo (Brest) : M-05464-00

Annexe 1

L'ingénieur Rouxel (de) d'après BLANCHARD (A.), Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791, Montpellier, 1981, 2 tomes

"Famille bretonne originaire de l'évêché de Saint-Brieuc. Maintenue dans sa noblesse en 1668 comme d'ancienne extraction. Seigneur de l'Escouët (alias Lescouet) en Plestan.
1740, François-Marie de Rouxel, chevalier, seigneur de l'Escouët.
Né à Lamballe en 1710.
Père : François-René, chevalier, seigneur de l'Escouët, fils de Louis, écuyer, et de Françoise Liziou.
Mère : Dame Julienne de Quebriac.
Célibataire.
Mort à Mézières le 7 mars 1755, âgé de 45 ans.

Passa l'examen pour "être employé sur l'état des ingénieurs" le 20 mai 1730 ; recommandé par Garangeau, directeur des fortifications de Bretagne le 19 septembre 1736 ; donné pour être "bon sujet". Probablement lieutenant d'infanterie à cette date.
Ingénieur ordinaire et lieutenant réformé à 30 ans en 1740 ; affecté à Belle-Ile.
A Saint-Malo en 1746.
Capitaine réformé en 1749.
Instructeur à l'école du génie de Mézières en 1750. Commandant en second la dite école.
Chevalier de Saint-Louis.
Mort en activité.
On ne connaît pas ses services de guerre".

Illustrations



Plan de la batterie de Terennés, 1745
Autr. Jean-Claude-Henry Lombard,
Phot. Franck Ysnel
IVR53_20022901608NUCA

Extrait du cadastre parcellaire de la commune de Plougasnou, 1826
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20022902868NUCA

Vue de la pointe de Saint-Samson depuis la mer
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20042903475NUCA

Vue du mur de genouillère en maçonnerie de granite
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20022901465NUCA

Vue générale du parapet depuis le sentier côtier
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20022903003NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les batteries de côte, les corps de garde, les magasins à poudre et les guérites (IA29002283)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Capitainerie de Morlaix : ensemble fortifié (IA29001817) Bretagne, Finistère, Morlaix
Ensemble fortifié (Mo 59), Pointe Saint-Samson (Plougasnou) (IA29000715) Bretagne, Finistère, Plougasnou, Pointe Saint-Samson
Batterie d'artillerie de côte, Perrohen, Pointe de Barnenez (Plouézoch) (IA29000899) Bretagne, Finistère, Plouezoc'h, Pointe de Barnenez, Perrohen
Ensemble fortifié, Perrohen, Pointe de Barnénez (Plouézoch) (IA29000962) Bretagne, Finistère, Plouezoc'h, Pointe de Barnénez, Perrohen
Fort dit château du Taureau (Plouézoch) (IA29000772) Bretagne, Finistère, Plouezoc'h

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécuillier
Copyright(s) : (c) Inventaire général ; (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne



Plan de la batterie de Terennés, 1745

Référence du document reproduit :

- **"La défense de la Baie de Morlaix aux 17e et 18e siècles"**
  YSNEL, Franck. **"La défense de la Baie de Morlaix aux 17e et 18e siècles".** Mémoire de Diplôme d'études approfondies soutenu à Rennes, sous la direction de Claude Nières, Rennes, 1991, 215 p.
  Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Bibliothèque Yves Le Gallo (Brest) : M-05464-00

IVR53_20022901608NUCA
Auteur de l'illustration : Franck Ysnel
Auteur du document reproduit : Jean-Claude-Henry Lombard
(c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Extrait du cadastre parcellaire de la commune de Plougasnou, 1826

IVR53_20022902868NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la pointe de Saint-Samson depuis la mer

IVR53_20042903475NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2004
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du mur de genouillère en maçonnerie de granite

IVR53_20022901465NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2002
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale du parapet depuis le sentier côtier

IVR53_20022903003NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation